








ROOGA[雅]
部位別使用部材




1 平部



■使用部材



ROOGA [雅] 本体



タフモック15×30*



イーグルガード



タフガード



ノアガードII



遮熱ノアガードII



RG補修塗料セット
化粧面専用



RG雪止め金具
タイプE (雅用)

■釘/ビス

【木造:合板(12mm厚以上)下地】

〔棧木なし工法〕

- RG屋根釘L65SUS/L65A
- RG屋根釘L90SUS/L90A

〔棧木工法〕

- RG屋根釘L75SUS/L75A
- RG屋根釘L100SUS/L90A

【木造:OSB下地】

- RG屋根釘L75SUS/L75A
- RGクリップ雅用

【木造:小幅板下地、鉄骨造、RC造】

- RG屋根ビスL65
- RGクリップ雅用


■その他

*雪止め金具の固定は「RG金具固定釘L32」を使用。

(棧木工法の場合は、屋根材と一緒に屋根釘で留付けるため不要)

*木造・小幅板下地、RC造では適用不可場合があります。(屋根材総合カタログP171参照)

2 けらば部



■使用部材




RGけらば




RGけらば角



RGけらば止め




RGけらば捨水切 H55



RGけらば捨樋*



RG防水シーラー
30×20



タフモック35×45




タフモック18×45

*棟違い等でけらばが軒先までつながっていない場合

■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- 役物固定釘32SUS
- RG役物ビスL75
- RG役物ビスL90 (棧木工法の場合、脳天先端部)

3 軒先部(広小舞仕様)




■使用部材



RG軒先水切Z型



RG軒先水切L型



RG雅用軒先面戸W



タフモック35×45



ルーフキーバー



RG防火被覆材
35×45

■その他

*防火規制がある場合は、「RG防火被覆材 35×45」が必要です。

■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

【木造:合板(12mm厚以上)下地】

〔棧木なし工法〕

- RG屋根釘L65SUS/L65A
- RG屋根釘L90SUS/L90A

〔棧木工法〕

- RG屋根釘L75SUS/L75A
- RG屋根釘L100SUS/L100A


【木造:OSB下地】

- RG屋根釘L75SUS/L75A
- RG軒先釘L50


【木造:小幅板下地、鉄骨造、RC造】

- RG屋根ビスL65
- RG軒先釘L50

軒先部(雅一文字仕様)




■雅一文字仕様使用部材



雅一文字



RG軒先水切Z型



RG軒先水切L型




ルーフキーバー

■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS
- RG屋根釘L65SUS/L65A (雅一文字固定用)

ROOGA[雅] 部位別使用部材


4 平棟部(同質高棟仕様) (3寸以上~6寸以下)



■使用部材



高棟(5段) 鬼(大) 高棟棟巴 RG金属面戸5段用



RG棟棧受け金具 H90-140 RG防水シーラー 雅用 タフモック35x45 乾式自在面戸W



RG防水シーラー-15x15

*鬼と高棟の取り合いに使用。隙間の空き具合によりRG防水シーラー-30x20、30x25も使用します。

■釘/ビス

●RG役物ビスL115 ●RG金具固定釘L32

■その他



ルーフキーパー

RGエンドキャップ5段用


片面防水テープ 330x330

*最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。


*棟違いなどでの棟包端部処理に使用。

*ふれ棟等、棟包を切断加工し接合部に受け材がない場合の防水補強用。

■換気役物使用部材



RG換気 雅・高棟用セット




タフモック35x45

RG棟棧受け金具 H90-140


■釘/ビス

●RG役物ビスL115 ●RG役物固定釘32SUS

平棟部(同質仕様) (2.5寸以上~10寸以下)



■使用部材



RG棟包 RG棟巴 RG棟巴(プレカット) タフモック35x45



乾式自在面戸W RG棟棧受け金具 H60-110

■釘/ビス

●RG役物ビスL75 ●RG金具固定釘L32

■その他




ルーフキーパー

*最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。



RGエンドキャップ


*棟違いなどでの棟包端部処理に使用。




片面防水テープ 330x330

*ふれ棟等、棟包を切断加工し接合部に受け材がない場合の防水補強に使用。

■換気役物使用部材



RG換気 雅用セット



タフモック35x45

RG棟棧受け金具 H60-110

■釘/ビス

●RG役物ビスL75 ●RG役物固定釘32SUS

5 三つ又部(同質高棟仕様) (3寸以上~6寸以下)




■使用部材



高棟三つ又




鬼(台付)




RG金属面戸3段用



RG棟棧受け金具
H90-140



タフモック35×45



乾式自在面戸W



ルーフキーパー



RG防水シーラー15×15
*鬼と高棟の取り合い
に使用。隙間の空き
具合によりRG防水
シーラー30×20、
30×25も使用します。

■釘/ビス

- RG役物ビスL115
- RG金具固定釘L32
- RG屋根釘L90A

三つ又部(同質仕様) (2.5寸以上~6寸以下)




■使用部材




RG三つ又



RG三つ又(低勾配用)



タフモック35×45



乾式自在面戸W



RG棟棧受け金具
H60-110




ルーフキーパー

■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32


6 隅棟部(同質高棟仕様) (3寸以上~6寸以下)



■使用部材




高棟(3段)



鬼(小)



高棟隅巴



RG金属面戸3段用



RG棟棧受け金具
H90-140



RG棟棧受け金具
H30-50



タフモック35×45



乾式自在面戸W



ルーフキーパー



RG防水シーラー15×15
*鬼と高棟の取り合い
に使用。隙間の空き
具合によりRG防水
シーラー30×20、
30×25も使用します。




タフモック18×45

■釘/ビス

- RG役物ビスL115
- RG金具固定釘L32

隅棟部(同質仕様) (2.5寸以上~8寸以下)

※三つ又を使用して納める場合は6寸以下です。



■使用部材




RG隅棟



RG隅巴



タフモック35×45



乾式自在面戸W



RG棟棧受け金具
H60-110




ルーフキーパー


■釘/ビス

- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

7 壁取合い部・桁方向(メタル雨押え仕様)



■使用部材



RG雨押え タフモック18×90 タフモック18×45 乾式自在面戸W

■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材

- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受棧固定釘SUSφ2.4×L45mm以上

■その他



ルーフキーパー

*最上段の屋根材を切断し
防水堤がない場合に使用。

■雨押え換気



RG換気S型雨押え用セット

■リフォーム用





RG壁際押え水切 (リフォーム用) ルーフキーパー プライマー (ルーフキーパー用) 乾式自在面戸W




RG雨押え(リフォーム用) トップ材 RG雨押え(リフォーム用) ベース材 K-8・Lシート


壁取合い部・桁方向(平のし仕様)




■使用部材



平のし RG雨押え タフモック18×90 タフモック30×40



タフモック15×30



乾式自在面戸W



ルーフキーパー

*最上段の屋根材を
切断し防水堤がない
場合に使用。

■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS


■現地調達部材

- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受棧固定釘SUSφ2.4×L45mm以上
- 平のし固定用ビスSUSφ3.8×L45mm以上

■リフォーム用




RG壁際押え水切 (リフォーム用) ルーフキーパー プライマー (ルーフキーパー用) 乾式自在面戸W




RG雨押え(リフォーム用) トップ材 RG雨押え(リフォーム用) ベース材


8 壁取合い部・流れ方向(メタル雨押え仕様)



■使用部材



RG雨押え RG壁際捨水切 RG壁際捨樋 RG壁止まり役物(右)(左)



タフモック18×90 タフモック18×45 乾式自在面戸W ルーフキーパー


■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材

- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受棧固定釘SUSφ2.4×L45mm以上

■リフォーム用




RG壁際押え水切(リフォーム用) RG壁際捨水切 H90(リフォーム用) ルーフキーパー プライマー(ルーフキーパー用)




RG雨押え(リフォーム用)トップ材 RG雨押え(リフォーム用)ベース材 乾式自在面戸W


壁取合い部・流れ方向(平のし仕様)




■使用部材



平のし RG雨押え



RG壁際捨水切 RG壁際捨樋 RG壁止まり役物(右)(左) タフモック18×90



タフモック30×40 乾式自在面戸W ルーフキーパー


■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材

- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受棧固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 平のし固定用ビスSUSφ3.8×L45mm以上

■リフォーム用




RG壁際押え水切(リフォーム用) RG壁際捨水切 H90(リフォーム用) ルーフキーパー プライマー(ルーフキーパー用)




RG雨押え(リフォーム用)トップ材 RG雨押え(リフォーム用)ベース材 乾式自在面戸W

9 谷部



■使用部材



RG谷板(段あり) RG防水シーラー 30×25 タフモック15×30 RG掃修塗料セット 切断木口用 ※必要に応じ使用します。



ルーフキーパー


■釘/ビス

- 役物固定釘32SUS


■現地調達部材

- 谷棧木固定釘SUSφ2.4×L45mm以上


片流れ棟部



■使用部材



RG棟包 RG棟巴 RG片流れ用破風カバー水切 RG片流れ用エンドキャップ(右)(左)



RG片流れ用破風カバー水切(換気用) タフモック35×45 乾式自在面戸W 片面防水テープ 100×20M

■釘/ビス

- RG役物ビスL75

ROOGA[雅] 周辺部材

同質高棟仕様

同質役物



品名	高棟(5段) 平棟用	高棟(3段) 隅棟用	高棟三つ又
形状・サイズ	 (働き寸法:550)	 (働き寸法:550)	 (働き寸法:550)
品番(色)	DRJAH41U(ブラック) DRJAH43U(グレー)	DRJAL41U(ブラック) DRJAL43U(グレー)	DRJCH41U(ブラック) DRJCH43U(グレー)
価格	7,260円/本(税抜6,600円/本)	6,490円/本(税抜5,900円/本)	21,340円/本(税抜19,400円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱

陶器役物※



品名	鬼(大)	鬼(小)	高棟棟巴	高棟隅巴	鬼(台付)
形状・サイズ	 (働き寸法:550)	 (働き寸法:550)	 (働き寸法:550)	 (働き寸法:550)	 (働き寸法:550)
品番(色)	DRJQB31(ブラック) DRJQB33(グレー)	DRJQD31(ブラック) DRJQD33(グレー)	DRJB31(ブラック) DRJB33(グレー)	DRJD31(ブラック) DRJD33(グレー)	DRJQC31(ブラック) DRJQC33(グレー)
価格	12,870円/本(税抜11,700円/本)	6,930円/本(税抜6,300円/本)	9,790円/本(税抜8,900円/本)	9,790円/本(税抜8,900円/本)	83,050円/本(税抜75,500円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱

※日の当たり方やぬれ具合などにより、本体と色感が若干異なって見える場合があります。

専用役物

品名	RG棟受け金具 H90-140	RG棟受け金具 H30-50	RG金属戸 5段用	RG金属戸 3段用	RG役物ビス L115(パッキン付)
形状・サイズ	 厚1.2	 厚1.2	 ℓ=1,829	 ℓ=1,829	
品番	DXUH90B	DXUH30B	DXZB5	DXZB3	DXWB1115
材質	熔融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	熔融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	ステンレス(ブロンズ仕上)
価格	14,630円/箱(税抜13,300円/箱)	10,340円/箱(税抜9,400円/箱)	5,500円/本(税抜5,000円/本)	3,960円/本(税抜3,600円/本)	4,950円/袋(税抜4,500円/袋)
入数	25本/箱	25本/箱	5本/梱	5本/梱	50本/袋
出荷単位	箱	箱	バラ	バラ	袋
品名	RGエンドキャップ 5段用	RGエンドキャップ 3段用	RG防水シーラー 雅用	RG防水シーラー 15×15	
形状・サイズ	 高耐候 216	 高耐候 132	 粘着層 571	 粘着層 ℓ=2,000	
品番	DXZE5	DXZE3	DXSJ	DXS15	
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	
価格	7,590円/個(税抜6,900円/個)	5,830円/個(税抜5,300円/個)	23,870円/箱(税抜21,700円/箱)	5,830円/箱(税抜5,300円/箱)	
入数	5個/箱	5個/箱	10本/箱	10本/箱	
出荷単位	バラ	バラ	箱	箱	

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどで確かめください。

同質仕様

同質役物



品名	RG棟包	RG棟巴	RG棟巴(プレカット)	RG三つ又	RG三つ又(低勾配用)
形状・サイズ	<p>(働き寸法:550)</p>	<p>(働き寸法:273)</p>	<p>(働き寸法:273)</p>	<p>※適用勾配:4/10~6/10</p>	<p>※適用勾配:2.5/10~4/10未満</p>
品番(色)	DRA41U(ブラック) DRA42U(ブラウン) DRA43U(グレー) DRA45U(オレンジ) DRA46U(レッド) DRA47U(オーク)	DRB41U(ブラック) DRB42U(ブラウン) DRB43U(グレー) DRB45U(オレンジ) DRB46U(レッド) DRB47U(オーク)	DRB41PU(ブラック) DRB42PU(ブラウン) DRB43PU(グレー) DRB45PU(オレンジ) DRB46PU(レッド) DRB47PU(オーク)	DRC41AU(ブラック) DRC42AU(ブラウン) DRC43AU(グレー) DRC45AU(オレンジ) DRC46AU(レッド) DRC47AU(オーク)	DRC41BU(ブラック) DRC42BU(ブラウン) DRC43BU(グレー) DRC45BU(オレンジ) DRC46BU(レッド) DRC47BU(オーク)
価格	2,244円/本(税抜2,040円/本)	4,290円/本(税抜3,900円/本)	6,050円/本(税抜5,500円/本)	5,280円/本(税抜4,800円/本)	5,280円/本(税抜4,800円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱

品名	RG隅巴	RG隅棟
形状・サイズ	<p>(働き寸法:298)</p>	<p>〈隅棟用〉</p> <p>(働き寸法:550)</p>
品番(色)	DRD41U(ブラック) DRD42U(ブラウン) DRD43U(グレー) DRD45U(オレンジ) DRD46U(レッド) DRD47U(オーク)	DRM41U(ブラック) DRM42U(ブラウン) DRM43U(グレー) DRM45U(オレンジ) DRM46U(レッド) DRM47U(オーク)
価格	4,290円/本(税抜3,900円/本)	2,244円/本(税抜2,040円/本)
入数	1本/梱	3本/梱
出荷単位	—	バラ

専用役物

品名	RG棟棧受け金具 H60-110	RGエンドキャップ
形状・サイズ	<p>厚1.2</p>	<p>高耐候</p>
品番	DXUH60B	DXZE
材質	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	11,220円/箱(税抜10,200円/箱)	2,387円/個(税抜2,170円/個)
入数	25本/箱	20個/箱
出荷単位	箱	バラ

全仕様共通役物

同質役物



品名	RGけらば	RGけらば角	RGけらば止め	雅一文字	平のし
形状・サイズ	<p>(働き寸法:300)</p>	<p>(働き寸法:280)</p>			
品番(色)	DRF41U(ブラック) DRF42U(ブラウン) DRF43U(グレー) DRF45U(オレンジ) DRF46U(レッド) DRF47U(オーク)	DRG41U(ブラック) DRG42U(ブラウン) DRG43U(グレー) DRG45U(オレンジ) DRG46U(レッド) DRG47U(オーク)	DRH41U(ブラック) DRH42U(ブラウン) DRH43U(グレー) DRH45U(オレンジ) DRH46U(レッド) DRH47U(オーク)	DRNJ41U(ブラック) DRNJ42U(ブラウン) DRNJ43U(グレー) DRNJ45U(オレンジ) DRNJ46U(レッド) DRNJ47U(オーク)	DRNH41U(ブラック) DRNH42U(ブラウン) DRNH43U(グレー) DRNH45U(オレンジ) DRNH46U(レッド) DRNH47U(オーク)
価格	1,639円/本(税抜1,490円/本)	2,145円/本(税抜1,950円/本)	2,530円/本(税抜2,300円/本)	2,398円/本(税抜2,180円/本)	1,815円/本(税抜1,650円/本)
入数	3本/梱	1本/梱	1本/梱	2本/梱	3本/梱
出荷単位	バラ	—	—	バラ	バラ

ROOGA[雅] 周辺部材

同質高棟仕様換気部材

品名	RG換気 雅・高棟用セット(RG高棟(5段)専用)					
形状・サイズ	[換気本体]	[換気用棟包]	[捨水切]	[防水シーラー]	品番(色)	DRJWH41U(ブラック)
	有効換気面積:100cm ² ※適用勾配:3/10~6/10 ※対応天井面積:16.0m ² /本	(換気用段差) 123 180 180 75 (動き寸法:550)	30 149 500 70	3本入り		DRJWH43U(グレー)
			[補助テープ] 4枚入り		価格	50,600円/セット(税抜46,000円/セット)
			棟包切断加工部、換気役物端部の防水補強用		入数	1セット/ 棚
					出荷単位	1セット

※高棟(5段)専用の換気部材です。同質仕様には使用できません。

同質仕様換気部材

品名	RG換気 雅用セット(RG棟包専用)					
形状・サイズ	[換気本体]	[換気用棟包]	[捨水切]	[防水シーラー]	品番(色)	DRJW41U(ブラック)
	有効換気面積:100cm ² ※適用勾配:2.5/10~10/10 ※対応天井面積:16.0m ² /本	(換気用段差) 123 400 75 (動き寸法:550)	30 149 500 70	3本入り		DRJW42U(ブラウン)
			[補助テープ] 2枚入り		価格	22,440円/セット(税抜20,400円/セット)
			棟包切断加工部、換気役物端部の防水補強用		入数	1セット/ 棚
					出荷単位	1セット

※RG棟包専用の換気部材です。同質高棟仕様には使用できません。

雨押え換気部材

品名	RG換気S型雨押え用セット ※1		RG換気S型雨押え用シーラーセット(雅用)
形状・サイズ	[本体 高耐候・本体用ビス]	[捨水切]	[ジョイントピース]
	120 100 1100 (動き寸法:1100)	58 36 960	有効換気面積:50cm ² ※適用勾配:2.5/10~6/10 ※対応天井面積:8m ² /本
品番(色)	DXZYA11(ブラック) DXZYA12(ブラウン) DXZYA15(オレンジ)		※別売 ※換気前面部の防水用 DXSJB
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚		EPDM発泡体(裏面粘着層付)
価格	31,460円/セット(税抜28,600円/セット)		4,730円/セット(税抜4,300円/セット)
サイズ	1P		571×30(2本)、20×30×L160(2本)
入数	1セット/ 棚		1セット/ 棚
出荷単位	1セット		1セット

※1 防水性確保のため、必ずRG換気S型雨押え用シーラーセットと一緒にご使用ください。(現場で余剰がある場合、シーラーセットは不要です)

ROOGA専用切断台

品名	ROOGA専用切断台	集じんホース(分岐タイプ)	接続アダプター
形状・サイズ	260 980 190	接続部 内径φ32mm 切断台側、切断機側ホース長さ:各1.5m ※接続部は推奨工具対応となっています。	切断機側アダプター 集じん機側アダプター
品番	DXKGA	DXKGAH2	DXKGAH3
重量	10kg/台	0.5kg/本	—
価格	93,280円/台(税抜84,800円/台)	30,360円/本(税抜27,600円/本)	5,060円/袋(税抜4,600円/袋)
入数	1台/箱	1本/箱	1セット/袋













ROOGA専用切断台推奨工具

推奨工具	品名	メーカー/問い合わせ先
切断機	集じんアダプタ付カッタ(形名:CM5YA)	工機ホールディングス(株) 営業企画部 Tel.03-5783-0626
	ユニバーヘルスカッターハンドタイプ(品番:UP-125-1)	(株)ユニバー Tel.082-283-5969
	ディスクグラインダ(9535/B) 集じんアタッチメント(198415-4)	(株)マキタ 東京:Tel.03-3816-1141 大阪:Tel.06-6351-8771
集じん機	小形集じん機(形名:R30Y3)	工機ホールディングス(株) 営業企画部 Tel.03-5783-0626
	集じん機 粉じん専用(484(P)、他)	(株)マキタ 東京:Tel.03-3816-1141 大阪:Tel.06-6351-8771

※(株)マキタの推奨工具をご使用の際は、接続アダプターもご確認ください。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

共通メタル役物(本体色とメタル役物色の対応は下表をご参照ください。)

品名	RG軒先水切Z型	RG軒先水切L型	RG防火被覆材 35×45	RGけらば捨水切 H55	RGけらば捨樋														
形状・サイズ	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829														
品番	DXZN	DXZNK	DXZH3545	DXZK55	DXZJ1														
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚														
価格	1,903円/本(税抜1,730円/本)	2,387円/本(税抜2,170円/本)	1,210円/本(税抜1,100円/本)	2,211円/本(税抜2,010円/本)	1,496円/本(税抜1,360円/本)														
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱														
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ														
品名	RG谷板(段あり)	RG雨押え	RG壁際捨水切	RG壁際捨樋	RG壁止まり役物(右)*														
形状・サイズ	 高耐候 ℓ=1,820	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候														
品番(色)	DXZT11(ブラック) DXZT21(ブラウン) DXZT51(オレンジ)	DXZA1(ブラック) DXZA2(ブラウン) DXZA5(オレンジ)	DXZQ	DXZR	DXZD1														
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚														
価格	6,270円/本(税抜5,700円/本)	3,410円/本(税抜3,100円/本)	2,640円/本(税抜2,400円/本)	1,694円/本(税抜1,540円/本)	4,840円/個(税抜4,400円/個)														
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	20個/箱														
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ														
品名	RG壁止まり役物(左)*	RG片流れ用破風カバー水切	RG片流れ用エンドキャップ(右)	RG片流れ用エンドキャップ(左)	RG片流れ用破風カバー水切(換気用)														
形状・サイズ	 高耐候	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候	 高耐候	 高耐候 ℓ=1,710														
品番(色)	DXZD2	DXZGM1(ブラック) DXZGM2(ブラウン) DXZGM5(オレンジ)	DXZGR1(ブラック) DXZGR2(ブラウン) DXZGR5(オレンジ)	DXZGL1(ブラック) DXZGL2(ブラウン) DXZGL5(オレンジ)	DXZY1(ブラック) DXZY2(ブラウン) DXZY5(オレンジ)														
材質	カラーステンレス0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚														
価格	4,840円/個(税抜4,400円/個)	3,300円/本(税抜3,000円/本)	2,299円/個(税抜2,090円/個)	2,299円/個(税抜2,090円/個)	3,850円/本(税抜3,500円/本)														
入数	20個/箱	10本/梱	30個/箱	30個/箱	10本/梱														
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ														
品名	RG壁際押え水切(リフォーム用)	RG壁際捨水切 H90(リフォーム用)	RG軒先水切(リジュー工法用)	RG軒先水切(リジュー工法用)軒瓦3枚用	RG雨押え(リジュー工法用)														
形状・サイズ	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829														
品番(色)	DXZAR1(ブラック) DXZAR2(ブラウン) DXZAR5(オレンジ)	DXZQJ	DXZNR13(ブラック) DXZNR23(ブラウン) DXZNR53(オレンジ)	DXZNR14(ブラック) DXZNR24(ブラウン) DXZNR54(オレンジ)	DXZAR11(ブラック) DXZAR21(ブラウン) DXZAR51(オレンジ)														
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚														
価格	1,925円/本(税抜1,750円/本)	2,640円/本(税抜2,400円/本)	2,167円/本(税抜1,970円/本)	2,343円/本(税抜2,130円/本)	3,410円/本(税抜3,100円/本)														
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱														
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ														
品名	RG雨押え(リフォーム用)トップ材*	RG雨押え(リフォーム用)ベース材*	RG現地加工用コイル	本体色とメタル役物色の対応表															
形状・サイズ	 高耐候 ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829	 幅914×10m巻	<table border="1"> <thead> <tr> <th>本体色</th> <th>メタル役物色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>モダン・ブラック(RJ41U)</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>モダン・ブラウン(RJ42U)</td> <td>ブラウン</td> </tr> <tr> <td>モダン・グレー(RJ43U)</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>モダン・オレンジ(RJ45U)</td> <td>オレンジ</td> </tr> <tr> <td>モダン・レッド(RJ46U)</td> <td>ブラウン</td> </tr> <tr> <td>モダン・オーク(RJ47U)</td> <td>ブラウン</td> </tr> </tbody> </table>		本体色	メタル役物色	モダン・ブラック(RJ41U)	ブラック	モダン・ブラウン(RJ42U)	ブラウン	モダン・グレー(RJ43U)	ブラック	モダン・オレンジ(RJ45U)	オレンジ	モダン・レッド(RJ46U)	ブラウン	モダン・オーク(RJ47U)	ブラウン
本体色	メタル役物色																		
モダン・ブラック(RJ41U)	ブラック																		
モダン・ブラウン(RJ42U)	ブラウン																		
モダン・グレー(RJ43U)	ブラック																		
モダン・オレンジ(RJ45U)	オレンジ																		
モダン・レッド(RJ46U)	ブラウン																		
モダン・オーク(RJ47U)	ブラウン																		
品番(色)	DXZAR12(ブラック) DXZAR22(ブラウン) DXZAR52(オレンジ)	DXZARB2	DXZQ51(ブラック) DXZQ52(ブラウン) DXZQ55(オレンジ)																
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	GLめっき鋼板0.4mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚																
価格	3,080円/本(税抜2,800円/本)	946円/本(税抜860円/本)	45,210円/本(税抜41,100円/本)																
入数	10本/梱	10本/梱	1本/梱																
出荷単位	バラ	バラ	—																






*RG壁止まり役物は2025年3月より裏面色を変更いたします。現行品との混せ使いは可能です。
*RG雨押え(リフォーム用)はトップ材とベース材を組み合わせて使用します。単体では使用できません。(トップ材を発注すると有償でベース材も出荷されます。)

現地加工用コイルは、ROOGA用メタル役物(フッ素塗装GLめっき鋼板)と同材質、同色です。





ROOGA[雅] 周辺部材

タフモック

保管に関するご注意 ●保管時は平らな場所に置き、上に物を置かないでください。 ●直射日光の当たらない場所で、養生シート等をかけて保管してください。

品名	タフモック 30×40	タフモック 35×45	タフモック 18×90	タフモック 18×45	タフモック 15×30
形状・サイズ	ℓ=3,000  平の仕様の壁取合い部	ℓ=3,000  軒先の広小舞用、のぼり木(けらば役固定用)、棟椽(棟役固定用)	ℓ=3,000  笠木(雨押え固定用)	ℓ=3,000  受椽(笠木固定用)のぼり木(けらば役固定用)	ℓ=3,000  瓦棧木
品番	DXBW30403	DXBW35453	KLBW18903	KLBW18453	DXBW15303
材質	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン
価格	2,156円/本(税抜1,960円/本)	2,530円/本(税抜2,300円/本)	1,903円/本(税抜1,730円/本)	1,375円/本(税抜1,250円/本)	792円/本(税抜720円/本)
入数	10本/束	6本/束	10本/束	20本/束	18本/束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

面戸、防水シーラー

品名	RG雅用軒先面戸W	RG雅用軒先面戸(後付け用)	RG乾式自在面戸W	RG防水シーラー 30×20	RG防水シーラー 30×25
形状・サイズ	 軒先の面戸用	 軒先の面戸用	ℓ=5,000  フチルゴムテープ付	ℓ=2,000  粘着層 けらば用	ℓ=2,000  粘着層 谷板用
品番(色)	DXZMW	※2 受注生産品2 DXZMA	DXTB1	DXS20	DXS25
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	エラストマーシート+アルミニウム(フチルゴムテープ2別付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)
価格	803円/本(税抜730円/本)	451円/本(税抜410円/本)	30,250円/本(税抜27,500円/本)	12,100円/箱(税抜11,000円/箱)	14,850円/箱(税抜13,500円/箱)
入数	50本/箱	10本/梱	4本/箱	10本/箱	10本/箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	箱	箱

※2 受注生産品2 商品の納期はご注文いただいた日から約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

下葺材

品名	イーグルガード	タフガード	ノアガードII	遮熱ノアガードII	アレスガード
形状・サイズ	幅1m×厚1mm×20m巻 	幅1m×厚1mm×20m巻 	幅1m×厚0.6mm×40m巻 	幅1m×厚0.5mm×40m巻  遮熱	幅1m×厚1mm×16m巻 粘着付 
品番	KLREG	KLRTG	KLRNC2	KLRNCR2	KLRAG
材質	改質アスファルトルーフィング	改質アスファルトルーフィング	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂	改質アスファルトルーフィング
価格	22,220円/本(税抜20,200円/本)	12,980円/本(税抜11,800円/本)	33,000円/本(税抜30,000円/本)	45,210円/本(税抜41,100円/本)	26,180円/本(税抜23,800円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱

防水部材

品名	RG補助テープ※1 330×330	RG防水テープ※2 100×20M	片面防水テープ 100×20M	RG防水テープ 150×500※3	片面防水テープ 150×490	ルーフキーパー	プライマー(ルーフキーパー用)
形状・サイズ	厚0.8 ▶ 厚0.5  棟包切断加工部、換気役物端部の防水補強用	幅100×厚0.5×20m巻  製造:古藤工業株式会社	片面防水テープ	厚0.8 ▶ 厚0.6 	厚0.8 ▶ 厚0.6 	333ml/本 	 リフォーム時の壁際シーリング用
品番(色)	DXBA ▶ DXP4	DXP2C ▶ DXP2D		DXP1A ▶ DXP1B		KLBS2(ブラック) KLBS1(ブラウン)	DXPR
材質	EPDM(裏面粘着層付) ▶ ブチルゴム系(裏面粘着層付)	ブチルゴム系(裏面粘着層付)		EPDM(裏面粘着層付) ▶ 高分子系(裏面粘着層付)		変成シリコン系	アクリルシリコン溶剤系
価格	572円/枚(税抜520円/枚)	8,470円/本(税抜7,700円/本)		330円/枚(税抜300円/枚) ▶ 407円/枚(税抜370円/枚)		2,299円/本(税抜2,090円/本)	2,420円/個(税抜2,200円/個)
入数	100枚/箱 ▶ 50枚/箱	8本/箱		50枚/箱 ▶ 100枚/箱		10本/箱	20個/箱
出荷単位	バラ	バラ		バラ		バラ	バラ

※1 RG補助テープは2025年7月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。
※2 RG防水テープ 100×20Mは2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いは可能です。
※3 RG防水テープ 150×500は2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。

屋根釘・ビス

品名	RG屋根釘 L65SUS	RG屋根釘 L75SUS	RG屋根釘 L90SUS	RG屋根釘 L100SUS	RG屋根釘 L65A
用途	屋根材の留付け (栈木なし工法の場合)	屋根材の留付け (栈木工法の場合)	屋根材アンダーラップの留付け (栈木なし工法の場合)	屋根材アンダーラップの留付け (栈木工法の場合)	屋根材の留付け (栈木なし工法の場合)
品番	DXWN165	DXWN175	DXWN190	DXWN1100	DXWN265
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	鉄(溶融亜鉛めっき処理)
価格	1,848円/箱(税抜1,680円/箱)	2,156円/箱(税抜1,960円/箱)	2,530円/箱(税抜2,300円/箱)	2,860円/箱(税抜2,600円/箱)	1,034円/袋(税抜940円/袋)
入数	100本/箱	100本/箱	100本/箱	100本/箱	100本/袋
出荷単位	箱	箱	箱	箱	袋
品名	RG屋根釘 L75A	RG屋根釘 L90A	RG屋根釘 L100A	RG役物ビス L75(パッキン付)	RG役物ビス L90(パッキン付)
用途	屋根材の留付け (栈木工法の場合)	屋根材アンダーラップの留付け (栈木なし工法の場合)	屋根材アンダーラップの留付け (栈木工法の場合)	棟役物、けらば役物の留付け	けらば役物脳天先端部の留付け (栈木工法の場合)
品番	DXWN275	DXWN290	DXWN2100	DXWB175	DXWB190
材質	鉄(溶融亜鉛めっき処理)	鉄(溶融亜鉛めっき処理)	鉄(溶融亜鉛めっき処理)	ステンレス(ブロンズ仕上)	ステンレス(ブロンズ仕上)
価格	1,133円/袋(税抜1,030円/袋)	1,364円/袋(税抜1,240円/袋)	1,496円/袋(税抜1,360円/袋)	2,530円/袋(税抜2,300円/袋)	2,860円/袋(税抜2,600円/袋)
入数	100本/袋	100本/袋	100本/袋	50本/袋	50本/袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋	袋
品名	役物固定釘 32SUS	RG金具固定釘 L32	RG軒先釘 L50	RGクリップ 雅用	RG屋根ビス L65
用途	鋼板製役物の留付け	棟受け金具、 雪止め金具の留付け	クリップ工法時の1段目の 屋根材アンダーラップの留付け	屋根材アンダーラップの留付け (クリップ工法の場合)	屋根材の留付け (クリップ工法の場合)
品番	KLWM132	DXWN132	DXWNL50A	DXQJ	DXWB165A
材質	ステンレス(ブロンズ仕上)	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
価格	1,045円/袋(税抜950円/袋)	924円/袋(税抜840円/袋)	1,980円/箱(税抜1,800円/箱)	6,930円/袋(税抜6,300円/袋)	2,750円/袋(税抜2,500円/袋)
入数	100本/袋	83本/袋	100本/袋	50個/袋	100本/袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋	袋
品名	RG栈木ビス L65(リジュー工法用)				
用途	リジュー工法用 栈木・屋根材の留付け				
品番	DXWBR165				
材質	ステンレス				
価格	6,270円/箱(税抜5,700円/箱)				
入数	200本/箱				
出荷単位	箱				

雪止め金具

品名	RG雪止め金具タイプE(雅用)	
形状・ サイズ		品番(色)
		DXBYJ1(ブラック)
		DXBYJ2(ブラウン)
		DXBYJ5(オレンジ)
		材質
		ステンレス(SUS304)
価格	1,375円/本(税抜1,250円/本)	
入数	50本/箱	
出荷単位	バラ	

補修用部材

品名	RG補修塗料セット 化粧面専用	RG補修塗料セット 切断木口用	ガラス用メタル役物 補修塗料
品番 (色)	DRHD31(ブラック)	DXHC31(ブラック)	DXZHT51(ブラック)
	DRHD32(ブラウン)		DXZHT52(ブラウン)
	DRHD33(グレー)		DXZHT51(ブラック)
	DRHD35(オレンジ)		DXZHT55(オレンジ)
	DRHD36(レッド)		DXZHT52(ブラウン)
	DRHD37(オーク)		DXHC31(ブラック)
材質	無機系	アクリル系	フッ素系(一液タイプ)
容量	プライマー:主剤:24g/セット 硬化剤:24g/セット 上塗り主剤:50g/セット 硬化剤A・B:各1g/セット	50g/セット	90g
価格	12,760円/箱(税抜11,600円/箱)	2,189円/箱(税抜1,990円/箱)	4,950円/缶(税抜4,500円/缶)
入数	1セット/箱	1セット/箱	1缶/梱
塗装可能面積 (目安)	約0.7m ² /セット	約30m ² /セット	約0.34m ² /缶

ガラス・リフレッシュコート ROOGA用 ※塗装仕上がりは単色となります。

品名	ガラス・リフレッシュコート ROOGA用シーラー	ガラス・リフレッシュコート ROOGA用	ガラス・リフレッシュコート 金属用シーラー
品番 (色)	<input type="checkbox"/> 受注生産品4 <input checked="" type="checkbox"/> DXRFCPR	<input type="checkbox"/> 受注生産品4 DXRFC31(RGブラック)	<input checked="" type="checkbox"/> 受注生産品3 KLGRCMS
		<input type="checkbox"/> 受注生産品4 DXRFC32(RGブラウン)	
		<input type="checkbox"/> 受注生産品4 DXRFC33(RGグレー)	
		<input type="checkbox"/> 受注生産品4 DXRFC35(RGオレンジ)	
		<input type="checkbox"/> 受注生産品4 DXRFC36(RGレッド)	
		<input type="checkbox"/> 受注生産品4 DXRFC37(RGオーク)	
材質	変成エポキシ系	無機系	変成エポキシ系
容量	14kg/セット	15.6kg/セット	2kg/セット
価格	137,060円/セット(税抜124,600円/セット)	180,620円/セット(税抜164,200円/セット)	13,200円/セット(税抜12,000円/セット)
入数	1セット	1セット	1セット
塗装可能面積 (目安)	(下塗り)117~140m ² /セット (上塗り)117~140m ² /セット	(下塗り)93~117m ² /セット (上塗り)117~140m ² /セット	12~13m ² /セット

受注生産品3 商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

受注生産品4 商品の納期はご発注いただいてから約4週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

※ 雅対応色は上記6色ですが、鉄平の色も雅に塗装できます。(グリーン・シルバー)