

EXTERIOR WALL DIGITAL TOOLS

外壁材 デジタルツール

MENU

メニュー

外壁材

商品特長

光セラシリーズ

CLICK >

金属サイディング「はる・一番」

CLICK >

SOLIDO

CLICK >

施工事例

CLICK >

防耐火構造認定対応一覧

地域選定

CLICK >

一般地域用

CLICK >

寒冷地域用

CLICK >

防耐火構造認定

CLICK >

納まり図データダウンロード

CLICK >

カタログ・動画

WEBカタログ

CLICK >

動画リンク

CLICK >

LIST

外壁防耐火構造認定番号 対応一覧

[MENUへ戻る](#)

窯業系サイディング

1時間耐火構造認定

木造：例示仕様

鉄骨造：認定番号

1時間準耐火構造認定

木造・鉄骨造：認定番号

45分準耐火構造認定

木造・鉄骨造：認定番号

防火構造認定

木造：認定番号

鉄骨造：認定番号

金属サイディング

45分準耐火構造認定

木造：認定番号

鉄骨造：認定番号

防火構造認定

木造：認定番号

鉄骨造：認定番号

LAP-WALL

1時間耐火構造認定

鉄骨造：認定番号

1時間準耐火構造認定

木造：認定番号

45分準耐火構造認定

木造：認定番号

防火構造認定

千鳥張り

ストレート張り

DATA DOWNLOAD

外壁納まり図データダウンロード

[MENUへ戻る](#)

窯業系サイディング

通常納まり

木造横張り 5mm金具留め(15mm厚品以上)

木造横張り 通気金具留め(15mm厚品以上)

木造横張り 釘留め(14mm厚品)

木造縦張り 5mm金具留め(15mm厚品以上)

木造縦張り 通気金具留め(15mm厚品以上)

木造縦張り 釘留め(14mm厚品)

鉄骨造横張り

鉄骨造縦張り

1時間耐火構造 内装材指定なし

鉄骨造横張り

鉄骨造縦張り

1時間耐火構造 内装材指定あり

鉄骨造横張り

1時間耐火構造 内装材指定なし(吹付ウレタン仕様)

鉄骨造横張り

1時間耐火構造 内装材指定あり(耐火シート仕様)

鉄骨造横張り

金属サイディング

通常納まり

木造横張り

鉄骨造横張り

木造縦張り

鉄骨造縦張り

LAP-WALL

通常納まり

木造

鉄骨造

外張断熱

木造

CONSTRUCTION EXAMPLES

建物用途別施工事例

[MENUへ戻る](#)



住宅

戸建て

CLICK



教育施設

学校
幼稚園
保育園
こども館

CLICK



医療施設

病院
クリニック

CLICK



福祉施設

介護施設
老人ホーム
ケアセンター

CLICK



商業施設

店舗
ショールーム

CLICK



その他

事務所
宿泊施設

CLICK



AREA

外壁耐火構造認定番号 地域選定

[MENUへ戻る](#)


外壁材一覧
一般地域

CLICK



外壁材一覧
寒冷地域


CLICK



●寒冷地域の市町村詳細


宮城県

- ①栗原市 西部
- ②大崎市 西部
- ③加美町 西部
- ④色麻町 西部
- ⑤大和町 西部
- ⑥泉区 西部
- ⑦青葉区 西部
- ⑧太白区 西部
- ⑨川崎町 西部
- ⑩蔵王町
- ⑪七ヶ宿町




福島県

- ①猪苗代町
- ②磐梯町
- ③北塩原村
- ④喜多方市
- ⑤湯川村
- ⑥会津坂下町
- ⑦西会津町
- ⑧会津若松市
- ⑨会津美里町
- ⑩柳津町
- ⑪三島町
- ⑫金山町
- ⑬下郷町
- ⑭昭和村
- ⑮南会津町
- ⑯只見町
- ⑰檜枝岐村



山梨県


- ①北杜市 北西部
- ②忍野村
- ③山中湖村
- ④富士吉田市
- ⑤富士河口湖町
- ⑥鳴沢村
- ⑦甲府市 南部



●以下の地域は2021年2月より寒冷地域へ変更になりました。


栃木県

- ①那須町
- ②日光市 北部
- (旧今市市地区は一般地域)




群馬県

- ①沼田市
- ②片品村
- ③みなかみ町
- ④川場村
- ⑤昭和村
- ⑥高山村
- ⑦中之条町
- ⑧東吾妻町
- ⑨長野原町
- ⑩草津町
- ⑪嬬恋村
- ⑫南牧村
- ⑬上野村




岐阜県

- ①飛騨市
- ②高山市
- ③白川村




滋賀県

- ①高島市
- ②長浜市
- ③米原市
- ④彦根市
- ⑤多賀町
- ⑥甲良町
- ⑦豊郷町
- ⑧愛荘町
- ⑨東近江市
- ⑩近江八幡市




京都府

- ①京丹後市
- ②伊根町
- ③宮津市
- ④与謝野町
- ⑤舞鶴市
- ⑥福知山市
- ⑦綾部市
- ⑧京丹波町
- ⑨南丹市
- ⑩亀岡市



兵庫県

- ①豊岡市
- ②香美町
- ③新温泉町
- ④養父市
- ⑤朝来市
- ⑥丹波市



LINEUP

外壁材防耐火構造認定対応一覧

一般地域

[MENUへ戻る](#)

塗 装	シリーズ シリーズ名を CLICK 	防耐火構造認定への対応									
		防火構造認定		45分準耐火構造認定		1時間準耐火構造認定		1時間耐火構造認定			
								鉄骨造			木造
		鉄骨造	木造	鉄骨造	木造	鉄骨造	木造	内装材指定なし	内装材指定あり	内装材指定あり耐火シート仕様	例示仕様
光セラ+防藻	次世代外装パネル レジェール	○	○	○	○			○(横張り)	○(横張り)		○(横張り)
光セラ	FLAT DESIGN PANEL	○	○	○	○			○	○(横張り)		○(横張り)
	ネオロック・光セラ18 セラトピア	○	○	○	○			○	○(横張り)		○(横張り)
	ネオロック・光セラ18	○	○	○	○			○	○(横張り)		○(横張り)
	エクセレージ・光セラ15	○	○	○	○						○(横張り)
	エクセレージ・光セラ16	○	○	○	○	○	○	○			○(横張り)
	フィルテクトN・光セラ16 セラトピア	○	○	○	○	○	○	○	○(横張り)	○(横張り)	○(横張り)
	フィルテクトN・光セラ16	○	○	○	○	○	○	○	○(横張り)	○(横張り)	○(横張り)
	フィルテクトE・光セラ16	○	○	○	○	○	○	○			○(横張り)
親水 パワーコート	セラディール・親水パワーコート18	○	○	○	○						○(横張り)
	セラディール・親水パワーコート16	○	○	○	○	○	○				○(横張り)


※防火構造認定は、鉄骨下地ではなく、木下地の扱いになります。詳細は各営業所までお問合せ下さい。

LINEUP

外壁材防耐火構造認定対応一覧

一般地域

[MENUへ戻る](#)

塗 装	シリーズ シリーズ名を CLICK 	防耐火構造認定への対応									
		防火構造認定		45分準耐火構造認定		1時間準耐火構造認定		1時間耐火構造認定			
								鉄骨造			木造
		鉄骨造	木造	鉄骨造	木造	鉄骨造	木造	内装材指定なし	内装材指定あり	内装材指定あり耐火シート仕様	例示仕様
親水コート	ネオロック・親水16	○	○	○	○			○	○(横張り)		○(横張り)
	エクセレージ・親水15	○	○	○	○						○(横張り)
	エクセレージ・親水16	○	○	○	○	○	○	○			○(横張り)
	フィルテクトN・親水16	○	○	○	○	○	○	○	○(横張り)	○(横張り)	○(横張り)
	フィルテクトE・親水16	○	○	○	○	○	○	○			○(横張り)
親水コート	セラディール・親水14	○ [※]	○	○	○						
	エクセレージ・親水14	○ [※]	○	○	○						
	エクセレージ・親水14広幅	○ [※] (タテ)	○ (タテ)	○ (タテ)	○ (タテ)						
無塗装	エクセレージ16 新フラット16	○	○	○	○	○	○	○			○(横張り)
	エクセレージ14 フラット14横張り	○ [※]	○	○	○						
	フィルテクトN16 スクレフラットFT	○	○	○	○	○	○	○	○(横張り)	○(横張り)	○(横張り)
	セラディール18 シェードラップ	○	○	○	○						○(横張り)

※防火構造認定は、鉄骨下地ではなく、木下地の扱いになります。詳細は各営業所までお問合せ下さい。

LINEUP

外壁材防耐火構造認定対応一覧

寒冷地域

[MENUへ戻る](#)

塗 装	シリーズ シリーズ名を CLICK 	防耐火構造認定への対応									
		防火構造認定		45分準耐火構造認定		1時間準耐火構造認定		1時間耐火構造認定			
								鉄骨造			木造
		鉄骨造	木造	鉄骨造	木造	鉄骨造	木造	内装材指定なし	内装材指定あり	内装材指定あり耐火シート仕様	例示仕様
光セラ+防藻	次世代外装パネル レジェール	○	○	○	○			○(横張り)	○(横張り)		○(横張り)
光セラ	FLAT DESIGN PANEL	○	○	○	○			○	○(横張り)		○(横張り)
	ネオロック・光セラ18 セラトピア	○	○	○	○			○	○(横張り)		○(横張り)
	ネオロック・光セラ18	○	○	○	○			○	○(横張り)		○(横張り)
	フィルテクトN・光セラ16 セラトピア	○	○	○	○	○	○	○	○(横張り)	○(横張り)	○(横張り)
	フィルテクトN・光セラ16	○	○	○	○	○	○	○	○(横張り)	○(横張り)	○(横張り)
	フィルテクトE・光セラ16	○	○	○	○	○	○	○			○(横張り)
親水 パワーコート	セラディール・親水パワーコート18	○	○	○	○						○(横張り)
	セラディール・親水パワーコート16	○	○	○	○	○	○	梨地16(横張り)			○(横張り)

※防火構造認定は、鉄骨下地ではなく、木下地の扱いになります。詳細は各営業所までお問合せ下さい。

LINEUP

外壁材防耐火構造認定対応一覧

寒冷地域

[MENUへ戻る](#)

塗 装	シリーズ シリーズ名を CLICK 	防耐火構造認定への対応									
		防火構造認定		45分準耐火構造認定		1時間準耐火構造認定		1時間耐火構造認定			
								鉄骨造			木造
		鉄骨造	木造	鉄骨造	木造	鉄骨造	木造	内装材指定なし	内装材指定あり	内装材指定あり耐火シート仕様	例示仕様
親水コート	ネオロック・親水16	○	○	○	○			○	○(横張り)		○(横張り)
	フィルテクトN・親水16	○	○	○	○	○	○	○	○(横張り)	○(横張り)	○(横張り)
	フィルテクトE・親水16	○	○	○	○	○	○	○			○(横張り)
親水コート	セラディール・親水14	○ [※]	○	○	○						
	セラディール・親水14広幅	○ [※] (タテ)	○ (タテ)	○ (タテ)	○ (タテ)						
無塗装	セラディール16 梨地16	○	○	○	○	○	○	○(横張り)			○(横張り)
	セラディール14広幅 梨地広幅	○ [※]	○	○	○						
	フィルテクトN16 スクレフラットFT	○	○	○	○	○	○	○	○(横張り)	○(横張り)	○(横張り)
	セラディール18 シェードラップ	○	○	○	○						○(横張り)

※防火構造認定は、鉄骨下地ではなく、木下地の扱いになります。詳細は各営業所までお問合せ下さい。



光触媒のチカラで 汚れを分解し、洗い流す「光セラ」シリーズ

[MENUへ戻る](#)

[光セラってナニ？](#) [CLICK >](#)

機能・性能	汚れにくい①	汚れにくい②	色あせしにくい 40年品質*	色あせしにくい	抗ウイルス 抗菌の安心	環境に配慮
 18mm厚 光触媒コート セラミックコート 高耐候性コート 着色層 基材層	 CLICK >	 CLICK >	 CLICK >	 CLICK >	 CLICK >	 CLICK >
 16mm厚 15mm厚（一般地域限定） 光触媒コート セラミックコート 着色層 基材層			—			

※40年品質…保証は「色10年保証」または「色15年保証」になります。

商品情報

[一般地域商品情報](#) [CLICK >](#)

[寒冷地域商品情報](#) [CLICK >](#)

[光触媒の壁「光セラ」は、ライフサイクルコストが断然おトク。](#) [CLICK >](#)



「光セラ」シリーズ 特徴・実績・動画リンクご紹介

[MENUへ戻る](#)

光セラの特徴

光触媒の壁「光セラ」のご紹介。

光セラの性能



汚れを分解する壁 光セラ




光セラの実績

光触媒の壁「光セラ」
その「長期間続く美しさ」を施工実例でご紹介。


10年後の外壁お見せします(事例紹介)



10年後の光セラ、お見せします(お施主様の声)



35年の信頼と実績




光セラの動画リンク

光触媒の壁「光セラ」動画でご紹介。

光セラの特長



「光セラ」実験・実証編



HARU ICHI

遮熱・高耐候性塗装の金属サイディング

キレイな外壁

色あせに強い

CLICK



外壁で魅せる

金属らしい質感と表情/表情多彩なデザイン&カラー
専用部材で細部まで美しく

CLICK



外壁でまもる

地震でも揺れにくい/雨水の侵入を防ぐ

CLICK



外壁で心地よく

遮熱・断熱で快適に/しずかな住まいに

CLICK



金属サイディング はる・一番

MENUへ戻る

HARU ICHI

遮熱・高耐候性塗装の金属サイディング

LINEUP

必要な性能はそのままに、お求めやすい価格で。



SIMPLE SERIES

シンプルシリーズ



DESIGN SERIES

デザインシリーズ

不燃・準不燃材料認定を取得しています。



SIMPLE SERIES H

シンプルシリーズ H



CASE STUDY

施工事例

SOLIDO

[MENUへ戻る](#)



typeF coffee

仕様

納まり

施工事例

typeF shirasu

仕様

納まり

施工事例

typeF facade[※]

仕様

屋外壁 納まり

屋内壁 納まり

施工事例

※本製品は、一般地域専用品です。



typeM_LAP

仕様

納まり

施工事例

typeM_FLAT

仕様

納まり

施工事例

typeM_FLAT 研磨

仕様

納まり

施工事例

WEB CATALOG

WEBカタログ

MENUへ戻る

カタログ




窯業外壁材(一般地域用)



窯業外壁材(寒冷地域用)



金属外壁材



LAP-WALL



光セラ

カタログ

施工設計マニュアル



施設・店舗向け技術資料



窯業外壁材




金属外壁材



LAP-WALL

※SOLIDO typeM_LAP
設計施工マニュアルと合本となっています




リフォーム(外壁材)

WEB CATALOG

WEBカタログ

[MENUへ戻る](#)

カタログ



SOLIDO typeF coffee



SOLIDO typeF shirasu



SOLIDO typeM_LAP/FLAT



SOLIDO typeF facade
※本製品は、一般地域専用品です。

総合カタログ



SOLIDO

推奨施工法



typeF 推奨施工法
(金具工法、接着工法)



typeF 推奨施工法
(LAP工法)



typeF 推奨施工法
(600×140)




typeM 推奨施工法

MOVIE

動画リンク

MENUへ戻る

施工動画



【外壁材】
KMEW耐火シートの特長と施工手順



窯業系サイディング
木造下地(横張り)5mm金具留め施工
手順 (2024年6月版)



LAP-WALL / SOLIDO typeM LAP 施工手順



LAP-WALL
SOLIDO typeM_LAP
開口部ノンシーリング施工方法



SOLIDO typeM FLAT 施工手順

おすすめコンテンツ

ケイミュー公式Instagram



建築家コラボ動画

CLICK



永山 祐子

平田 晃久

芦沢 啓治