

Wall

외벽재 발주 카탈로그 [한랭 지역용]

2023 | 08



당신이 지금 선택하는 것이 미래의 행복으로 이어집니다.

오랜 기간 계속 거주하면서 당신이 거주하는 곳은 가족과의 추억이 만들어지며,

거리의 건물도 경관이 된 후 이윽고 상징이 됩니다.

그리고 세상에 단 하나뿐인 소중한 존재가 됩니다.

거주하는 사람, 생활하는 사람이 미래에 「선택하길 잘했다」고 말할 수 있도록

저희는 계속 도전하겠습니다.



네오룩 광 세라 18 하모레이드 <QF 매치 티탄 화이트>

CONTENTS

2023 WALL MATERIALS

- 2 패턴명 일람
- 4 시리즈별 상품 성능 일람
- 6 상품 라인업
- 32 상품 소개
- 158 SOLIDO

KMEW

미래를, 지금, 선택하자
그리고 오직 하나뿐인 꿈과 이야기를

패턴명 일람

무늬명	시리즈명	두께	페이지
가			
갈랜드 타일 <small>그라데이션 도장</small>	네오록·광 세라 18 ARTIER	18mm	56
그라트 18	NEW 네오록·광 세라 18 세라토피아	18mm	46
그라필	NEW 플랫 디자인 패널	16mm	34
나			
내추럴 렌가	네오록·친수 16	16mm	86
내추럴 렌가 FT	필택트·친수 16	16mm	127
뉴 레이어 릴리프	네오록·친수 16	16mm	82
뉴 릿지 웨이브	네오록·친수 16	16mm	83
뉴 슬림 스톤	네오록·친수 16	16mm	84
뉴 슬림 스톤 FT	필택트·광 세라 16	16mm	113
뉴 슬림 스톤 FT	필택트·친수 16	16mm	126
니티	네오록·친수 16	16mm	94
니티 18	네오록·광 세라 18	18mm	75
다			
드러어 타일	네오록·친수 16	16mm	87
드러어 타일 FT	필택트·친수 16	16mm	130
디렉톤	네오록·친수 16	16mm	90
라			
래스터 타일 <small>래스터 이펙트 도장</small>	NEW 네오록·광 세라 18 ARTIER	18mm	52
러프 셰이크 <small>그라데이션 도장</small>	네오록·광 세라 18 ARTIER	18mm	57
레마레 18	NEW 네오록·광 세라 18 세라토피아	18mm	45
레스티	네오록·광 세라 18	18mm	67
렉탕글	네오록·친수 16	16mm	88
마			
말레스톤 18	네오록·광 세라 18	18mm	62
모던 스트라이프 8	세라달·친수 14	14mm	102
모던 슬릿	네오록·친수 16	16mm	93
모던 슬릿 18	네오록·광 세라 18	18mm	74
목조 프레임 콘크리트조 18	네오록·광 세라 18 세라토피아	18mm	51
밀피 타일 18	네오록·광 세라 18 세라토피아	18mm	47
바			
브레시아	세라달·친수 14	14mm	101
브를레 우드 18	네오록·광 세라 18 세라토피아	18mm	50
브를레 우드 FT	필택트·광 세라 16 세라토피아	16mm	109

무늬명	시리즈명	두께	페이지
사			
세피로 우드	네오록·친수 16	16mm	89
세피로 우드 18 <small>그라데이션 도장</small>	네오록·광 세라 18 ARTIER	18mm	60
세피로 우드 FT <small>그라데이션 도장</small>	필택트·광 세라 16 ARTIER	16mm	112
세피로 우드 FT	필택트·친수 16	16mm	131
소틸레 14	세라달·친수 14	14mm	104
슈트랄	네오록·친수 16	16mm	96
슈트랄 18	NEW 네오록·광 세라 18	18mm	76
슈트랄 FT	필택트·광 세라 16	16mm	118
슈트랄 FT	필택트·친수 16	16mm	134
스매시 라인 FT	필택트·광 세라 16	16mm	116
스매시 라인 FT	필택트·친수 16	16mm	132
스크레 플랫 FT	필택트·광 세라 16	16mm	120
스크레 플랫 FT	필택트·친수 16	16mm	136
스트라이프 10FT	필택트·광 세라 16	16mm	117
스트라이프 10FT	필택트·친수 16	16mm	133
스트라타 18	네오록·광 세라 18 세라토피아	18mm	48
시크 보더	네오록·친수 16	16mm	85
심플 도트	플랫 디자인 패널	16mm	36
아			
아우말르 우드	네오록·친수 16	16mm	91
아클라테 FT <small>그라데이션 오프 페인트 도장</small>	필택트·광 세라 16 ARTIER	16mm	111
아클라테 FT	필택트·친수 16	16mm	125
야키스기조 깊은 회색 열은 회색	네오록·광 세라 18	18mm	70
에스트레모 우드 18	네오록·광 세라 18 세라토피아	18mm	49
에클라스	네오록·광 세라 18	18mm	66
오픈 브릭 FT	필택트·광 세라 16	16mm	114
오픈 브릭 FT	필택트·친수 16	16mm	128
우드 랩	네오록·광 세라 18 세라토피아	18mm	42
임페리얼	네오록·광 세라 18	18mm	68
자			
젠마 18	NEW 네오록·광 세라 18 세라토피아	18mm	43
젠마 FT	필택트·광 세라 16 세라토피아	16mm	108

무늬명	시리즈명	두께	페이지
카			
카르낙 18	네오룩·광 세라 18	18mm	72
칼로	세라달·친수 14	14mm	103
캐스트 스트라이프	네오룩·친수 16	16mm	92
캐스트 스트라이프 18	네오룩·광 세라 18	18mm	73
콘트라스트 보더 18	네오룩·광 세라 18 세라토피아	18mm	44
컴퍼지션 <small>그래데이션 도장</small>	네오룩·광 세라 18 ARTIER	18mm	59
타			
티에르 타일 FT	필텍트·광 세라 16	16mm	115
티에르 타일 FT	필텍트·친수 16	16mm	129
파			
퍼브 스톤 <small>그래데이션 오프 프린트 도장</small>	네오룩·광 세라 18 ARTIER	18mm	58
플로트 바 <small>그래데이션 오프 프린트 도장</small>	NEW 네오룩·광 세라 18 ARTIER	18mm	54
피에르테	플랫 디자인 패널	16mm	38
피에르테 FT	필텍트·광 세라 16 세라토피아	16mm	110
피오토	네오룩·친수 16	16mm	95
피오토 18	네오룩·광 세라 18	18mm	78
피오토 FT	필텍트·광 세라 16	16mm	119
피오토 FT	필텍트·친수 16	16mm	135
하			
하모레이드	네오룩·광 세라 18	18mm	64
홀름 18	네오룩·광 세라 18	18mm	71

시리즈별 상품 성능 일람

도장	두께 (mm)	시리즈명	계재 페이지	도막 성능			
				광촉매 셀프 클리닝	광촉매 광 방호	색 40년 유지	친수 비로 씻어냄
	18	네오록·광 세라 18 세라토피아 네오록·광 세라 18 ARTIER 네오록·광 세라 18	86~155	●	—	●	—
	16	네오록·친수 16	178~192	—	—	—	●
	14	세라딜·친수 14 세라딜·친수 14 광폭	196~219	—	—	—	●
	18	세라딜 18	220	—	—	—	—
무도장	16	세라딜 16	220	—	—	—	—
	14	세라딜 14 광폭	221	—	—	—	—

	기재 성능						준내화 구조	내화 구조	준불연 재료
	준내화 1시간	준내화 45분	내화 등급 4대응	내화 등급 3대응	에어 인 계법 21 ^{mm} 두께	외관 NO. 10			
	—	●	—	●	—	●	45분	1시간	QM-0674
	—	●	—	●	—	●	45분	1시간	QM-0674
	—	●	—	●	—	—	45분	—	QM-0714
	—	●	—	●	—	—	45분	—	QM-0714
	●	—	●	—	—	—	1시간	1시간	QM-0714
	—	●	—	●	—	—	45분	—	QM-0714

FLAT DESIGN PANEL

16mm 두께 | FLAT DESIGN PANEL

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

광촉매
셀프
클리닝

준내화
45분

내화 등급
3등급

700mm
길이

그라필

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로
새로



NH7441A
QF 그라필 티탄 라이트 그레이



NH7442A
QF 그라필 티탄 다크 그레이



NH7443A
QF 그라필 티탄 다크 블루

심플 도트

시공 방법
가로
새로



NH7291A
QF 도트 티탄 라이트 그레이



NH7292A
QF 도트 티탄 그레이

피에르테

시공 방법
가로
새로



NH4971A
QF 피에르테 티탄 콘크리트



NH4972A
QF 피에르테 티탄 트래버틴



NH4973A
QF 피에르테 티탄 어스



NH4974A
QF 피에르테 티탄 레이어



NH4975A
QF 피에르테 티탄 마블



NH4976A
QF 피에르테 티탄 아이론



NH4977A
QF 피에르테 티탄 화이트 마블



NH4978A
QF 피에르테 티탄 리토스 오오야



NH4979A
QF 피에르테 티탄 월넛



NH49710A
QF 피에르테 티탄 코르덴



NH49711A
QF 피에르테 티탄 다크 콘크리트

네오룩·광 세라 18 세라토피아



18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18 세라토피아

준불연 재료: QM-0674

18x455x3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

광촉매 셀프 클리닝	색 40년 유지	내후화 45년	내화 등급 3등급	적용 면적 7000
------------------	----------------	------------	--------------	------------------

우드 랩

시공 방법
가로



NH5421A
QF 우드 티탄 내추럴



NH5422A
QF 우드 티탄 오렌지



NH5423A
QF 우드 티탄 브라운



NH5424A
QF 우드 티탄 그레이

젠마 18

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



NH5811A
QF 젠마 티탄 화이트



NH5812A
QF 젠마 티탄 델베이지



NH5813A
QF 젠마 티탄 다크 브라운

콘트라스트 보더 18

시공 방법
가로



NH5741A
QF 콘트라스트 티탄 스톤



NH5743A
QF 콘트라스트 티탄 어스



NH5745A
QF 콘트라스트 티탄 테라 코타



NH5746A
QF 콘트라스트 티탄 아이론

18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18 세라토피아

준불연 재료: QM-0674

18x455x3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

광속메 셀프 클리닝	색 40년 유지	준내화 45분	내화 등급 3등급	Fireproof K1000
------------------	----------------	------------	--------------	--------------------

레마레 18

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



NH5821A
QF 레마레 티탄 베이지



NH5822A
QF 레마레 티탄 브라운



NH5823A
QF 레마레 티탄 그레이

그라트 18

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



NH5831A
QF 그라트 티탄 라이트 그레이



NH5833A
QF 그라트 티탄 오렌지



NH5834A
QF 그라트 티탄 다크 그레이



NH5835A
QF 그라트 티탄 멀티 블랙



NH5836A
QF 그라트 티탄 라이트 오렌지



NH5837A
QF 그라트 티탄 다크 브라운

밀피 타일 18

시공 방법
가로



NH5751A
QF 밀피 티탄 화이트



NH5752A
QF 밀피 티탄 베이지



NH5753A
QF 밀피 티탄 오렌지



NH5754A
QF 밀피 티탄 다크 브라운

스트라타 18

시공 방법
가로



NH5661A
QF 스트라타 티탄 비안코



NH5663A
QF 스트라타 티탄 레이어



NH5665A
QF 스트라타 티탄 화이트



NH5666A
QF 스트라타 티탄 베이지

네오룩·광 세라 18 세라토피아



18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18 세라토피아

준불연 재료: QM-0674

18x455x3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

광촉매 셀프 클리닝	색 40년 품질	내화 45분	내화 등급 3등급	7000 경간
------------------	----------------	-----------	--------------	------------

에스트레모 우드 18

시공 방법
가로
세운



NH5771A
QF 에스트레모 티탄 화이트



NH5772A
QF 에스트레모 티탄 브라운



NH5773A
QF 에스트레모 티탄 블랙



NH5774A
QF 에스트레모 티탄 마호가니



NH5775A
QF 에스트레모 티탄 오크

브를레 우드 18

시공 방법
가로
세운



NH5685A
QF 브를레 티탄 애쉬



NH5686A
QF 브를레 티탄 엄버



NH5687A
QF 브를레 티탄 플레인



NH5689A
QF 브를레 티탄 레드 브라운

목조 프레임 콘크리트조 18

시공 방법
가로
세운



NH5761A
QF 목조 프레임 티탄 라이트 그레이



NH5762A
QF 목조 프레임 티탄 웜 그레이



NH5763A
QF 목조 프레임 티탄 미들 그레이



NH5764A
QF 목조 프레임 티탄 우드 그레이

네오룩·광 세라 18 ARTIER 아티에르

이가 재고품 이 상품은 배송 지역에 따라 다른 상품에 비해 배송 일수가 늘어나는 경우가 있습니다. 납기에 대한 확인은 당사 영업소로 문의해 주십시오.

18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18 ARTIER 아티에르

준불연 재료: QM-0674

18×455×3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

광속메 샘프 클리닝	색 40년 중성	준내화 45분	내화 등급 3등급	700mm 길이
------------------	----------------	------------	--------------	-------------

래스터 타일

래스터 이펙트 도장


이가 재고품

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



NH5851U
래스터 티탄 M 화이트



NH5852U
래스터 티탄 S 그레이



NH5853U
래스터 티탄 D 그레이



NH5854U
래스터 티탄 M 블랙

18×455×3030(mm) | 9,700엔/장(7,040엔/m²)

플로트 바

그래데이션 오프 프린트 도장

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



NH5861U
QF 테라 티탄 니어 화이트



NH5862U
QF 테라 티탄 파 화이트



NH5863U
QF 테라 티탄 니어 블랙



NH5864U
QF 테라 티탄 파 그레이

갈런드 타일

그래데이션 도장

시공 방법
가로



NH5281U
글레이즈 티탄 화이트



NH5282U
글레이즈 티탄 베이지



NH5284U
글레이즈 티탄 그레이

러프 셰이크

그래데이션 도장

시공 방법
가로



NH5431U
미르토 티탄 화이트



NH5434U
미르토 티탄 다크 브라운



NH5435U
신 티탄 다크 그레이



NH5436U
신 티탄 블랙

퍼브 스톤

그래데이션 오프 프린트 도장

시공 방법
가로



NH5711U
QF 카논 티탄 화이트



NH5712U
QF 카논 티탄 베이지



NH5713U
QF 카논 티탄 브라운



NH5714U
QF 카논 티탄 다크 브라운



NH5715U
QF 카논 티탄 블랙

18x455x3030(mm) | 9,700엔/장(7,040엔/m²)

광촉매 셀프 클리닝 색 40년 품질 준내화 45분 내화 등급 3등급 700도

컴퍼지션

그래데이션 도장

시공 방법
가로 세로



NH5271U
에피카 티탄 그린



NH5272U
에피카 티탄 오렌지



NH5273U
에피카 티탄 브라운



NH5274U
에피카 티탄 블랙

라지우드

그래데이션 도장

시공 방법
가로 세로



NH5293U
톤 티탄 라이트 브라운



NH5294U
톤 티탄 비터 브라운



NH5295U
톤 티탄 다크 레드



NH5296U
톤 티탄 블랙

세피로 우드 18

그래데이션 도장

시공 방법
가로 세로



NH5475U
가든 티탄 오크



NH5476U
가든 티탄 월넛



NH5477U
가든 티탄 올리브



NH5478U
가든 티탄 스모크



NH5479U
톤 티탄 라이트 브라운



NH54710U
페인트 티탄 화이트



NH54711U
페인트 티탄 베이지



NH54712U
가든 티탄 블랙

네오룩·광 세라 18

18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18

준불연 재료: QM-0674

18×455×3030(mm) | 9,400엔/장(6,820엔/m²)

광속매 셀프 클리닝	색 40년 유지	근대화 45년	내화 등급 3등급	타이포 2020
------------------	----------------	------------	--------------	-------------

말레스톤 18

시공 방법
가로



NH5461K
QF 마치 티탄 화이트



NH5462K
QF 루소 티탄 아이보리



NH5463K
QF 루소 티탄 옐로



NH5464K
QF 템포 티탄 브라운



NH5465K
QF 브릴레 티탄 블랙



NH5466K
QF 서플 티탄 베이지



NH5467K
QF 유스 티탄 델브라운

하모레이드

시공 방법
가로



NH5201K
QF 마치 티탄 화이트



NH5202K
QF 컴포트 티탄 베이지



NH5203K
QF 컴포트 티탄 브라운



NH5204K
QF 브릴레 티탄 블랙

18×455×3030(mm) | 9,200엔/장(6,670엔/m²)

에클라스

시공 방법
가로



NH5401A
QF 맥스 티탄 화이트



NH5402A
QF 실크 티탄 화이트



NH5403A
QF 오이스터 티탄 그레이



NH5404A
QF 차콜 티탄 블랙

레스티

시공 방법
가로



NH5231U
QF 밀키 티탄 화이트



NH5232U
QF 애쉬 티탄 베이지



NH5233U
QF 베이비 티탄 아이보리



NH5234U
QF 맥스 티탄 화이트

임페리얼

시공 방법
가로



NH5721U
QF 맥스 티탄 화이트



NH5722U
QF 실크 티탄 화이트



NH5723U
QF 실버 티탄 그레이



NH5724U
QF 미드 티탄 그레이



NH5725U
QF 아틀란틱 티탄 블루



NH5726U
QF 차콜 티탄 블랙



NH5727U
QF 맥스 티탄 블랙

18x455x3030(mm) | 9,200엔/장(6,670엔/m²)

광촉매
셀프
클리닝

색
40년
품질

내화
45분

내화 등급
3등급

천공
20mm

야키스기조

깊은 회색(후카즈미)
얕은 회색(아사즈미)

시공 방법
가로 세로



깊은 회색(후카즈미)
NH5481U
QF 맥스 티탄 블랙



얕은 회색(아사즈미)
NH5491U
QF 맥스 티탄 블랙

홀름 18

시공 방법
가로



NH5601K
QF 실크 티탄 화이트



NH5602K
QF 애쉬 티탄 베이지



NH5603K
QF 로제 티탄 레드



NH5604K
QF 차콜 티탄 블랙

카르낙 18


시공 방법
가로



NH5501K
QF 실크 티탄 화이트



NH5502K
QF 슬로 티탄 그레이



NH5503K
QF 맥스 티탄 화이트



NH5504K
QF 아틀란틱 티탄 블루



NH5505K
QF 맥스 티탄 블랙

캐스트 스트라이프 18

시공 방법
가로 세로



NH5611K
QF 뉴 티탄 화이트



NH56113K
QF 슬로 티탄 그레이



NH56115K
QF 차콜 티탄 블랙



NH56116K
QF 프레스트 티탄 옐로

모던 슬릿 18

시공 방법
가로 세로



NH5441K
QF 실크 티탄 화이트



NH5445K
QF 아틀란틱 티탄 블루



NH5447K
QF 실크 티탄 그레이



NH5449K
QF 다크 로스트 티탄 브라운



NH54410K
QF 차콜 티탄 블랙

네오룩·광 세라 18



18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18

준불연 재료: QM-0674

18x455x3030(mm) | 9,200엔/장(6,670엔/m²)

광촉매 셀프 클리닝	색 40년 유지	온내화 45분	내화 등급 3등급	Fireproof 인증
------------------	----------------	------------	--------------	-----------------

니티 18

시공 방법
가로 세로



슈트랄 18

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



피오토 18

시공 방법
가로 세로



네오룩·친수 16

16mm 두께 | 네오룩·친수 16

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 8,200엔/장(5,950엔/m²)

친수
바로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3대형

친수
친수

뉴 레이어 릴리프

시공 방법
가로



NW3852A
MW 레벤 베이지



NW3855A
MW 카라 아이보리



NW3856A
MW 퍼로프 브라운



NW3857A
MW 마치 화이트

뉴 릿지 웨이브

시공 방법
가로



NW4531K
MW 비바 화이트



NW4532K
MW 비바 베이지



NW4533K
MW 비바 옐로



NW4534K
MW 비바 브라운

뉴 슬림 스톤

시공 방법
가로 세로



NW4691K
MW 클로스 화이트



NW4694K
MW 클로스 브라운



NW4696K
MW 하이드 그레이



NW4697K
MW 플로랄 베이지



NW4698K
MW 사투루 오렌지



NW4699K
MW 러스티 브라운



NW46910K
MW 클로스 블랙

시크 보더

시공 방법
가로



NW3841K
MW 마치 화이트



NW3842K
MW 카라 오렌지



NW3843K
MW 소른 브라운



NW3844K
MW 카라 블랙

내추럴 렌가

시공 방법
가로



NW3832K
MW 에델 옐로



NW3833K
MW 에델 오렌지



NW3835K
MW 바켄 레드



NW3836K
MW 하이드 화이트

네오룩·친수 16

16mm 두께 | 네오룩·친수 16

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 8,200엔/장(5,950엔/m²)

친수 바로 씻어냄	준내화 45분	내화 등급 3대용	Fire Retardant
--------------	------------	--------------	----------------

드로어 타일

시공 방법
가로



NW4521A
MW 브릭 베이지



NW4522A
MW 브릭 옐로



NW4523A
MW 브릭 오렌지



NW4524A
MW 브릭 블랙

렉탕글

시공 방법
가로



NW4671U
MW 펌 화이트



NW4672U
MW 텐더 옐로



NW4673U
MW 텐더 그레이

세피로 우드

시공 방법
가로 세로



NW4051K
MW 브릴레 아이보리



NW4053K
MW 브릴레 브라운



NW4054K
MW 브릴레 블랙



NW4055K
MW 브릴레 오렌지

16×455×3030(mm) | 7,800엔/장(5,660엔/m²)

디렉톤

시공 방법
가로



NW3641K
MW 실크 화이트



NW3642K
MW 실버 그레이



NW3643K
MW 아틀란틱 블루



NW3644K
MW 차콜 블랙



NW3645K
MW 맥스 화이트

아우말르 우드

시공 방법
가로 세로



NW4541A
MW 실크 화이트



NW4542A
MW 다크 로스트 브라운



NW4543A
MW 차콜 브라운

캐스트 스트라이프

시공 방법
가로 세로



NW3121K
MW 뉴 화이트



NW3124K
MW 스마트 브라운



NW3126K
MW 슬로 그레이

16×455×3030(mm) | 7,800엔/장(5,660엔/m²)

친수
바로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3대형

친수
친수도
100%

모던 슬릿

시공 방법
가로 세로



NW3981A
MW 실크 화이트



NW3985A
MW 아틀란틱 블루



NW3987A
MW 실크 그레이



NW3989A
MW 다크 로스트 브라운



NW39810A
MW 차콜 블랙

니티

시공 방법
가로 세로



NW4951U
MW 실크 화이트



NW4952U
MW 애쉬 베이지



NW4953U
MW 오이스터 그레이



NW4954U
MW 다크 브라운

피오토

시공 방법
가로 세로



NW3751K
MW 뉴 화이트



NW3752K
MW 밀키 화이트



NW3753K
MW 베이비 아이보리



NW3755K
MW 프리 베이지



NW3756K
MW 코코아 오커



NW3757K
MW 차콜 블랙

슈트랄

시공 방법
가로



NW4341A
MW 실크 화이트



NW4342A
MW 밀키 화이트



NW4343A
MW 애쉬 베이지



NW4344A
MW 실크 그레이



NW4346A
MW 아틀란틱 블루



NW4347A
MW 맥스 화이트



NW4349A
MW 페일 오렌지



NW43410A
MW 스마트 브라운

세라딜·친수 14

14mm 두께 | 세라딜·친수 14

준불연 재료: QM-0714

14x455x3030(mm) | 7,500엔/장(5,440엔/m²)

친수 비료 씻어냄	준내화 45분	내화 등급 3등급
--------------	------------	--------------

스웨이드 스톤

시공 방법
가로



CW2251GC
MW 컴포트 화이트



CW2252GC
MW 마다렛 베이지



CW2254GC
MW 텐더 블랙

14x455x3030(mm) | 6,400엔/장(4,640엔/m²)

브레시아

시공 방법
가로




CW2031GC
MW 컴포트 화이트



CW2032GC
MW 퓨어 피치



CW2033GC
MW 보와 그레이



CW2034GC
MW 보와 블랙



CW2035GC
MW 트와일라이트 블루

14mm 두께 | 세라딜·친수 14

준불연 재료: QM-0714

14x455x3030(mm) | 5,800엔/장(4,210엔/m²)

친수
비로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3등급

모던 스트라이프 8

시공 방법
가로
세로



CW1251GC
MW 오텀 화이트



CW1256GC
MW 아틀란틱 블루



CW1257GC
MW 스트레이트 그레이



CW12511GC
MW 프린트 블랙



CW12513GC
MW 실버 그레이



CW12514GC
MW 벨벳 브라운



CW12515GC
MW 로제 레드



CW12516GC
MW 와사비 그린



CW12517GC
MW 포레스트 옐로

칼로

시공 방법
가로



CW1891GC
MW 밀키 화이트



CW1893GC
MW 베이비 아이보리



CW1894GC
MW 슬로 그레이



CW1896GC
MW 차콜 브라운

14x455x3030(mm) | 5,800엔/장(4,210엔/m²)

소틸레 14

시공 방법
가로
세로



CW1111GC
MW 오텀 화이트



CW1112GC
MW 크림 베이지



CW1116GC
MW 실버 그레이



CW1119GC
MW 아틀란틱 블루



CW11110GC
MW 하베스트 옐로



CW11121GC
MW 애쉬 베이지



CW11122GC
MW 그레이시 베이지



CW11125GC
MW 벨벳 브라운

필텍트·광 세라 16 세라토피아

16mm 두께 | 필텍트·광 세라 16 세라토피아 1시간 준내화 구조 대응 준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 11,000엔/장(7,980엔/m²)

공목에
셀프
클러닝

준내화
1시간

내화 등급
4대용

젠마 FT

시공 방법
가로
세로



FH7241A
QF 젠마 티탄 화이트



FH7242A
QF 젠마 티탄 달베이지



FH7243A
QF 젠마 티탄 다크 브라운

브를레 우드 FT

시공 방법
가로
세로

새로운 색상 2023.03.01



FH7261A
QF 브를레 티탄 애쉬



FH7262A
QF 브를레 티탄 플레인



FH7263A
QF 브를레 티탄 엄버



FH7265A
QF 브를레 티탄 레드 브라운

피에르테 FT

시공 방법
가로
세로

새로운 색상 2023.03.01



FH7271A
QF 피에르테 티탄 화이트 마블



FH7272A
QF 피에르테 티탄 콘크리트



FH7273A
QF 피에르테 티탄 레이어



FH7274A
QF 피에르테 티탄 마블



FH7275A
QF 피에르테 티탄 아이콘



FH7276A
QF 피에르테 티탄 골든



FH7277A
QF 피에르테 티탄 리토스 오오야



FH7278A
QF 피에르테 티탄 월넛



FH7279A
QF 피에르테 티탄 다크 콘크리트

16×455×3030(mm) | 10,500엔/장(7,620엔/m²)

공목매 셀프 클리닝
준내화 1시간
내화 등급 4대용

아클라테 FT

그라데이션 오프 프린트 도장

시공 방법
가로



FH7131U
QF 유리 티탄 화이트



FH7132U
QF 유리 티탄 그레이



FH7133U
QF 유리 티탄 블루



FH7134U
QF 유리 티탄 블랙

세피로 우드 FT

그라데이션 도장

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로
새로운



FH4875U
가든 티탄 오크



FH4878U
가든 티탄 스모크



FH4879U
톤 티탄 라이트 브라운



FH48710U
페인트 티탄 화이트



FH48712U
가든 티탄 블랙



FH48713U
페인트 티탄 그레이

필텍트·광 세라 16

16mm 두께 | 필텍트·광 세라 16 1시간 준내화 구조 대응

준불연 재료: QM-0674

16x455x3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

공축매 셀프 클러닝	준내화 1시간	내화 등급 4대용
------------------	------------	--------------

뉴 슬림 스톤 FT

새로운 색상 2023.03.01

신규
가로
세로



FH4865U
QF 클로스 티탄 화이트



FH4867U
QF 하이드 티탄 그레이



FH4868U
QF 클로스 티탄 브라운



FH4869U
QF 러스티 티탄 브라운

오픈 브릭 FT

새로운 색상 2023.03.01

신규
가로



FH7155A
QF 모데르노 티탄 라이트 화이트



FH7156A
QF 모데르노 티탄 그레이



FH7157A
QF 모데르노 티탄 레드



FH7158A
QF 모데르노 티탄 블랙

티에르 타일 FT

새로운 색상 2023.03.01

신규
가로



FH7141A
QF 세리오 티탄 화이트



FH7142A
QF 세리오 티탄 옐로



FH7143A
QF 세리오 티탄 레드



FH7144A
QF 세리오 티탄 다크 브라운



FH7145A
QF 세리오 티탄 라이트 화이트



FH7146A
QF 세리오 티탄 블랙

16×455×3030(mm)

도장품: 10,000엔/장(7,250엔/m²)
무도장: 7,700엔/장(5,590엔/m²)

공축매 셀프 클리닝 무도장품은 제외
준내화 1시간 내화 등급 4대용

스매시 라인 FT

시공 방법
가로



FH4885U
QF 맥스 티탄 화이트



FH4886U
QF 실크 티탄 화이트



FH4887U
QF 아틀란틱 티탄 블루



FH4888U
QF 맥스 티탄 블랙

스트라이프 10FT

시공 방법
가로 세로



FH7161U
QF 실크 티탄 화이트



FH7162U
QF 더스키 티탄 그레이



FH7163U
QF 아틀란틱 티탄 블루



FH7164U
QF 차콜 티탄 블랙

슈트랄 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로



FH7171U
QF 맥스 티탄 화이트



FH7172U
QF 실크 티탄 화이트



FH7173U
QF 애쉬 티탄 베이지



FH7175U
QF 맥스 티탄 블랙

피오토 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로 세로



FH4895U
QF 뉴 티탄 화이트



FH4896U
QF 밀키 티탄 화이트



FH4898U
QF 차콜 티탄 블랙



FH4899U
QF 실버 티탄 그레이

스크레 플랫 FT

시공 방법
가로 세로



FH7281A
QF 맥스 티탄 화이트



FH7282A
QF 실크 티탄 화이트



FH7283A
QF 맥스 티탄 블랙



F57280A
무도장(실러)

필텍트·친수 16

16mm 두께 | 필텍트·친수 16 | 1시간 준내화 구조 대응

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 8,300엔/장(6,020엔/m²)

친수 비료 씻어냄	준내화 1시간	내화 등급 4대응
--------------	------------	--------------

릿지 웨이브 FT

시공 방법
가로



FW4911U
MW 프레스코 그레이



FW4912U
MW 프레스코 오렌지



FW4913U
MW 프레스코 오키



FW4914U
MW 프레스코 블랙

아클라테 FT

시공 방법
가로



FW7131U
MW 미그 화이트



FW7132U
MW 미그 라이트 그레이



FW7133U
MW 미그 블루



FW7134U
MW 미그 블랙

뉴 슬림 스톤 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로
새로



FW4861U
MW 클로스 화이트



FW4863U
MW 하이드 그레이



FW4864U
MW 클로스 브라운



FW4865U
MW 러스티 브라운

내추럴 렌가 FT

시공 방법
가로



FW4921U
MW 테네르 화이트



FW4922U
MW 테네르 오렌지



FW4923U
MW 테네르 오키



FW4924U
MW 테네르 레드 브라운

16×455×3030(mm) | 8,300엔/장(6,020엔/m²)

친수
비로 씻어냄

준내화
1시간

내화 등급
4대용

오픈 브릭 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로



FW7155A
MW 파시앙 라이트 화이트



FW7156A
MW 파시앙 그레이



FW7157A
MW 파시앙 레드



FW7158A
MW 파시앙 블랙

티에르 타일 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로



FW7141A
MW 퍼로프 화이트



FW7142A
MW 퍼로프 옐로



FW7143A
MW 퍼로프 레드



FW7144A
MW 퍼로프 다크 브라운



FW7145A
MW 퍼로프 라이트 화이트



FW7146A
MW 퍼로프 블랙

드로어 타일 FT

시공 방법
가로



FW4931U
MW 페잔테 아이보리



FW4932U
MW 페잔테 브라운



FW4933U
MW 페잔테 다크 브라운



FW4934U
MW 페잔테 블랙

세피로 우드 FT

시공 방법
가로 세로



FW4871U
MW 브릴레 아이보리



FW4872U
MW 브릴레 오렌지



FW4873U
MW 브릴레 브라운



FW4874U
MW 브릴레 블랙

필텍트·친수 16

16mm 두께 | 필텍트·친수 16 ※무도장품은 제외 1시간 준내화 구조 대응

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm)

도장품: 7,900엔/장(5,730엔/m²)
무도장: 7,700엔/장(5,590엔/m²)

친수 비로 씻어냄
준내화 1시간
내화 등급 4대용
무도장품은 제외

스매시 라인 FT

시공 방법
가로 세로



FW4881U
MW 맥스 화이트



FW4882U
MW 실크 화이트



FW4883U
MW 밀키 화이트



FW4884U
MW 맥스 블랙

스트라이프 10FT

시공 방법
가로 세로



FW7161U
MW 실크 화이트



FW7162U
MW 더스키 그레이



FW7163U
MW 아틀란틱 블루



FW7164U
MW 차콜 블랙



FW7165U
MW 데이지 오렌지



FW7166U
MW 레디쉬 브라운



FW7167U
MW 애쉬 그린

슈트랄 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로



FW7171U
MW 맥스 화이트



FW7172U
MW 실크 화이트



FW7173U
MW 애쉬 베이지



FW7175U
MW 맥스 블랙

피오토 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로 세로



FW4891U
MW 뉴 화이트



FW4892U
MW 밀키 화이트




FW4894U
MW 차콜 블랙



FW4895U
MW 실버 그레이

스크레 플랫 FT

시공 방법
가로 세로



FW7281A
MW 맥스 화이트



FW7282A
MW 실크 화이트



FW7283A
MW 맥스 블랙



FS7280A
무도장(실러)



Wood

우드

5,610엔/m²

930엔/장

두께 5.5mm

그라데이션 마감



TWC62W
글라사·블랙



TWC11W
글라사·블랙 브라운



TWC31W
글라사·다크 브라운



TWC51W
글라사·미디엄 브라운

Brick

브릭

5,130엔/m²

850엔/장

두께 5.5mm

샌드 그라데이션 마감



TBD52W
글라사·셰이드 블랙



TBD75W
글라사·셰이드 그레이



TBD21W
글라사·셰이드 브라운



TBD23W
글라사·셰이드 오렌지



TBD93W
글라사·셰이드 레드

Flat

플랫

4,710엔/m²

780엔/장

두께 5.5mm

글라사 코트 마감



TFE25W
글라사·스노 화이트



TFE63W
글라사·밀키 화이트



TFE35W
글라사·아이스 실버



TFE52W
글라사·퓨어 블랙



TFE21W
글라사·코코넛 브라운



TFE93W
글라사·보르도 레드



TFE26W
글라사·네이비 블루

●카탈로그 게재 마크 일람

마감 등

그라데이션 마감

무늬에서 불룩한 부분은 색이 옅고 오목한 부분에 가까워질수록 서서히 색이 진해지도록 그라데이션 도장을 한 상품에 표시합니다. 다양한 색상의 무늬질 채색으로 그라데이션을 표현하고 투명도가 높은 글라사 코트 처리를 한 상품에 표시합니다.

샌드 그라데이션 마감

글라사 코트 마감

자외선에 강한 글라사 코트 처리를 한 상품에 표시합니다.

컬러 샌드 마감

독자적인 질감·색감을 표현하기 위해 입자가 크고 본체와 미묘하게 색이 다른 채색을 사용한 상품에 표시합니다. 자외선에 강한 글라사 코트에 차열 안료를 배합한 상품에 표시합니다.

글라사 코트 마감 <차열>

상품의 성능·기타 표시



색바래의 원인인 자외선에 강하고 열폭이 잘 지지 않는 탑 코트입니다.

수주 생산품 2

상품의 납기 기준은 발주 후 약 2주입니다. 납기에 대한 확인은 당사 영업소로 문의해 주십시오. 발주 후 취소는 삼가하십시오.



고온·고압의 가마로 소재를 균한 후 밀도가 높고 균일한 구조를 만들어 내는 제법입니다.

Uroko

우로코

6,230엔/m²
860엔/장

두께 6.0mm 샌드 그라데이션 마감



GUB75G
글라사·퍼지 그레이



GUB21G
글라사·퍼지 브라운



GUB23G
글라사·퍼지 오렌지



GUB93G
글라사·퍼지 레드

Hishi

히시

6,010엔/m²
830엔/장

두께 6.0mm 글라사 코트 마감



GHA52G
글라사·내추럴 블랙



GHA15G
글라사·어반 실버



GHA23G
글라사·멜로우 오렌지



GHA47G
글라사·아이리시 그린



GHA26G
글라사·미드나이트 블루



GHA93G
글라사·보르도 레드

Sand

샌드

5,920엔/m²
980엔/장

두께 7.0mm 컬러 샌드 마감



SFA22G
블랙×블랙



SFA12G
블랙×브라운



SFA62G
블랙×네이비



SFA55G
그레이×그레이



SFA35G
그레이×실버

Simple

심플

5,070엔/m²
840엔/장

두께 5.2mm 글라사 코트 마감



SRA62W
글라사·블랙



SRA75W
글라사·펄 그레이



SRA15W
글라사·어반 실버



SRA21W
글라사·코코넛 브라운



SRA47W
글라사·아이리시 그린



SRA26W
글라사·미드나이트 블루



Colonial 차열

코로니얼

5,070엔/m²
840엔/장

두께 5.2mm

글라사 코트 마감 <차열>



CC825P*
글라사·쿨 화이트



CC835P*
글라사·쿨 실버



CC833PG
글라사·쿨 베이지



CC823PG
글라사·쿨 오렌지



CC862*
글라사·쿨 블랙



CC821*
글라사·쿨 브라운



CC877G
글라사·쿨 그린



CC826G
글라사·쿨 블루



CC893G
글라사·쿨 레드

Colonial

코로니얼

4,890엔/m²
810엔/장

두께 5.2mm

글라사 코트 마감



CC562*
글라사·블랙



CC575P*
글라사·펠 그레이



CC521*
글라사·코코넛 브라운



CC547*
글라사·아이리시 그린



CC545P*
글라사·애시 그레이




CC535P*
글라사·아이스 실버



CC527*
글라사·러스티 그린



CC526*
글라사·미드나이트 블루



CC552*
글라사·퓨어 블랙



CC541*
글라사·월넛 브라운



CC577*
글라사·웨더드 그린



CC593*
글라사·보르도 레드



CC591*
글라사·글라스 브라운



CC533*
글라사·프로방스 베이지



CC523*
글라사·멜로우 오렌지



CC543*
글라사·유로 레드

Colonial 셔플

코로니얼

5,250엔/m²
870엔/장

두께 5.2mm

글라사 코트 마감



CC152*
석판 믹스



CC123*
유로 믹스



CC191*
시더 믹스



CC147*
그린 믹스



FLAT DESIGN PANEL
그라필
〈QF 그라필 티탄 라이트 그레이〉

FLAT DESIGN PANEL

- 34 그라필 **NEW**
- 36 심플 도트
- 38 피에르테

■ 성능 일람

항목	단위	플랫 디자인 패널	비고
		16mm 두께 제품	
비중(절대 건조)	—	1.0*	105℃ 24시간 건조
흡수율	%	20 이하	JISA5422
흡수율	%	50 이하	흡수 24h—105℃:24h
굽힘 파괴 하중	N	785 이상	JISA5422
내충격성	—	합격	JISA5422

※당사 측정값입니다.

■ 일본 국토교통성 장관 인정 번호 일람

항목	플랫 디자인 패널		
준불연 재료	QM-0674		
방화 구조	목조 골조	PC030BE-9201	
	불연 골조	PC030BE-9202	
준내화 구조	내화 시간	45분	
	부위 지정 번호	외벽(내력)	QF045BE-9226
		구분 벽(내력)	QF045BP-9070
		기둥	QF045CN-9032

FLAT DESIGN PANEL

그라필 NEW 2023.03.01

FLAT DESIGN PANEL — 16mm 두께

도막 성능
기재 성능
시공 방법
도장

광택대 셀프 클리닝
준내화 45분
내화 등급 3대용
중량 20kg
시공 방법 가로 세로
FCJ
QF


한 품번에 3종류의 디자인을 랜덤으로 포장. 그래피컬한 분위기로 자연스러운 벽면으로 마감합니다.



QF 그라필 티탄 라이트 그레이

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030



QF 그라필 티탄 다크 그레이

■아웃 코너


동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030



QF 그라필 티탄 다크 블루

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030




*상기한 CG 시공 패턴은 L 아웃 코너를 사용한 경우의 사례 중 하나입니다.

■본체 사양


사이즈(mm)	16×455(등각 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.



NH7441A QF 그라필 티탄 라이트 그레이

※상기한 3종류가 랜덤으로 포장되어 있습니다.



NH7442A QF 그라필 티탄 다크 그레이

※상기한 3종류가 랜덤으로 포장되어 있습니다.



NH7443A QF 그라필 티탄 다크 블루

※상기한 3종류가 랜덤으로 포장되어 있습니다.

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이* ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)
					홀더 세트: B80E	탑 이미지 색용
NH7441A	NHD7441A	NHP7441A	RE224557 B2241557	LM3109*1	B98F4043AA	
NH7442A	NHD7442A	NHP7442A	RE224557 B2241557	LM3554*1	B98F4044AA	
NH7443A	NHD7443A	NHP7443A	RE224549 B2241549	LM3621*1	B98F4045AA	
희망 소매 가격	3,900엔/개	17,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	12,400엔/상자	
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상면 타입 주제(10g) 3종 1개, 경화제(7g) 3개 프라이머(15g) 1개, 솔 4개 펠트 롤 3개	

※1 분 상품은 이미지 색상입니다.

【디자인에 대해서】

●그라필은 한 품번에 3종류의 다른 디자인을 랜덤으로 포장한 상품입니다.

●벽면 배치 검토가 필요하지 않으며 보통 시공으로 랜덤한 벽면 디자인이 되는 상품입니다.

●상품, 샘플 모두 3종류의 다른 디자인 중에서 디자인을 지정해서 발주할 수는 없습니다.

【작은 면적 시공 시에 대해서】

●랜덤 포장이므로 동일한 디자인이 편중되어 포장되는 경우가 있습니다. 10장 정도의 작은 면적 등에 사용하시는 경우 동일한 디자인이 편중되어 납입되는 경우가 있습니다.

●디자인 편중이 거슬리시는 경우는 시공 전에 임시 배열을 하여 배치를 검토하거나 시공 상태를 확인하면서 시공하는 것을 권장합니다.

■배치 검토나 시공 결과 확인 없이 시공한 사례



■배치 검토나 시공 결과 확인을 하면서 시공한 사례



※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

심플 도트

FLAT DESIGN PANEL — 16mm 두께

도막 성능 | 기재 성능 | 시공 방법 | 도장

광택매 셀프 클리닝 | 준내화 45분 | 내화 등급 3대응 | 무량 중공 | 시공 방법 가로 세로 | FCJ | QF

현장 마감 도료(보수 도료) 사용 시 주의
이 상품의 특성상 도포 면적이 커지면 외관상 눈에 띄게
되므로 도포는 필요 최소한으로 해 주십시오.



NH7291A QF 도트 티탄 라이트 그레이



NH7292A QF 도트 티탄 그레이

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030

단차 형상
 (브라켓 고정 전용)
 ※본체 세로 시공

16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) | 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)
				홀더 세트: B80E	탑 이미지 색용
NH7291A	NHD7291A	NHP7291A	RE224557 B2241557	LM3109*1	B97F4014AA
NH7292A	NHD7292A	NHP7292A	RE224557 B2241557	LM3064*1	B97F4015AA
희망 소매 가격	3,900엔/개	17,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	11,900엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(별주 단위 1개)	1세트/상자 무기 상간 타입 주제(10g) 2종 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 롤 2개

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.



FLAT DESIGN PANEL

피에르테

FLAT DESIGN PANEL

16mm 두께

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광택매
선폰
클리닝

준내화
45분

내화 등급
3대용

시공 방법
가로 세로

FCJ

QF



NH4971A QF 피에르테 티탄 콘크리트



NH4972A QF 피에르테 티탄 트래버틴



NH4973A QF 피에르테 티탄 어스



NH4974A QF 피에르테 티탄 레이어



NH4975A QF 피에르테 티탄 마블



NH4976A QF 피에르테 티탄 아이론



NH4977A QF 피에르테 티탄 화이트 마블



NH4978A QF 피에르테 티탄 리튬스 오오야



NH4979A QF 피에르테 티탄 월넛



NH49710A QF 피에르테 티탄 코르덴



NH49711A QF 피에르테 티탄 다크 콘크리트

하얀 가로 줄은 질감을 표현하기 위한 디자인입니다.

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200 엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너



NHP4974A는 모서리부를 사이에 두고 좌우의 색상이 약간 다릅니다. 상하 시공 시에는 주의해 주십시오.

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진된면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
				출터 세트: B80E	이미지색용	
본체						
NH4971A	NHD4971A	NHP4971A	RE224557 B2241557	LM3046*1	B96F3887AA	—
NH4972A	NHD4972A	NHP4972A	B224457 B2241457	LM3765*1	B96F3888AA	—
NH4973A	NHD4973A	NHP4973A	RE224427 B2241427	LM3801*1	B96F3889AA	—
NH4974A	NHD4974A	NHP4974A	B224417 B2241417	LM3782*1	—	B97F3890AA
NH4975A	NHD4975A	NHP4975A	B224550 B2241550	LM3541*1	B96F3891AA	—
NH4976A	NHD4976A	NHP4976A	RE224549 B2241549	LM4117*1	—	B97F3892AA
NH4977A	NHD4977A	NHP4977A	B2243058 B22413058	LM3069*1	B96F3936AA	—
NH4978A	NHD4978A	NHP4978A	B224512 B2241512	LM3026*1	B96F3937AA	—
NH4979A	NHD4979A	NHP4979A	B2243113 B22413113	LM3589*1	—	B97F3938AA
NH49710A	NHD49710A	NHP49710A	RE224476 B2241476	LM4165*1	—	B97F3939AA
NH49711A	NHD49711A	NHP49711A	RE224557 B2241557	LM3564*1	—	B97F3988AA
희망 소매 가격	3,900엔/개	17,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	11,900엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(별주 단위 1개) ※출터 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상권 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개 펠트 롤 1개	1세트/상자 무기 상권 타입 주제(10g) 2종 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 롤 2개

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.



네오룩광 세라 18 세라토피아
우드 랩
<QF 우드 티탄 내추럴>

네오룩·광 세라 18

네오룩·광 세라 18 세라토피아

- 42 우드 랩
- 43 젠마 18 **NEW**
- 44 콘트라스트 보더 18
- 45 레마레 18 **NEW**
- 46 그라트 18 **NEW**
- 47 밀피 타일 18
- 48 스트라타 18
- 49 에스트레모 우드 18
- 50 브를레 우드 18
- 51 목조 프레임 콘크리트조 18

네오룩·광 세라 18 ARTIER 아티에르/네오룩·광 세라 18

- 52 래스터 타일 [래스터 이펙트 도장] **NEW**
- 54 플로트 바 [그래데이션 오프 프린트 도장] **NEW**
- 56 갈런드 타일 [그래데이션 도장]
- 57 러프 셰이크 [그래데이션 도장]
- 58 퍼브 스톤 [그래데이션 오프 프린트 도장]
- 59 콤퍼지션 [그래데이션 도장]
- 60 세피로 우드 18 [그래데이션 도장]
- 62 말레스톤 18
- 64 하모레이드
- 65 내추럴 렌가 18
- 66 에클라스
- 67 레스티
- 68 임페리얼
- 70 야키스기조
- 71 홀름 18
- 72 카르낙 18
- 73 캐스트 스트라이프 18
- 74 모던 슬릿 18
- 75 니티 18
- 76 슈트랄 18 **NEW**
- 78 피오토 18

■ 성능 일람

항목	단위	네오룩·광 세라		비고
		18mm 두께 제품	16mm 두께 제품	
비중(절대 건조)	—	1.0※		105℃ 24시간 건조
흡수율	%	20 이하		JISA5422
흡수율	%	50 이하		흡수 24h—105℃:24h
굽힘 파괴 하중	N	900 이상	785 이상	JISA5422
내충격성	—	합격		JISA5422

※당사 측정값입니다.

■ 일본 국토교통성 장관 인정 번호 일람

항목		네오룩·광 세라 18/16	
준불연 재료		QM-0674	
방화 구조	목조 골조	PC030BE-9201	
	불연 골조	PC030BE-9202	
준내화 구조	내화 시간	45분	
	부위 지정 번호	외벽(내력)	QF045BE-9226
		구분 벽(내력)	QF045BP-9070
		기둥	QF045CN-9032

우드 랩

광 세라

18mm 두께

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매
셀프
클리닝

40년
유망

준내화
45년

내화 등급
3대용

중경량

시공 방법
가로

FCJ QF



NH5421A QF 우드 티탄 내추럴



NH5422A QF 우드 티탄 오렌지



NH5423A QF 우드 티탄 브라운



NH5424A QF 우드 티탄 그레이

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
			출력 세트: B80E	이미지색용	
NH5421A		NHD5421A	LM3765*1	—	B98F3942AA
NH5422A		NHD5422A	LM4065*1	B97F3943AA	—
NH5423A		NHD5423A	LM3627*1	B97F3944AA	—
NH5424A		NHD5424A	LM3573*1	B97F3945AA	—
희망 소매 가격		3,900엔/개	3,700엔/개	11,900엔/상자	12,400엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (별주 단위 1개)	10개/상자(별주 단위 1개)	1세트/상자	1세트/상자
			※출력 세트는 별매입니다.	무기 상경 티탄 주제(10g) 2종 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 롤 2개	무기 상경 티탄 주제(10g) 3종 1개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개 펠트 롤 3개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

네오룩·광 세라 18 세라토피아

젠마 18 NEW 2023.03.01

도막 성능	기재 성능	시공 방법	도장
광택매 셀프 클리닝	40년 품질	준내화 45년 내화 등급 3대용 중경량	시공 방법 가로
			FCJ QF



NH5811A QF 젠마 티탄 화이트



NH5812A QF 젠마 티탄 달베이지



NH5813A QF 젠마 티탄 다크 브라운

광 세라
—
18 mm
두께

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 22kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
			홀더 세트: B80E	이미지색용	
NH5811A	NHD5811A	NHD5811A	LM3120*1	B97F2985AA	—
NH5812A	NHD5812A	NHD5812A	LM3159*1	—	B98F2986AA
NH5813A	NHD5813A	NHD5813A	LM4088*1	B97F2987AA	—
희망 소매 가격	3,900엔/개		3,700엔/개	11,900엔/상자	12,400엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)		10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자 무기 상경 타입 주제(10g) 2종 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 롤 2개	1세트/상자 무기 상경 타입 주제(10g) 3종 1개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개 펠트 롤 3개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

콘트라스트 보더 18

광 세라

18mm 두께

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매 셀프 클리닝 40년 품질 | 온내화 45년 | 내화 등급 3대용 | 중경량 공극량 | 시공 방법 가로

FCJ QF



NH5741A QF 콘트라스트 티탄 스톤



NH5743A QF 콘트라스트 티탄 어스



NH5745A QF 콘트라스트 티탄 테라 코타



NH5746A QF 콘트라스트 티탄 아이론

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)		
		홀더 세트: B80E	이미지색용		
NH5741A	NHD5741A	LM3006*1	B96F2974AA	—	—
NH5743A	NHD5743A	LM3725*1	—	B97F2976AA	—
NH5745A	NHD5745A	LM3687*1	—	—	B98F2978AA
NH5746A	NHD5746A	LM3573*1	—	B97F2979AA	—
희망 소매 가격	3,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	11,900엔/상자	12,400엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자	1세트/상자	1세트/상자
		※홀더 세트는 별매입니다.	무기 상권 티인 주재(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개 펠트 롤 1개	무기 상권 티인 주재(10g) 2개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 롤 2개	무기 상권 티인 주재(10g) 3개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개 펠트 롤 3개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

네오룩·광 세라 18 세라토피아

레마레 18 NEW 2023.03.01

도막 성능	기재 성능	시공 방법	도장
광택매 선폰 클리닝	40년 품질	중내화 45년 내화 등급 3대용 중경량	시공 방법 가로
			FCJ QF



NH5821A QF 레마레 티탄 베이지



NH5822A QF 레마레 티탄 브라운



NH5823A QF 레마레 티탄 그레이

광 세라
—
18 mm 두께

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)
			홀더 세트: B80E	이미지색용
NH5821A		NHD5821A	LM3223*1	B98F3827AA
NH5822A		NHD5822A	LM3206	B98F3828AA
NH5823A		NHD5823A	LM3846*1	B98F3829AA
희망 소매 가격		3,900엔/개	3,700엔/개	12,400엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자
			※홀더 세트는 별매입니다.	무기 상경 티입 주재(10g) 3종 1개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개 펠트 롤 3개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

네오룩·광 세라 18 세라토피아

그라트 18 **NEW**
2023.03.01

광 세라
—
18 mm 두께

도막 성능 광촉매 셀프 클리닝 **40**년 수명
기재 성능 온내화 **45**년 내화 등급 **3**대용 중경량 시공 방법 가로
시공 방법 FCJ QF



NH5831A QF 그라트 티탄 라이트 그레이



NH5833A QF 그라트 티탄 오렌지



NH5834A QF 그라트 티탄 다크 그레이



NH5835A QF 그라트 티탄 멀티 블랙



NH5836A QF 그라트 티탄 라이트 오렌지



NH5837A QF 그라트 티탄 다크 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200 엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455

18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
			홀더 세트: B80E	이미지색용	
NH5831A	NHD5831A	NHD5831A	LM3111*1	B97F2992AA	—
NH5833A	NHD5833A	NHD5833A	LM3743*1	B97F2994AA	—
NH5834A	NHD5834A	NHD5834A	LM3696*1	B97F2995AA	—
NH5835A	NHD5835A	NHD5835A	LM4063*1	B97F2996AA	—
NH5836A	NHD5836A	NHD5836A	LM3777*1	—	B98F2997AA
NH5837A	NHD5837A	NHD5837A	LM4088*1	B97F2998AA	—
희망 소매 가격	3,900 엔/개		3,700 엔/개	11,900 엔/상자	12,400 엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)		10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자	1세트/상자
				무기 상경 타입 주재(10g) 2종 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 봉 2개	무기 상경 타입 주재(10g) 3종 1개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개 펠트 봉 3개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

밀피 타일 18

도막 성능

광촉매
셀프
클리닝

40년
유망

기재 성능

준내화
45년

내화 등급
3대용

중경량

시공 방법

시공 방법
가로

도장

FCJ QF

접합부에서의 무늬 연결에 대해서

시공 시에는 무늬의 심이 연결되도록 좌측 끝(또는 우측 끝)을 기준으로 절단, 시공해 주십시오. 무늬가 어긋난 것처럼 보일 수 있습니다. 또한 절삭판 시공 시에도 무늬의 심이 연결되도록 시공해 주십시오.




NH5751A QF 밀피 티탄 화이트



NH5752A QF 밀피 티탄 베이지



NH5753A QF 밀피 티탄 오렌지



NH5754A QF 밀피 티탄 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)
			홀더 세트: B80E	이미지색용
NH5751A	NHD5751A	NHD5751A	LM3194*1	B98F3819AA
NH5752A	NHD5752A	NHD5752A	LM3903*1	B98F3820AA
NH5753A	NHD5753A	NHD5753A	LM3775*1	B98F3821AA
NH5754A	NHD5754A	NHD5754A	LM3580*1	B98F3822AA
희망 소매 가격		3,900엔/개	3,700엔/개	12,400엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자
			※홀더 세트는 별매입니다.	무기 상경 티입 주제(10g) 3종 1개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개 펠트 롤 3개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

스트라타 18


광 세라

18mm 두께

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 광촉매 셀프 클리닝 **40**년 수명 | **45**년 준내화 | 내화 등급 **3**대용 | **중경량** | 시공 방법 **가로** | **FCJ** | **QF**



NH5661A QF 스트라타 티탄 비안코



NH5663A QF 스트라타 티탄 레이어



NH5665A QF 스트라타 티탄 화이트



NH5666A QF 스트라타 티탄 베이지

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200 엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 22kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)		
			홀더 세트: B80E	이미지색용		
NH5661A	NHD5661A	NHD5661A	LM3069*1	—	B97F2942AA	—
NH5663A	NHD5663A	NHD5663A	LM3217*1	—	—	B98F2944AA
NH5665A	NHD5665A	NHD5665A	LM3007*1	B96F2945AA	—	—
NH5666A	NHD5666A	NHD5666A	LM3148*1	—	B97F2946AA	—
희망 소매 가격	3,900엔/개	3,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	11,900엔/상자	12,400엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자	1세트/상자	1세트/상자
		※홀더 세트는 별매입니다.		무기 상권 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개 펠트 롤 1개	무기 상권 타입 주제(10g) 2종 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 롤 2개	무기 상권 타입 주제(10g) 3종 1개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개 펠트 롤 3개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

에스트레모 우드 18

도막 성능 광촉매 셀프 클리닝 색 40년 유지
기재 성능 은내화 45년 내화 등급 3대용 중경량 시공 방법 가로 세로
시공 방법 FCJ QF **도장**

광 세라
—
18 mm 두께



NH5771A QF 에스트레모 티탄 화이트



NH5772A QF 에스트레모 티탄 브라운



NH5773A QF 에스트레모 티탄 블랙



NH5774A QF 에스트레모 티탄 마호가니



NH5775A QF 에스트레모 티탄 오크

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030
 18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭) 18×외치수 93(내치수 75) ×3030



■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
				홀더 세트: B80E	이미지색용	
NH5771A	NHD5771A	NHP5771A	RE224557 B2241557	LM3788*1	B97F2980AA	—
NH5772A	NHD5772A	NHP5772A	B2243113 B22413113	LM3586*1	B97F2981AA	—
NH5773A	NHD5773A	NHP5773A	RE224W3 B2241W3	LM4010*1	B97F2982AA	—
NH5774A	NHD5774A	NHP5774A	B224441 B2241441	LM3667*1	—	B98F2983AA
NH5775A	NHD5775A	NHP5775A	B2243113 B22413113	LM3706*1	—	B98F2984AA
희망 소매 가격	3,900엔/개	17,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	11,900엔/상자	12,400엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자	1세트/상자
				※홀더 세트는 별매입니다.	단기 상권 타입 주제(10g) 2종 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 롤 2개	단기 상권 타입 주제(10g) 3종 1개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개 펠트 롤 3개

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

브를레 우드 18

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 광택대 선택 클리닝 40년 품질 | 준내화 45년 | 내화 등급 3대용 | 중경량 | 시공 방법 가로 세로 | FCJ | QF

광 세라
—
18mm 두께



NH5685A QF 브를레 티탄 애쉬



NH5686A QF 브를레 티탄 암버



NH5687A QF 브를레 티탄 플레인



NH5689A QF 브를레 티탄 레드 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030

 단차 형상 (브라켓 고정 전용) ※본체 세로 시공
 18×외치수 93(내치수 75)×455(동작 폭) | 18×외치수 93(내치수 75)×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
				출력 세트: B80E	이미지색용	
NH5685A	NHD5685A	NHP5685A	RE224557 B2241557	LM3109*1	B97F2955AA	—
NH5686A	NHD5686A	NHP5686A	B2242606 B22412606	LM3589*1	B97F2956AA	—
NH5687A	NHD5687A	NHP5687A	RE224427 B2241427	LM3966*1	B97F3940AA	—
NH5689A	NHD5689A	NHP5689A	B2243114 B22413114	LM3627*1	—	B98F3953AA
희망 소매 가격	3,900엔/개	17,500엔/개	3,900엔/개	3,700엔/개	11,900엔/상자	12,400엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자	1세트/상자
				※출력 세트는 별매입니다.	단기 상권 타입 주체(10g) 2종 1개, 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개, 솔 3개 펠트 롤 2개	단기 상권 타입 주체(10g) 3종 1개, 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개, 솔 4개 펠트 롤 3개

※1 분 상품은 이미지 색상입니다.

목조 프레임 콘크리트조 18

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 광촉매 셀프 클리닝 **40**년 품질 | **45**년 | 내화 등급 **3**대용 | **중경량** | 시공 방법 **가로 세로** | **FCJ** | **QF**

광 세라
—
18
mm
두께



NH5761A QF 목조 프레임 티탄 라이트 그레이



NH5762A QF 목조 프레임 티탄 웜 그레이



NH5763A QF 목조 프레임 티탄 미들 그레이



NH5764A QF 목조 프레임 티탄 우드 그레이

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200 엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030
 18×외치수 93(내치수 75)×455(동작 폭) | 18×외치수 93(내치수 75)×3030
 단차 형상 (브라켓 고정 전용) ※본체 세로 시공

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
				출더 세트: B80E	이미지색용	
NH5761A	NHD5761A	NHP5761A	RE224557 B2241557	LM3165*1	B97F3823AA	—
NH5762A	NHD5762A	NHP5762A	RE224557 B2241557	LM3545*1	B97F3824AA	—
NH5763A	NHD5763A	NHP5763A	B224550 B2241550	LM3696*1	B97F3825AA	—
NH5764A	NHD5764A	NHP5764A	RE224557 B2241557	LM3696*1	—	B98F3826AA
희망 소매 가격	3,900 엔/개	17,500 엔/개	3,900 엔/개	3,700 엔/개	11,900 엔/상자	12,400 엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발우 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발우 단위 1개)	1세트/상자 단기 상건 단인 주체(10g) 2종 1개, 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개, 솔 3개 펠트 롤 2개	1세트/상자 단기 상건 단인 주체(10g) 3종 1개, 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개, 솔 4개 펠트 롤 3개

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

래스터 타일

래스터 이펙트 도장

NEW
2023.03.01

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광택
선평
클리닝

색

40년
유명

준내화

내화 등급

3대용

중경량

시공 방법

가로

래스터 이펙트

단색

이거 재고품

이 상품은 배송 지역에 따라 다른 상품에 비해 배송 일수가 늘어나는 경우가 있습니다. 납기에 대한 확인은 당사 영업소로 문의해 주십시오.

광 세라

18mm 두께



NH5851U 라스터 티탄 M 화이트



NH5852U 라스터 티탄 S 그레이



NH5853U 라스터 티탄 D 그레이



NH5854U 라스터 티탄 M 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
NH5851U		NHD5851U	LM3250	B96G4060AU
NH5852U		NHD5852U	LM3111	B96G4061AU
NH5853U		NHD5853U	LM3602	B96G4062AU
NH5854U		NHD5854U	LM4175	B96G4063AU
희망 소매 가격		3,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상경 타입 주제(5.5g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.4g) 1개 솔 2개



플로트 바

그라데이션 오프 프린트 도장

NEW
2023.03.01

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광택
선프
클리닝

40년
유망

준내화
45년

내화 등급
3대용

중경량

시공 방법
가로

GPI 2색 QF

광 세 라
—
18mm
두께



NH5861U QF 테라 티탄 니어 화이트




NH5862U QF 테라 티탄 파 화이트



NH5863U QF 테라 티탄 니어 블랙



NH5864U QF 테라 티탄 파 그레이



디자인은 랜덤이지만 포장이나 시공 등의 조건에 따라 디자인이 세로로 몰리는 경우가 있습니다.



실링을 사이에 두고 좌우로 디자인이 분단되는 것을 전제로 한 디자인입니다. 아웃 코너 부분이나 실링 부분에 작은 오목한 피스가 들어가는 경우가 있습니다.

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,700 엔/장 7,040엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
		홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용
NH5861U	NHD5861U	LM3138*1	B96L3104AU	B96L3106CU
NH5862U	NHD5862U	LM3109*1	B96L3209AU	B96L3104BU
NH5863U	NHD5863U	LM4175*1	B96L3222AU	B96L3354AU
NH5864U	NHD5864U	LM4111*1	B96L3212AU	B96L3112AU
희망 소매 가격	3,700 엔/개	3,700 엔/개	6,000 엔/상자	6,000 엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	10개/상자(별주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상경 타인 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 슝 2개	1세트/상자 무기 상경 타인 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 슝 2개

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

갈런드 타일 그라데이션 도장

도막 성능

광촉매
셀프
클리닝

색 40년
유명

기계 성능

준내화 45년

내화 등급 3대용

중경량

시공 방법

시공 방법
가로

도장

그라데이션 2색 NH5281U

CJ 그라데이션 2색 NH5282U, NH5283U, NH5284U

광 세 라

18mm 두께



NH5281U 글레이즈 티탄 화이트



NH5282U 글레이즈 티탄 베이지



NH5284U 글레이즈 티탄 그레이

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,700엔/장 7,040엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 22kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)
			홀더 세트: B80E	이미지색용
NH5281U		NHD5281U	LM3153*1	B972922AU
NH5282U		NHD5282U	LM3020*1	B972923AU
NH5284U		NHD5284U	LM3696*1	B972925AU
희망 소매 가격		3,700엔/개	3,700엔/개	11,900엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자 무기 상경 티입 주제(9g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개

*홀더 세트는 별매입니다.

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

러프 셰이크 그라데이션 도장

도막 성능	기재 성능	시공 방법	도장
광택매 선폰 클리닝	40년 품질	45년	3대용 중경량
		시공 방법 가로	CJ 그라데이션 단색 NH5431U, NH5432U, NH5433U, NH5434U
			그라데이션 단색 NH5435U, NH5436U



NH5431U 미르토 티탄 화이트



NH5434U 미르토 티탄 다크 브라운



NH5435U 신 티탄 다크 그레이



NH5436U 신 티탄 블랙

광 세라
—
18 mm 두께

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,700엔/장 7,040엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ϕ =455

18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ϕ =455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)
			홀더 세트: B80E	이미지색용
NH5431U		NHD5431U	LM3209*1	B973918AU
NH5434U		NHD5434U	LM4034*1	B973921AU
NH5435U		NHD5435U	LM4059*1	B973922AU
NH5436U		NHD5436U	LM4141*1	B973923AU
희망 소매 가격		3,700엔/개	3,700엔/개	11,900엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>*홀더 세트는 별매입니다.</small>	1세트/상자 <small>무기 상경 티입 주재(9g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 숏 3개</small>

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

퍼브 스톤

그라데이션 오프 프린트 도장

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매 셀프 클리닝 40년 품질
 은내화 45년 내화 등급 3대용 중경량 시공 방법 가로

CJ GP II 2색 QF

광 세라

18mm 두께



NH5711U QF 카논 티탄 화이트



NH5712U QF 카논 티탄 베이지



NH5713U QF 카논 티탄 브라운



NH5714U QF 카논 티탄 다크 브라운



NH5715U QF 카논 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,700엔/장 7,040엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)			
			실링 홀더 세트: B80E	베이스색용	탭 이미지 색용	
NH5711U	NHD5711U	NHD5711U	LM3153*1	B96L1438DU	B97L3977AU	—
NH5712U	NHD5712U	NHD5712U	LM3085*1	B96L1439BU	B97L3978AU	—
NH5713U	NHD5713U	NHD5713U	LM4034*1	B96L3089AU	—	B98L3979AU
NH5714U	NHD5714U	NHD5714U	LM4000*1	B96L2632BU	—	B98L3980AU
NH5715U	NHD5715U	NHD5715U	LM4175*1	B96L3222AU	B97L3981AU	—
희망 소매 가격	3,700엔/개	3,700엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	11,900엔/상자	12,400엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발루 단위 1개)	10개/상자(발루 단위 1개)	10개/상자(발루 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상건 티탄 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개	1세트/상자 무기 상건 티탄 주제(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개	1세트/상자 무기 상건 티탄 주제(10g) 3종 각 1개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

컴퍼지션 그라데이션 도장

도막 성능
기재 성능
시공 방법
도장

광택도 선포 클리닝
색 40년 유지
준내화 45년
내화 등급 3대용
중공경량
시공 방법 가로
CI
그라데이션 이면
2색



NH5271U 에피카 티탄 그린



NH5272U 에피카 티탄 오렌지



NH5273U 에피카 티탄 브라운



NH5274U 에피카 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,700엔/장 7,040엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)
			홀더 세트: B80E	이미지색용
NH5271U		NHD5271U	LM3100*1	B972918AU
NH5272U		NHD5272U	LM3876*1	B972919AU
NH5273U		NHD5273U	LM4083*1	B972920AU
NH5274U		NHD5274U	LM4111*1	B972921AU
희망 소매 가격		3,700엔/개	3,700엔/개	11,900엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>*홀더 세트는 별매입니다.</small>	1세트/상자 무기 상경 티입 주재(9g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

세피로 우드 18 그라데이션 도장

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매
셀프
클리닝

색
40년
유명

준내화
45년

내화 등급
3대용

중경량

시공 방법
가로

CJ
그라데이션

2색

NH5475U, NH5476U, NH5477U,
NH5478U, NH5479U, NH54712U

그라데이션

2색

NH54710U,
NH54711U

광 세라

18mm
두께



NH5475U 가든 티탄 오크



NH5476U 가든 티탄 월넛



NH5477U 가든 티탄 올리브



NH5478U 가든 티탄 스모크



NH5479U 톤 티탄 라이트 브라운



NH54710U 페인트 티탄 화이트



NH54711U 페인트 티탄 베이지



NH54712U 가든 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,700 엔/장 7,040엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너



■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
					홀더 세트: B80E	이미지색용	
NH5475U	NHD5475U	NHD5475U	NHP5475U	RE224476 B2241476	LM3660*1	—	B972833CU
NH5476U	NHD5476U	NHD5476U	NHP5476U	B2243114 B22413114	LM4095*1	—	B972834CU
NH5477U	NHD5477U	NHD5477U	NHP5477U	RE224549 B2241549	LM4134*1	—	B972835CU
NH5478U	NHD5478U	NHD5478U	NHP5478U	RE224W3 B2241W3	LM4054*1	—	B972836CU
NH5479U	NHD5479U	NHD5479U	NHP5479U	B2242606 B22412606	LM4083*1	—	B972920AU
NH54710U	NHD54710U	NHD54710U	NHP54710U	RE224W2 B2241W2	LM3153	—	B973946AU
NH54711U	NHD54711U	NHD54711U	NHP54711U	B224417 B2241417	LM3773*1	—	B973947AU
NH54712U	NHD54712U	NHD54712U	NHP54712U	RE224W1 B2241W1	LM4151	B962931AU	—
희망 소매 가격	3,700 엔/개	16,500 엔/개	2,900 엔/개	2,900 엔/개	3,700 엔/개	6,000 엔/상자	11,900 엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자	1세트/상자	무기 상권 타입 주제(9g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 술 3개

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

말레스톤 18

광 세라

18 mm 두께

도막 성능

광촉매
셀프
클리닝

색 40년
유명

기재 성능

준내화 45년

내화 등급 3대응

중경량

시공 방법

시공 방법
가로

도장

2색 QF NH5461K, NH5465K
CJ FPI 2색 QF NH5462K, NH5463K, NH5466K, NH5467K

CJ 2색 QF NH5464K



NH5461K QF 마치 티탄 화이트



NH5462K QF 루소 티탄 아이보리



NH5463K QF 루소 티탄 옐로



NH5464K QF 템포 티탄 브라운



NH5465K QF 브뤼레 티탄 블랙



NH5466K QF 서플 티탄 베이지



NH5467K QF 유스 티탄 덜브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,400 엔/장 6,820엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재 동질 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)			
		실링 홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용	탑 이미지 색용
NH5461K	NHD5461K	LM3153	B96L3143CK	B96L3149AK	—
NH5462K	NHD5462K	LM3152	B96L3003AU	—	B97L3842AK
NH5463K	NHD5463K	LM3737	B96L3171AK	—	B97L3843AK
NH5464K	NHD5464K	LM4000	B96L3144AK	—	B97L3844AK
NH5465K	NHD5465K	LM4190	B96L3152AK	B96L3182AK	—
NH5466K	NHD5466K	LM3065*1	B96L3140AK	—	B97L3845AK
NH5467K	NHD5467K	LM4095*1	B96L3234AK	B96L3846AK	—
희망 소매 가격	3,700 엔/개	3,700 엔/개	6,000 엔/상자	6,000 엔/상자	11,900 엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매했습니다.</small>	1세트/상자 <small>무기 상경 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머 (7.5g) 1개 슬 2개</small>	1세트/상자 <small>무기 상경 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머 (7.5g) 1개 슬 2개</small>	1세트/상자 <small>무기 상경 타입 주제(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머 (7.5g) 1개 슬 3개</small>

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

하모레이드

광 세라

18mm 두께

도막 성능

광촉매
셀프
클리닝
색 40년
유지

기재 성능

준내화 45년
내화 등급 3대용
중경량

시공 방법

시공 방법
가로

도장

2색 QF



NH5201K QF 마치 티탄 화이트



NH5202K QF 컴포트 티탄 베이지



NH5203K QF 컴포트 티탄 브라운



NH5204K QF 브릴레 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,400엔/장 6,820엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 22kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)		
		실링 홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용
본체				
NH5201K	NHD5201K	LM3153	B96L3143CK	B96L3149AK
NH5202K	NHD5202K	LM3773	B96L3297BK	B96L3156BK
NH5203K	NHD5203K	LM4000	B96L3144AK	B96L3155AK
NH5204K	NHD5204K	LM4190	B96L3152AK	B96L3182AK
희망 소매 가격	3,700엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	6,000엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발루 단위 1개)	10개/상자(발루 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상경 타입 주제(7.5g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개	1세트/상자 무기 상경 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개

내추럴 렌가 18

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매
셀프
클리닝

색

40년
유명

준내화

내화 등급

중경량

3대용

시공 방법

가로

FP I 2색 QF NH5575U

CJ FP I 2색 QF NH5576U



NH5575U QF 하이드 티탄 화이트



NH5576U QF 멜티 티탄 핑크

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,400엔/장 6,820엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)		
		홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용	탑 이미지 색용
NH5575U	NHD5575U	LM3156	B96L2531EA	B96L2670HA	—
NH5576U	NHD5576U	LM3085	B96L1439CA	—	B97L992CA
희망 소매 가격	3,700엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	6,000엔/상자	11,900엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매했습니다.	1세트/상자 무기 상건 티인 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 숄 2개	1세트/상자 무기 상건 티인 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 숄 2개	1세트/상자 무기 상건 티인 주제(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 숄 3개

에클라스

광 세라

18mm 두께

도막 성능

광촉매 셀프 클리닝 색 40년 유지

기재 성능

준내화 45년 내화 등급 3대용 중경량

시공 방법

시공 방법 가로

도장

단색 QF



NH5401A QF 맥스 티탄 화이트



NH5402A QF 실크 티탄 화이트



NH5403A QF 오이스터 티탄 그레이



NH5404A QF 차콜 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
NH5401A		NHD5401A	LM3250	B96L3051CA
NH5402A		NHD5402A	LM3156	B96L2531EA
NH5403A		NHD5403A	LM3838	B96L3243AA
NH5404A		NHD5404A	LM4025	B96L2416BA
희망 소매 가격		3,700엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자 무기 상경 타입 중재(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개

※홀더 세트는 별매입니다.

레스티

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매
셀프
클리닝
색 40년
유명

준내화 45년
내화 등급 3대용
중경량

시공 방법
가로

단색 QF



NH5231U QF 밀키 티탄 화이트



NH5232U QF 애쉬 티탄 베이지



NH5233U QF 베이비 티탄 아이보리



NH5234U QF 맥스 티탄 화이트

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
NH5231U		NHD5231U	LM3153	B96L1438DU
NH5232U		NHD5232U	LM3085	B96L1439BU
NH5233U		NHD5233U	LM3209	B96L1622CU
NH5234U		NHD5234U	LM3250	B96L3106BU
희망 소매 가격		3,700엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매입니다.</small>	1세트/상자 무기 상경 타입 중재(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 숟 2개

임페리얼

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매
셀프
클리닝

색
40년
유지

준내화
45년

내화 등급
3대응

중경량

시공 방법
가로

단색 QF

광 세라

18mm 두께



NH5721U QF 맥스 티탄 화이트



NH5722U QF 실크 티탄 화이트



NH5723U QF 실버 티탄 그레이



NH5724U QF 미드 티탄 그레이



NH5725U QF 아틀란틱 티탄 블루



NH5726U QF 차콜 티탄 블랙



NH5727U QF 맥스 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200 엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
NH5721U		NHD5721U	LM3250	B96L3106AU
NH5722U		NHD5722U	LM3156	B96L3104AU
NH5723U		NHD5723U	LM3617	B96L2546BU
NH5724U		NHD5724U	LM3696	B96L3211AU
NH5725U		NHD5725U	LM4040	B96L2583BU
NH5726U		NHD5726U	LM4190	B96L2416BU
NH5727U		NHD5727U	LM4175	B96L3222AU
희망 소매 가격		3,700 엔/개	3,700 엔/개	6,000 엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매입니다.</small>	1세트/상자 <small>무기 상견 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머 (7.5g) 1개 솔 2개</small>


야키스기조 깊은 회색(후카즈미) 열은 회색(아사즈미)

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 광택도 선택 클리닝 **40**년 품질 | **45**년 | 내화 등급 **3**대용 | **중경량** | 시공 방법 **가로 세로** | 단색 **QF**

광 세라

18mm 두께

깊은 회색(후카즈미)



NH5481U QF 맥스 티탄 블랙

열은 회색(아사즈미)



NH5491U QF 맥스 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200 엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030
 단차 형상 (브라켓 고정 전용) ※본체 세로 시공
 18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭) | 18×외치수 93(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링		현장 마감 도료 (보수 도료)
				출더 세트: B80E		
NH5481U	NHD5481U	NHP5481U	RE224W1 B2241W1	LM4175		B96L3222AU
NH5491U	NHD5491U	NHP5491U	RE224W1 B2241W1	LM4175		B96L3222AU
희망 소매 가격	3,700엔/개	16,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개		6,000엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) ※출더 세트는 별매입니다.		1세트/상자 무기 상견 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 슬 2개

홀름 18

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매
셀프
클리닝
색 40년
유명

준내화 45년
내화 등급 3대용
중경량

시공 방법
가로

단색 QF



NH5601K QF 실크 티탄 화이트



NH5602K QF 애쉬 티탄 베이지



NH5603K QF 로제 티탄 레드



NH5604K QF 차콜 티탄 블랙


■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 22kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
NH5601K		NHD5601K	LM3156	B96L3160AK
NH5602K		NHD5602K	LM3085	B96L3148AK
NH5603K		NHD5603K	LM4196	B96L3314AK
NH5604K		NHD5604K	LM4025	B96L3152AK
희망 소매 가격		3,700엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상경 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개

카르낙 18

광 세라

18mm 두께

도막 성능

광촉매 셀프 클리닝 40년 수명

기재 성능

준내화 45년 내화 등급 3대용 중경량

시공 방법

시공 방법 가로

도장

단색 QF



NH5501K QF 실크 티탄 화이트



NH5502K QF 슬로 티탄 그레이



NH5503K QF 맥스 티탄 화이트



NH5504K QF 아틀란틱 티탄 블루



NH5505K QF 맥스 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
NH5501K		NHD5501K	LM3156	B96L3160AK
NH5502K		NHD5502K	LM3111	B96L3177AK
NH5503K		NHD5503K	LM3250	B96L3167AK
NH5504K		NHD5504K	LM4040	B96L3166AK
NH5505K		NHD5505K	LM4175	B96L3224BK
희망 소매 가격		3,700엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	1세트/상자
			※홀더 세트는 별매입니다.	무기 상경 타입 주재(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머 (7.5g) 1개 솔 2개

캐스트 스트라이프 18

도막 성능 기재 성능 시공 방법 도장

광촉매 셀프 클리닝 색 40년 유지 준내화 45년 내화 등급 3대용 중경량 시공 방법 가로 세로 단색 QF



NH56111K QF 뉴 티탄 화이트



NH56113K QF 슬로 티탄 그레이



NH56115K QF 차콜 티탄 블랙



NH56116K QF 포레스트 티탄 옐로

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 22kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030

18×외치수 93(내치수 75)×455(동작 폭) 18×외치수 93(내치수 75)×3030

단차 형상
 (브라켓 고정 전용)
 ※본체 세로 시공

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링		현장 마감 도료 (보수 도료)
				홀더 세트: B80E		
NH5611K	NHD5611K	NHP5611K	RE224W2 B2241W2	LM3075	B96L3170AK	
NH56113K	NHD56113K	NHP56113K	RE224557 B2241557	LM3111	B96L3177AK	
NH56115K	NHD56115K	NHP56115K	RE224W3 B2241W3	LM4190	B96L3152AK	
NH56116K	NHD56116K	NHP56116K	B2243057 B22413057	LM4065	B96L3178AK	
희망 소매 가격	3,700엔/개	16,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상권 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 슬 2개	

모던 슬릿 18

광 세라

18mm 두께

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매
셀프 클리닝
색 40년
유명

준내화 45년
내화 등급 3대용
중경량

시공 방법
가로 세로


단색 QF



NH5441K QF 실크 티탄 화이트



NH5445K QF 아틀란틱 티탄 블루



NH5447K QF 실크 티탄 그레이



NH5449K QF 다크 로스트 티탄 브라운



NH54410K QF 차콜 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·엔셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030
18×외치수 93(내치수 75) ×455(동작 폭)	18×외치수 93(내치수 75) ×3030



■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링		현장 마감 도료 (보수 도료)
				출력 세트: B80E		
NH5441K	NHD5441K	NHP5441K	RE224W2	B2241W2	LM3156	B96L3160AK
NH5445K	NHD5445K	NHP5445K	RE224462	B2241462	LM4040	B96L3166AK
NH5447K	NHD5447K	NHP5447K	B224550	B2241550	LM3696	B96L3165AK
NH5449K	NHD5449K	NHP5449K	B2243060	B22413060	LM4095	B96L3235AK
NH54410K	NHD54410K	NHP54410K	RE224W3	B2241W3	LM4025	B96L3152AK
희망 소매 가격	3,700엔/개	16,500엔/개	2,900엔/개		3,700엔/개	6,000엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (별부 단위 1개)	1개	5개/포장		10개/상자(별부 단위 1개) ※출력 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상견 타입 후제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 출 2개

니티 18

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매
셀프
클리닝
색
40년
유명

준내화
45년

내화 등급
3대용

중경량

시공 방법
가로
세로

단색 QF



NH5621K QF 실크 티탄 화이트



NH5622K QF 애쉬 티탄 베이지



NH5623K QF 오이스터 티탄 그레이



NH5624K QF 다크 티탄 브라운

광
세
라

18
mm
두께

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030

단차 형상
(브라켓 고정 전용)
※본체 세로 시공

18×외치수 93(내치수 75)×455(동작 폭) 18×외치수 93(내치수 75)×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
				홀더 세트: B80E	
NH5621K	NHD5621K	NHP5621K	RE224W2 B2241W2	LM3138	B96L3160AK
NH5622K	NHD5622K	NHP5622K	B224512 B2241512	LM3085	B96L3148AK
NH5623K	NHD5623K	NHP5623K	RE224578 B2241578	LM3838	B96L3243AU
NH5624K	NHD5624K	NHP5624K	B224550 B2241550	LM3581	B96L2533AU
희망 소매 가격	3,700엔/개	16,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상견 타임 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개

네오룩·광 세라 18

슈트랄 18 NEW 2023.03.01

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매 셀프 클리닝	색 40년 유지	준내화 45년	내화 등급 3대응	중경량	시공 방법 가로	단색 QF
------------------	----------------	------------	--------------	-----	-------------	-------

광 세라
—
18mm 두께



NH5791K QF 실크 티탄 화이트



NH5792K QF 밀키 티탄 화이트



NH5793K QF 애쉬 티탄 베이지



NH5794K QF 실크 티탄 그레이



NH5796K QF 아틀란틱 티탄 블루



NH5797K QF 맥스 티탄 화이트



NH5798K QF 메트 티탄 베이지



NH5799K QF 페일 티탄 오렌지



NH57910K QF 스마트 티탄 브라운



NH57911K QF 맥스 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200 엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



18×외치수 93(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
NH5791K		NHD5791K	LM3156	B96L3160AK
NH5792K		NHD5792K	LM3153	B96L3143AK
NH5793K		NHD5793K	LM3085	B96L3148AK
NH5794K		NHD5794K	LM3696	B96L3165AK
NH5796K		NHD5796K	LM4040	B96L3166AK
NH5797K		NHD5797K	LM3250	B96L3167AK
NH5798K		NHD5798K	LM3152	B96L3168AK
NH5799K		NHD5799K	LM3030	B96L3169AK
NH57910K		NHD57910K	LM4036	B96L3150AK
NH57911K		NHD57911K	LM4024	B96L3224AK
희망 소매 가격		3,700 엔/개	3,700 엔/개	6,000 엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매입니다.</small>	1세트/상자 <small>무기 상건 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개</small>

피오토 18

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

광촉매
셀프
클리닝

색
40년
유지

준내화
45년

내화 등급
3대용

중경량

시공 방법
가로
세로

단색 QF

광
세
라

—

18
mm
두께



NH5631K QF 뉴 티탄 화이트



NH5632K QF 밀키 티탄 화이트



NH5633K QF 베이비 티탄 아이보리



NH5636K QF 차콜 티탄 블랙



NH5637K QF 프리 티탄 베이지



NH5638K QF 코코아 티탄 오크

■본체 사양

사이즈(mm)	18×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	9,200엔/장 6,670엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 24kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너



■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링		현장 마감 도료 (보수 도료)
				홀더 세트: B80E		
NH5631K	NHD5631K	NHP5631K	RE224W2 B2241W2	LM3075	B96L3170AK	
NH5632K	NHD5632K	NHP5632K	RE224W2 B2241W2	LM3153	B96L3143AK	
NH5633K	NHD5633K	NHP5633K	RE224578 B2241578	LM3209	B96L3171AK	
NH5636K	NHD5636K	NHP5636K	RE224W3 B2241W3	LM4190	B96L3152AK	
NH5637K	NHD5637K	NHP5637K	B224457 B2241457	LM3625	B96L2634CU	
NH5638K	NHD5638K	NHP5638K	RE224476 B2241476	LM3627	B96L2415AA	
희망 소매 가격	3,700엔/개	16,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(별주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상경 타입 주재(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 홀 2개	



네오룩·친수 16
니티
〈MW 애쉬 베이지〉

네오록·친수 16

네오록·친수 16

- 82 뉴 레이어 릴리프
- 83 뉴 릿지 웨이브
- 84 뉴 슬림 스톤
- 85 시크 보더
- 86 내추럴 렌가
- 87 드로어 타일
- 88 렉탕글
- 89 세피로 우드
- 90 디렉톤
- 91 아우말르 우드
- 92 캐스트 스트라이프
- 93 모던 슬릿
- 94 니티
- 95 피오토
- 96 슈트랄

■ 성능 일람

항목	단위	네오록·친수 16	
		16mm 두께 제품	비고
비중(절대 건조)	—	1.0※	105℃ 24시간 건조
흡수율	%	20 이하	JISA5422
흡수율	%	50 이하	흡수 24h—105℃:24h
급침 파괴 하중	N	785 이상	JISA5422
내충격성	—	합격	JISA5422

※당사 측정값입니다.

■ 일본 국토교통성 장관 인정 번호 일람

항목		네오록·친수 16	
준불연 재료		QM-0674	
방화 구조	목조 골조	PC030BE-9201	
	불연 골조	PC030BE-9202	
준내화 구조	내화 시간		45분
	부위 지정 번호	외벽(내력)	QF045BE-9226
		구분 벽(내력)	QF045BP-9070
		기둥	QF045CN-9032

뉴 레이어 릴리프

친수코트

16mm 두께

도막 성능 | 기재 성능 | 시공 방법 | 도장
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 45분 | 내화 등급 3대용 | 중경량 | 시공 방법 가로 | 2색 MF



NW3852A MW 레벤 베이지



NW3855A MW 카라 아이보리



NW3856A MW 퍼로프 브라운



NW3857A MW 마치 화이트

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,200엔/장 5,950엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
			홀더 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용
NW3852A	NWD3852A	NWD3852A	LM3782	B93HB2539AA	B93HB1433AA
NW3855A	NWD3855A	NWD3855A	LM3092	B93HB2623AA	B93HB1439BA
NW3856A	NWD3856A	NWD3856A	LM4000	B93HB2417AA	B93HB2716BA
NW3857A	NWD3857A	NWD3857A	LM3153	B93HB1438AA	B93HB1620BA
희망 소매 가격	3,600엔/개		3,700엔/개	2,600엔/캔	
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)		10개/상자(별주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매했습니다.	1액 저오염 타임 1캔/60g	

뉴 릿지 웨이브

도막 성능 | 기재 성능

친수
비로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3대응

중량
중량

시공 방법
가로

도장

FP I 2색 MF



NW4531K MW 비바 화이트



NW4532K MW 비바 베이지



NW4533K MW 비바 옐로



NW4534K MW 비바 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,200엔/장 5,950엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)			
		실링 홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용	탑 이미지 색용
NW4531K	NWD4531K	LM3153*1	B93HB3168ANK	B93HB3160CNK(연한 색)	B93HB3264ANK(진한 색)
NW4532K	NWD4532K	LM3218*1	B93HB3179ANK	B93HB3168BNK(연한 색)	B93HB3265ANK(진한 색)
NW4533K	NWD4533K	LM3782*1	B93HB3180ANK	B93HB3140ANK(연한 색)	B93HB3266ANK(진한 색)
NW4534K	NWD4534K	LM4095*1	B93HB3144BNK	B93HB3181ANK(연한 색)	B93HB3267ANK(진한 색)
희망 소매 가격	3,600엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	1액 저오염 타임 1캔/60g		
		*홀더 세트는 별매입니다.			

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

뉴 슬림 스톤

친수 코트

16mm 두께

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 45분 | 내화 등급 3대용 | 중경량 | 시공 방법 가로 세로 | FP I | 2색 | MF



NW4691K MW 클로스 화이트



NW4694K MW 클로스 브라운



NW4696K MW 하이드 그레이



NW4697K MW 플로랄 베이지



NW4698K MW 사투루 오렌지



NW4699K MW 러스티 브라운



NW46910K MW 클로스 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,200엔/장 5,950엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 22kg/장

치수도·엔셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030

 16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) | 16×외치수 91(내치수 75) ×3030
 단차 형상 (브라켓 고정 전용) ※본체 세로 시공

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 격색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링			
				출터 세트: B80E	베이스색용	현장 마감 도료(보수 도료) 타입 이미지 색용	
NW4691K	NWD4691K	NWP4691K	RE224W2 B2241W2	LM3119*1	B93HB3148ANK	B93HB3160BNK	—
NW4694K	NWD4694K	NWP4694K	B224550 B2241550	LM4135*1	B93HB3150ANK	B93HB3183ANK(연한 색)	B93HB3187ANK(진한 색)
NW4696K	NWD4696K	NWP4696K	RE224W4 B2241W4	LM3064*1	B93HB3165ANK	B93HB3185ANK(진한 색)	B93HB3189ANK(연한 색)
NW4697K	NWD4697K	NWP4697K	RE224427 B2241427	LM3128*1	B93HB3168ANK	B93HB3161ANK	—
NW4698K	NWD4698K	NWP4698K	B224459 B2241459	LM3665*1	B93HB3168ANK	B93HB3163ANK	—
NW4699K	NWD4699K	NWP4699K	B2243114 B22413114	LM4137*1	B93HB3182ANK	B93HB3235ANK(진한 색)	B93HB3238ANK(연한 색)
NW46910K	NWD46910K	NWP46910K	RE224W3 B2241W3	LM4118*1	B93HB3182ANK	B93HB3183BNK	—
희망 소매 가격	3,600엔/개	16,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(별주 단위 1개) ※출터 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타임 1캔/60g		

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

시크 보더

도막 성능 | 기재 성능

시공 방법

도장

친수
비로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3대용

중경량

시공 방법
가로

2색 MF



NW3841K MW 마치 화이트



NW3842K MW 카라 오렌지



NW3843K MW 소폰 브라운



NW3844K MW 카라 블랙


■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,200 엔/장 5,950엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 20kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
			출력 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용
NW3841K	NWD3841K	NWD3841K	LM3153	B93HB3143ANK	B93HB3149ANK
NW3842K	NWD3842K	NWD3842K	LM3657	B93HB3141ANK	B93HB3147ANK
NW3843K	NWD3843K	NWD3843K	LM3627	B93HB3151ANK	B93HB3154BNK
NW3844K	NWD3844K	NWD3844K	LM4059	B93HB3152ANK	B93HB3144ANK
희망 소매 가격	3,600엔/개	3,600엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔	
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	10개/상자 (별주 단위 1개)	10개/상자(별주 단위 1개)	1액 저오염 타임 1캔/60g	
			※출력 세트는 별매입니다.		

내추럴 렌가

친수코트

16mm 두께

도막 성능 | 기재 성능

시공 방법

도장

친수 비로 깃어남

준내화 45분

내화 등급 3대응


중경량

시공 방법 가로


FP I 2색 MF



NW3832K MW 에델 옐로



NW3833K MW 에델 오렌지



NW3835K MW 바켄 레드



NW3836K MW 하이드 화이트

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,200엔/장 5,950엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 20kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)		
		홀더 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용	
NW3832K	NWD3832K	LM3782	B93HB3140BNK	B93HB3062ANK(연한 색)	B93HB3175ANK(진한 색)
NW3833K	NWD3833K	LM3087	B93HB3158ANK	B93HB3163BNK(진한 색)	B93HB3174ANK(연한 색)
NW3835K	NWD3835K	LM3656	B93HB3159ANK	B93HB3155ANK(진한 색)	B93HB3173ANK(연한 색)
NW3836K	NWD3836K	LM3156	B93HB3160ANK	B93HB3164ANK	—
희망 소매 가격	3,600엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타임 1캔/60g		

드로어 타일

도막 성능 | 기재 성능

시공 방법

도장

친수
비로 깎어남

준내화
45분

내화 등급
3대용

중경량

시공 방법
가로

FP I 2색 MF



NW4521A MW 브릭 베이지



NW4522A MW 브릭 옐로



NW4523A MW 브릭 오렌지



NW4524A MW 브릭 블랙

친수코트

16mm 두께

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,200엔/장 5,950엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 22kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)		
			홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용	탑 이미지 색용
NW4521A	NWD4521A	NWD4521A	LM3218*1	B93HB3003AA	B93HB2690BA(진한 색)	B93HB3077AA(연한 색)
NW4522A	NWD4522A	NWD4522A	LM3900*1	B93HB3003AA	B93HB2529BA(진한 색)	B93HB3077BA(연한 색)
NW4523A	NWD4523A	NWD4523A	LM3630*1	B93HB2539AA	B93HB3068BA(진한 색)	B93HB3078AA(연한 색)
NW4524A	NWD4524A	NWD4524A	LM4000*1	B93HB2416BA	B93HB2417CA(진한 색)	B93HB3079AA(연한 색)
희망 소매 가격	3,600엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔			
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타임 1캔/60g			

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

렉탕글

친수코트

16mm 두께

도막 성능 | 기재 성능

친수 비로 깃어남
 준내화 45분
 내화 등급 3대용
 중경량

시공 방법

시공 방법 가로

도장


2색 MF NW4671U
 FP I 2색 MF NW4672U, NW4673U, NW4674U



NW4671U MW 펌 화이트



NW4672U MW 텐더 옐로



NW4673U MW 텐더 그레이

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,200엔/장 5,950엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재 동질 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)			
		실링 홀더 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용	
NW4671U	NWD4671U	LM3152	B93HB3003AU	B93HB3104AU	—
NW4672U	NWD4672U	LM3616	B93HB2636AU	B93HB2631AU	—
NW4673U	NWD4673U	LM3573	B93HB2533CU	B93HB2525BU	—
희망 소매 가격	3,600엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	1액 저오염 타임 1캔/60g		
※홀더 세트는 별매했습니다.					

세피로 우드

도막 성능 | 기재 성능

시공 방법

도장

친수
비로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3 대응

중량
중량

시공 방법
가로 세로

2색 MF

친수코트

16mm 두께



NW4051K MW 브릴레 아이보리



NW4053K MW 브릴레 브라운



NW4054K MW 브릴레 블랙



NW4055K MW 브릴레 오렌지

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,200엔/장 5,950엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 20kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030

단차 형상
(브라켓 고정 전용)
※본체 세로 시공

16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
				홀더 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용
NW4051K	NWD4051K	NWP4051K	RE224578 B2241578	LM3030	B93HB3169ANK	B93HB3143BNK
NW4053K	NWD4053K	NWP4053K	RE224476 B2241476	LM4119*1	B93HB3235BNK	B93HB3155BNK
NW4054K	NWD4054K	NWP4054K	RE224W1 B2241W1	LM4025*1	B93HB3152ANK	B93HB3182BNK
NW4055K	NWD4055K	NWP4055K	B224423 B2241423	LM3531	B93HB3298ANK	B93HB3299ANK
희망 소매 가격	3,600엔/개	16,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	2,600엔/칸	
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1억 저오염 타임 1칸/60g	

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

디렉톤

친수코트

16mm 두께

도막 성능

기재 성능

시공 방법

도장

친수
비로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3대응

중경량

시공 방법
가로

단색 MF



NW3641K MW 실크 화이트



NW3642K MW 실버 그레이



NW3643K MW 아틀란틱 블루



NW3644K MW 차콜 블랙



NW3645K MW 맥스 화이트


■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,800엔/장 5,660엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 20kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
NW3641K		NWD3641K	LM3138	B93HB3160ANK
NW3642K		NWD3642K	LM3617	B93HB3156ANK
NW3643K		NWD3643K	LM4040	B93HB3166ANK
NW3644K		NWD3644K	LM4059	B93HB3152ANK
NW3645K		NWD3645K	LM3250	B93HB3167ANK
희망 소매 가격		3,600엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매입니다.</small>	1액 저오염 타임 1캔/60g

아우말르 우드

도막 성능 | 기재 성능

시공 방법

도장

친수
비로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3대용

중량
중량

시공 방법
가로 세로

단색 MF



NW4541A MW 실크 화이트



NW4542A MW 다크 로스트 브라운



NW4543A MW 차콜 브라운

친수코트

16mm 두께

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,800엔/장 5,660엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 22kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455




16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭)

동질 아웃 코너 ℓ=3030



16×외치수 91(내치수 75) ×3030

단차 형상



(브라켓 고정 전용)
※본체 세로 시공

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	
				출더 세트: B80E	현장 마감 도료(보수 도료)
NW4541A	NWD4541A	NWP4541A	RE224W2 B2241W2	LM3138	B93HB2531AA
NW4542A	NWD4542A	NWP4542A	RE224476 B2241476	LM4095	B93HB2716AA
NW4543A	NWD4543A	NWP4543A	RE224W3 B2241W3	LM4000	B93HB2417AA
희망 소매 가격	3,600엔/개	16,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔
포장 들이 개수	10개/상자 (발루 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발루 단위 1개) ※출더 세트는 별매향입니다.	1액 저오염 타입 1캔/60g

캐스트 스트라이프

친수코트

16mm 두께

도막 성능 | 기재 성능 | 시공 방법 | 도장
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 45분 | 내화 등급 3대응 | 중량 200g/㎡ | 시공 방법 가로 세로 | 단색 MF



NW3121K MW 뉴 화이트



NW3124K MW 스마트 브라운



NW3126K MW 슬로 그레이

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,800엔/장 5,660엔/㎡
포장 들이 개수	2장
1장당 ㎡	1.38㎡/장
3.3㎡당 장수	약 2.39장/3.3㎡
1장당 질량(중량)	약 20kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030



단차 형상
 (브라켓 고정 전용)
 ※본체 세로 시공

16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) | 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링		현장 마감 도료(보수 도료)
				출더 세트: B80E		
NW3121K	NWD3121K	NWP3121K	RE224W2 B2241W2	LM3075	B93HB3170ANK	
NW3124K	NWD3124K	NWP3124K	B2243114 B22413114	LM4036	B93HB3150ANK	
NW3126K	NWD3126K	NWP3126K	RE224557 B2241557	LM3111	B93HB3177ANK	
희망 소매 가격	3,600엔/개	16,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔	
포장 들이 개수	10개/상자 (발루 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발루 단위 1개) ※출더 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타입 1캔/60g	

모던 슬릿

도막 성능 | 기재 성능

시공 방법

도장

친수
비로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3대응

중량
중량

시공 방법
가로 세로


단색 MF



NW3981A MW 실크 화이트



NW3985A MW 아틀란틱 블루



NW3987A MW 실크 그레이



NW3989A MW 다크 로스트 브라운



NW39810A MW 차콜 블랙

친수코트
—
16mm
두께

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,800엔/장 5,660엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 22kg/장

치수도·엔셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030

단차 형상

16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링		현장 마감 도료(보수 도료)
				출터 세트: B80E		
NW3981A	NWD3981A	NWP3981A	RE224W2 B2241W2	LM3138		B93HB2531AA
NW3985A	NWD3985A	NWP3985A	RE224462 B2241462	LM4040		B93HB2583AA
NW3987A	NWD3987A	NWP3987A	B224550 B2241550	LM3696		B93HB2525BA
NW3989A	NWD3989A	NWP3989A	B2243060 B22413060	LM4095		B93HB2716AA
NW39810A	NWD39810A	NWP39810A	RE224W3 B2241W3	LM4059		B93HB2416AA
희망 소매 가격	3,600엔/개	16,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개		2,600엔/캔
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개)		1액 저오염 타입 1캔/60g
				※출터 세트는 별매입니다.		

니티

친수코트

16mm 두께

도막 성능 | 기재 성능

시공 방법

도장

친수 비로 깃어남

준내화 45분

내화 등급 3대응

중량 중량

시공 방법 가로 세로

단색 MF



NW4951U MW 실크 화이트



NW4952U MW 애쉬 베이지



NW4953U MW 오이스터 그레이



NW4954U MW 다크 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,800엔/장 5,660엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·앤셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030

단차 형상
(브라켓 고정 전용)
※본체 세로 시공

16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	
				출더 세트: B80E	현장 마감 도료(보수 도료)
NW4951U	NWD4951U	NWP4951U	RE224W2 B2241W2	LM3156	B93HB2531AU
NW4952U	NWD4952U	NWP4952U	B224512 B2241512	LM3085	B93HB1439AU
NW4953U	NWD4953U	NWP4953U	RE224578 B2241578	LM3838	B93HB3243AU
NW4954U	NWD4954U	NWP4954U	B224550 B2241550	LM3581	B93HB2533CU
희망 소매 가격	3,600엔/개	16,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔
포장 들이 개수	10개/상자 (발루 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발루 단위 1개)	1액 저오염 타입 1캔/60g
※출더 세트는 별매입니다.					

피오토

도막 성능 | 기재 성능

친수
비로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3대용

중량
중량

시공 방법
가로 세로

시공 방법

도장

단색 MF



NW3751K MW 뉴 화이트



NW3752K MW 밀키 화이트




NW3753K MW 베이비 아이보리



NW3755K MW 프리 베이지



NW3756K MW 코코아 오커



NW3757K MW 차콜 블랙

친수코트
—
16mm
두께

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,800엔/장 5,660엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·엔셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030
16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)	16×외치수 91(내치수 75)×3030



■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링		현장 마감 도료(보수 도료)
					홀더 세트: B80E		
NW3751K		NWD3751K	NWP3751K	RE224W2 B2241W2	LM3075		B93HB3170ANK
NW3752K		NWD3752K	NWP3752K	RE224W2 B2241W2	LM3153		B93HB3143ANK
NW3753K		NWD3753K	NWP3753K	RE224578 B2241578	LM3209		B93HB3171ANK
NW3755K		NWD3755K	NWP3755K	B224457 B2241457	LM3625		B93HB3172ANK
NW3756K		NWD3756K	NWP3756K	RE224476 B2241476	LM3691		B93HB3154ANK
NW3757K		NWD3757K	NWP3757K	RE224W3 B2241W3	LM4059		B93HB3152ANK
희망 소매 가격		3,600엔/개	16,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개		2,600엔/캔
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개)		1액 저오염 타입 1캔/60g
※홀더 세트는 별매입니다.							

슈트랄

친수코트

16mm 두께

도막 성능 | 기재 성능

시공 방법

도장

친수 비로 씻어냄
 준내화 45분
 내화 등급 3 대응
 중경량
 시공 방법 가로

단색 MF



NW4341A MW 실크 화이트



NW4342A MW 밀키 화이트



NW4343A MW 애쉬 베이지



NW4344A MW 실크 그레이



NW4346A MW 아틀란틱 블루



NW4347A MW 맥스 화이트



NW4349A MW 페일 오렌지



NW43410A MW 스마트 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,800엔/장 5,660엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
NW4341A	NWD4341A	NWD4341A	LM3138	B93HB2531AA
NW4342A	NWD4342A	NWD4342A	LM3153	B93HB1438AA
NW4343A	NWD4343A	NWD4343A	LM3085	B93HB1439CA
NW4344A	NWD4344A	NWD4344A	LM3696	B93HB2525BA
NW4346A	NWD4346A	NWD4346A	LM4040	B93HB2583AA
NW4347A	NWD4347A	NWD4347A	LM3250	B93HB3051AA
NW4349A	NWD4349A	NWD4349A	LM3030	B93HB2715BA
NW43410A	NWD43410A	NWD43410A	LM4036	B93HB2528AA
희망 소매 가격		3,600엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타임 1캔/60g





세라믹·칠수 14
라다크 우드 II
〈MW 미토스 다크 브라운〉

세라딜·친수 14

세라딜·친수 14

- 100 스웨이드 스톤
- 101 브레시아
- 102 모던 스트라이프 8
- 103 칼로
- 104 소틸레 14

■ 성능 일람

항목	단위	세라딜·친수 14/ 친수 14 광폭	비고
		14mm 두께 제품	
비중(절대 건조)	—	1.0※	105℃ 24시간 건조
흡수율	%	20 이하	JISA5422
흡수율	%	50 이하	흡수 24h→105℃:24h
급침 파괴 하중	N	785 이상	JISA5422
내충격성	—	합격	JISA5422

※당사 측정값입니다.

■ 일본 국토교통성 장관 인정 번호 일람

항목		세라딜·친수 14/ 친수 14 광폭	
준불연 재료		QM-0714	
방화 구조	목조 골조	PC030BE-9201	
	불연 골조	—	
준내화 구조	내화 시간		45분
	부위 지정 번호	외벽(내력)	QF045BE-9226
		구분 벽(내력)	QF045BP-9070
		기둥	QF045CN-9032

스워드 스톤

친수 코트

14mm 두께

도막 성능	기재 성능	시공 방법	도장
친수 비로 씻어냄	준내화 45분 내화 등급 3대용	시공 방법 가로	2색 MF CW2251GC FP II 2색 MF CW2252GC, CW2253GC, CW2254GC



CW2251GC MW 컴포트 화이트



CW2252GC MW 마다렛 베이지




CW2254GC MW 텐더 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	14×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	6,900엔/장 5,000엔/m ²
포장 들이 개수	2장(못 1봉 필요·유상)
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너



■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 l=455	동질 아웃 코너 l=3030	R 아웃 코너 14 (우광택 사양) l=3030	삽입 아웃 코너 14 l=3030	링 못 40 l=40	실링	현장 마감 도료(보수 도료)			
						홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용	탑 이미지 색용	R 아웃 코너 14용
CW2251GC	CWD2251GC	CWL2251GC	BA611574	B211W2	B87401501	LM3138	B93HB678	B93HB2660B	—	B95RH1574
CW2252GC	CWD2252GC	CWL2252GC	BA61512	B211512	B8740560	LM3089*1	B93HB3000	B93HB678D(연한 색)	B93HB2742E(진한 색)	B95RH512
CW2254GC	CWD2254GC	CWL2254GC	BA61689	B211W3	B8740719	LM4025*1	B93HB669E	B93HB689B(연한 색)	B93HB735A(진한 색)	B95H689
희망 소매 가격	3,300엔/개	12,500엔/개	10,400엔/개	4,400엔/개	460엔/봉	3,700엔/개	2,600엔/캔		1,810엔/캔	
포장 들이 개수	10개/상자 (발우 단위 1개)	1개	2개/상자 동시 발송용·고정 부자재 ● 고정 부자재 B106 2,300엔(별매 시)	5개/포장	55개/봉	10개/상자(발우 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1억 저오염 타입 1캔/60g		1캔/80g	

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

브레시아

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 45분 | 내화 등급 3대용 | 시공 방법 가로 | 2색 MF

친수코트
—
14mm 두께



CW2031GC MW 컴포트 화이트



CW2032GC MW 퓨어 피치



CW2033GC MW 보와 그레이



CW2034GC MW 보와 블랙



CW2035GC MW 트와일라이트 블루

■본체 사양

사이즈(mm)	14×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	6,400엔/장 4,640엔/m ²
포장 들이 개수	2장(못 1봉 필요·유상)
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 20kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 (14×외치수 89(내치수 75) ×455(동작 폭))
 동질 아웃 코너 ℓ=3030 (14×외치수 89(내치수 75) ×3030)
 R 아웃 코너 ℓ=3030
 삽입 아웃 코너 ℓ=3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	R 아웃 코너 14 (무광택 사양) ℓ=3030	삽입 아웃 코너 14 ℓ=3030	링 못 40 ℓ=40	실링	현장 마감 도료(보수 도료)		
						홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용	R 아웃 코너 14용
CW2031GC	CWD2031GC	CWL2031GC	BA61644	B211512	B87401710	LM3177	B93HB678	B93HB2660	B95H1602
CW2032GC	CWD2032GC	CWL2032GC	BA61644	B211512	B87401490	LM3177	B93HB678	B93HB2742A	B95H1602
CW2033GC	CWD2033GC	CWL2033GC	BA61425	B211425	B87402600	LM3545	B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW2034GC	CWD2034GC	CWL2034GC	BA611553	B211W3	B87401713	LM4025	B93HB669A	B93HB1713	B95RH1553
CW2035GC	CWD2035GC	CWL2035GC	BA61462	B211462	B8740462	LM4024	B93HB735	B93HB462A	B95RH462
희망 소매 가격	3,300엔/개	12,500엔/개	10,400엔/개	4,400엔/개	460엔/봉	3,700엔/개	2,600엔/캔		1,810엔/캔
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	2개/상자 (동시 발음용·고정 부자재) ●고정 부자재 B106 2,300엔(별매 시)	5개/포장	55개/봉	10개/상자(별주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1액 저요염 타입 1캔/60g		1캔/80g

모던 스트라이프 8

친수코트

14mm 두께

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 45분 | 내화 등급 3대용 | 시공 방법 가로 세로 | 단색 MF

현장 마감 도료(보수 도료) 사용 시 주의
 이 상품의 특성상 도포 면적이 커지면 외관상 눈에 띄게
 되므로 도포는 필요 최소한으로 해 주십시오.



CW1251GC MW 오텀 화이트



CW1256GC MW 아틀란틱 블루



CW1257GC MW 스트레이트 그레이



CW12511GC MW 프린트 블랙



CW12513GC MW 실버 그레이



CW12514GC MW 벨벳 브라운



CW12515GC MW 로제 레드



CW12516GC MW 와사비 그린



CW12517GC MW 포레스트 옐로

■본체 사양

사이즈(mm)	14×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	5,800엔/장 4,210엔/m ²
포장 들이 개수	2장(못 1봉 필요·유상)
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 20kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030 | R 아웃 코너 ℓ=3030 | 삽입 아웃 코너 ℓ=3030
 14×외치수 89(내치수 75) ×455(동작 폭) | 14×외치수 89(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	R 아웃 코너 14 (무광택 사양) ℓ=3030	삽입 아웃 코너 14 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	링 못 40 ℓ=40	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	R 아웃 코너 14용 현장 마감 도료 (보수 도료)
							출더 세트: B80E		
CW1251GC	CWD1251GC	CWL1251EGC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	LM3153	B93HB428	B95RH1574
CW1256GC	CWD1256GC	CWL1256EGC	BA61462	B211462	RE225462	B8740462	LM4040	B93HB462	B95RH462
CW1257GC	CWD1257GC	CWL1257EGC	BA61719	B211W1	RE225W1	B8740719	LM4024	B93HB735	B95H737
CW12511GC	CWD12511GC	CWL12511EGC	BA61689	B211549	RE225549	B8740689	LM4025	B93HB689	B95H689
CW12513GC	CWD12513GC	CWL12513EGC	BA61557	B211557	RE225557	B8740557	LM3617	B93HB557	B95RH557
CW12514GC	CWD12514GC	CWL12514EGC	BA611553	B2113114	B2213114	B8740600	LM4097	B93HB1696D	B95RH1553
CW12515GC	CWD12515GC	CWL12515EGC	BA61461	B211461	RE225461	B87403042	LM4196	B93HB3042	B95RH461
CW12516GC	CWD12516GC	CWL12516EGC	BA613043	B211468	RE225468	B87403043	LM4197	B93HB3043	B95H3043
CW12517GC	CWD12517GC	CWL12517EGC	BA613057	B2113057	B2213057	B87403057	LM4065	B93HB3057	B95H3057
희망 소매 가격	3,300엔/개	12,500엔/개	10,400엔/개	4,400엔/개	2,600엔/개	460엔/봉	3,700엔/개	2,600엔/캔	1,810엔/캔
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	2개/상자 동시 발음중·고정 부자재 ●고정 부자재 B106 2,300엔(별매 시)	5개/포장	5개/포장	55개/봉	10개/상자(별주 단위 1개) ※출더 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타입 1캔/60g	1캔/80g

칼로

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 45분 | 내화 등급 3대용 | 시공 방법 가로 | 단색 MF

친수코트
—
14mm 두께



CW1891GC MW 밀키 화이트



CW1893GC MW 베이비 아이보리



CW1894GC MW 슬로 그레이



CW1896GC MW 차콜 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	14×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	5,800엔/장 4,210엔/m ²
포장 들이 개수	2장(못 1봉 필요·유상)
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 21kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 14×외치수 89(내치수 75)×455(동작 폭)	동질 아웃 코너 ℓ=3030 14×외치수 89(내치수 75)×3030	R 아웃 코너 ℓ=3030 	삽입 아웃 코너 ℓ=3030
---	---	--------------------	---------------------

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	R 아웃 코너 14 (무광택 사양) ℓ=3030	삽입 아웃 코너 14 ℓ=3030	링 못 40 ℓ=40	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)	R 아웃 코너 14용 현장 마감 도료 (보수 도료)
						홀더 세트: B80E		
CW1891GC	CWD1891GC	CWL1891GC	BA61644	B211512	B8740644	LM3156	B93HB678	B95H1602
CW1893GC	CWD1893GC	CWL1893GC	BA61677	B211528	B87401490	LM3969	B93HB1698	B95H677
CW1894GC	CWD1894GC	CWL1894GC	BA61557	B211557	B87401482	LM3111	B93HB2498	B95RH557
CW1896GC	CWD1896GC	CWL1896GC	BA611553	B211W3	B87401713	LM4059	B93HB1713	B95RH1553
희망 소매 가격	3,300엔/개	12,500엔/개	10,400엔/개	4,400엔/개	460엔/봉	3,700엔/개	2,600엔/캔	1,810엔/캔
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	2개/상자 동시 발송용: 고정 부자재 ●고경 부자재 B106 2,300엔(별매 시)	5개/포장	55개/봉	10개/상자(별주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1억 저오염 타입 1캔/60g	1캔/80g

소틸레 14

친수 코트

14mm

두께

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 45분 | 내화 등급 3대용 | 시공 방법 가로 세로 | 단색 MF



CW1111GC MW 오텀 화이트



CW1112GC MW 크림 베이지



CW1116GC MW 실버 그레이



CW1119GC MW 아틀란틱 블루



CW11110GC MW 하베스트 옐로



CW11121GC MW 애쉬 베이지



CW11122GC MW 그레이시 베이지



CW11125GC MW 벨벳 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	14×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	5,800엔/장 4,210엔/m ²
포장 들이 개수	2장(못 1봉 필요·유상)
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 20kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030 | R 아웃 코너 ℓ=3030 | 삽입 아웃 코너 ℓ=3030

 14×외치수 89(내치수 75) ×455(동작 폭) | 14×외치수 89(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	R 아웃 코너 14 (무광택 사양) ℓ=3030	삽입 아웃 코너 14 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	링 못 40 ℓ=40	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)	R 아웃 코너 14용 현장 마감 도료 (보수 도료)
							홀더 세트: B80E		
본체									
CW1111GC	CWD1111GC	CWL1111GC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	LM3153	B93HB428	B95RH1574
CW1112GC	CWD1112GC	CWL1112GC	BA61682	B211427	RE225427	B8740427	LM3087	B93HB427	B95H1427
CW1116GC	CWD1116GC	CWL1116GC	BA61557	B211557	RE225557	B8740557	LM3617	B93HB557	B95RH557
CW1119GC	CWD1119GC	CWL1119GC	BA61462	B211462	RE225462	B8740462	LM4040	B93HB462	B95RH462
CW11110GC	CWD11110GC	CWL11110GC	BA61583	B211460	RE225460	B8740460	LM3734	B93HB583	B95H1603A
CW11121GC	CWD11121GC	CWL11121GC	BA61746	B211512	RE225512	B8740498A	LM3157	B93HB730	B95RH746
CW11122GC	CWD11122GC	CWL11122GC	BA61542	B211427	RE225427	B8740408A	LM3782	B93HB1476	B95RH542
CW11125GC	CWD11125GC	CWL11125GC	BA611553	B2113114	B2213114	B8740600	LM4097	B93HB1696D	B95RH1553
희망 소매 가격	3,300엔/개	12,500엔/개	10,400엔/개	4,400엔/개	2,600엔/개	460엔/봉	3,700엔/개	2,600엔/캔	1,810엔/캔
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	2개/상자 동시 발음중·고경 부자재 ●고경 부자재 B106 2,300엔(별매 시)	5개/포장	5개/포장	55개/봉	10개/상자(별주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타입 1캔/60g	1캔/80g





필택트-광 세라 16 ARTIER
내추럴 렌가 FT 그라데이션 오프 프린트 도장
〈QF 얼터 티탄 오렌지〉

1시간 준내화 구조 대응

필텍트·광 세라 16

※무도장품은 제외

필텍트·광 세라 16 세라토피아

- 108 쉐마 FT
- 109 브를레 우드 FT
- 110 피에르테 FT

필텍트·광 세라 16 ARTIER

- 111 아클라테 FT [그라데이션 오프 프린트 도장]
- 112 세피로 우드 FT [그라데이션 도장]

필텍트·광 세라 16

- 113 뉴 슬림 스톤 FT
- 114 오픈 브릭 FT
- 115 티에르 타일 FT
- 116 스매시 라인 FT
- 117 스트라이프 10FT
- 118 슈트랄 FT
- 119 피오토 FT
- 120 스크레 플랫 FT

■성능 일람

항목	단위	필텍트·광 세라 16	비고
		16mm 두께 제품	
비중(절대 건조)	—	1.0※	105℃ 24시간 건조
흡수율	%	20 이하	JISA5422
흡수율	%	50 이하	흡수 24h→105℃:24h
급침 파괴 하중	N	785 이상	JISA5422
내충격성	—	합격	JISA5422

※당사 측정값입니다.

■일본 국토교통성 장관 인정 번호 일람

항목		필텍트·광 세라 16		
준불연 재료		QM-0674		
방화 구조	목조 골조	PC030BE-9201		
	불연 골조	PC030BE-9202		
준내화 구조	내화 시간	1시간	45분	
	부위 지정 번호	외벽(내력)	QF060BE-9225	QF045BE-9226
		구분 벽(내력)	QF060BP-9069	QF045BP-9070
		기둥	QF060CN-9031	QF045CN-9032

젠마 FT

1시간 준내화

광 세라

16mm 두께

도막 성능 | 광속매 셀프 클리닝
기재 성능 | 준내화 1시간 내화 등급 4대응
시공 방법 | 시공 방법 가로
도장 | FCJ QF



FH7241A QF 젠마 티탄 화이트



FH7242A QF 젠마 티탄 달베이지



FH7243A QF 젠마 티탄 다크 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	11,000엔/장 7,980엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
			출력 세트: B80E	이미지색용	
FH7241A	FHD7241A	FHD7241A	LM3120*1	B97F2985AA	—
FH7242A	FHD7242A	FHD7242A	LM3159*1	—	B98F2986AA
FH7243A	FHD7243A	FHD7243A	LM4088*1	B97F2987AA	—
희망 소매 가격	4,400엔/개	4,400엔/개	3,700엔/개	11,900엔/상자	12,400엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	10개/상자(별주 단위 1개)	10개/상자(별주 단위 1개)	1세트/상자 무기 상경 타입 주제(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 롤 2개	1세트/상자 무기 상경 타입 주제(10g) 3종 각 1개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개 펠트 롤 3개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

브를레 우드 FT 새로운 색상 2023.03.01

도막 성능 | 광촉매 셀프 클리닝
기재 성능 | 준내화 1시간 내화 등급 4대응
시공 방법 | 시공 방법 가로 세로
도장 | FCJ QF

1시간 준내화
광 세라
—
16 mm 두께



FH7261A QF 브를레 티탄 애쉬



FH7262A QF 브를레 티탄 플레인



FH7263A QF 브를레 티탄 앰버



FH7265A QF 브를레 티탄 레드 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	11,000 엔/장 7,980엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030

단차 형상
(브라켓 고정 전용)
※본체 세로 시공

16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
				출더 세트: B80E	이미지색용	
FH7261A	FHD7261A	FHP7261A	RE224557 B2241557	LM3109*1	B97F2955AA	—
FH7262A	FHD7262A	FHP7262A	RE224427 B2241427	LM3966*1	B97F3940AA	—
FH7263A	FHD7263A	FHP7263A	B2242606 B22412606	LM3660*1	B97F2956AA	—
신 FH7265A	FHD7265A	FHP7265A	B2243114 B22413114	LM3627*1	—	B98F3953AA
희망 소매 가격	4,400엔/개	19,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	11,900엔/상자	12,400엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발우 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발우 단위 1개)	1세트/상자	1세트/상자
				※출더 세트는 별매입니다.	무기 상간 티인 주재(10g) 3종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 봉 2개	무기 상간 티인 주재(10g) 3종 각 1개 경화제(7g) 3개 프라이머(7.5g) 1개 솔 4개 펠트 봉 3개

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

피에르테 FT 새로운 색상 2023.03.01

1시간 준내화
광 세라
16mm 두께

도막 성능
기재 성능
시공 방법
도장

광촉매 셀프 클리닝
준내화 1시간
내화 등급 4대응
시공 방법 가로 세로
FCJ
QF



FH7271A QF 피에르테 티탄 화이트 마블



FH7272A QF 피에르테 티탄 콘크리트



FH7273A QF 피에르테 티탄 레이어



FH7274A QF 피에르테 티탄 마블



FH7275A QF 피에르테 티탄 아이폰



FH7276A QF 피에르테 티탄 코르덴

하얀 가로 줄은 질감을 표현하기 위한 디자인입니다.



FH7277A QF 피에르테 티탄 리투스 오오야



FH7278A QF 피에르테 티탄 월넛



FH7279A QF 피에르테 티탄 다크 콘크리트

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	11,000 엔/장 7,980엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 26kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030
16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭)	16×외치수 91(내치수 75) ×3030



FHP7273A는 모서리부를 사이에 두고 좌우의 색상이 약간 다릅니다. 상하 시공 시에는 주의해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링		현장 마감 도료(보수 도료)	
				홀더 세트: B80E	이미지색용		
FH7271A	FHD7271A	FHP7271A	B2243058 B22413058	LM3069*1	B96F3936AA	—	
FH7272A	FHD7272A	FHP7272A	RE224557 B2241557	LM3046*1	B96F3887AA	—	
FH7273A	FHD7273A	FHP7273A	B224417 B2241417	LM3782*1	—	B97F3890AA	
FH7274A	FHD7274A	FHP7274A	B224550 B2241550	LM3541*1	B96F3891AA	—	
FH7275A	FHD7275A	FHP7275A	RE224549 B2241549	LM4117*1	—	B97F3892AA	
FH7276A	FHD7276A	FHP7276A	RE224476 B2241476	LM4165*1	—	B97F3939AA	
신 FH7277A	FHD7277A	FHP7277A	B224512 B2241512	LM3026*1	B96F3937AA	—	
신 FH7278A	FHD7278A	FHP7278A	B2243113 B22413113	LM3589*1	—	B97F3938AA	
신 FH7279A	FHD7279A	FHP7279A	RE224557 B2241557	LM3564*1	—	B97F3988AA	
희망 소매 가격	4,400엔/개	19,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	11,900엔/상자	
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상건 타입 주재(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개 펠트 롤 1개	1세트/상자 무기 상건 타입 주재(10g) 2롤 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개 펠트 롤 2개	

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

아클라테 FT

그라데이션 오프 프린트 도장


도막 성능	기재 성능	시공 방법	도장
광촉매 셀프 클리닝	준내화 1 시간 내화 등급 4 대응	시공 방법 가로	GP I 2색 QF FH7131U, FH7132U, FH7134U GP I FP I 2색 QF FH7133U

접합부에서의 줄눈 관통에 대해서
 사이딩 위아래의 접합부에서 세로 줄눈이 가능한 한 모이도록, 길이 방향의 중앙 부근으로 줄눈 심이 연결되도록 시공해 주십시오. 또한, 자연스러운 디자인을 표현하기 위해 줄눈 폭에 변화를 주었고 치수 공차가 있어 접합부에서 줄눈이 3mm 전후로 어긋나 있는 것처럼 보일 수 있습니다.

1시간 준내화
광 세라
—
16 mm 두께



FH7131U QF 유리 티탄 화이트



FH7132U QF 유리 티탄 그레이



FH7133U QF 유리 티탄 블루



FH7134U QF 유리 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,500 엔/장 7,620엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
			홀더 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용
FH7131U	FHD7131U	FHD7131U	LM3156	B96L2531CU	B97L3910AU
FH7132U	FHD7132U	FHD7132U	LM3602	B96L3212AU	B97L3911AU
FH7133U	FHD7133U	FHD7133U	LM4175	B96L3222AU	B97L3912AU
FH7134U	FHD7134U	FHD7134U	LM4175	B96L3222AU	B97L3913AU
희망 소매 가격		4,000 엔/개	3,700 엔/개	6,000 엔/상자	11,900 엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (별주 단위 1개)	10개/상자(별주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상진 티탄 주제(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 숟 2개	1세트/상자 무기 상진 티탄 주제(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 숟 3개

세피로 우드 FT

그라데이션 도장 새로운 색상
2023.03.01

1시간 준내화
광 세라
16mm 두께

도막 성능
기재 성능
시공 방법
도장

광촉매 선풍 클리닝
준내화 1시간
내화 등급 4대용
시공 방법 가로 세로
그라데이션 2색
CI 2색
FH4875U, FH4876U, FH4877U, FH4878U, FH4879U, FH4812U
그라데이션 2색
FH48710U, FH48713U



FH4875U 가든 티탄 오크



FH4878U 가든 티탄 스모크



FH4879U 톤 티탄 라이트 브라운



FH48710U 페인트 티탄 화이트



FH48712U 가든 티탄 블랙



FH48713U 페인트 티탄 그레이

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,500엔/장 7,620엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030

단차 형상
 (브라켓 고정 전용)
 ※본체 세로 시공

16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 격색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물반이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
				홀더 세트: B80E	이미지색용	
FH4875U	FHD4875U	FHP4875U	RE224476 B2241476	LM3660*1	—	B972833CU
FH4878U	FHD4878U	FHP4878U	RE224W3 B2241W3	LM4054*1	—	B972836CU
신 FH4879U	FHD4879U	FHP4879U	B2242606 B22412606	LM4083*1	—	B972920AU
신 FH48710U	FHD48710U	FHP48710U	RE224W2 B2241W2	LM3153*1	—	B973946AU
신 FH48712U	FHD48712U	FHP48712U	RE224W1 B2241W1	LM4151*1	B962931AU	—
신 FH48713U	FHD48713U	FHP48713U	RE224W4 B2241W4	LM3545*1	—	B974059AU
희망 소매 가격	4,000엔/개	18,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	11,900엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(별주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매했습니다.	1세트/상자 무기 상경 티입 주재(9g) 2종 각 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 숄 2개	1세트/상자 무기 상경 티입 주재(9g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 숄 3개

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

뉴 슬림 스톤 FT 새로운 색상 2023.03.01

도막 성능
기재 성능
시공 방법
도장

광촉매
셀프
클리닝
준내화
1시간
내화 등급
4대응
시공 방법
가로
세로
FP I
2색
QF

1시간 준내화

광 세라

16mm 두께



FH4865U QF 클로스 티탄 화이트



FH4867U QF 하이브리드 티탄 그레이



FH4868U QF 클로스 티탄 브라운



FH4869U QF 러스티 티탄 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200 엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030

16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

단차 형상
 (브라켓 고정 전용)
 ※본체 세로 시공

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)		
				출터 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용	
FH4865U	FHD4865U	FHP4865U	RE224W2 B2241W2	LM3119*1	B96L1439BU	B96L2531EU	—
FH4867U	FHD4867U	FHP4867U	RE224W4 B2241W4	LM3064*1	B96L2525BU	—	B97L1937BU
FH4868U	FHD4868U	FHP4868U	B224550 B2241550	LM4135*1	B96L2528DU	—	B97L1935BU
신 FH4869U	FHD4869U	FHP4869U	B2243114 B22413114	LM4034*1	B96L2632GU	—	B97L3840AU
희망 소매 가격	4,000 엔/개	18,000 엔/개	2,900 엔/개	3,700 엔/개	6,000 엔/상자	6,000 엔/상자	11,900 엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(별주 단위 1개) ※출터 세트는 별매했습니다.	1세트/상자 무기 상경 티탄 주재(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개	1세트/상자 무기 상경 티탄 주재(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개	1세트/상자 무기 상경 티탄 주재(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개


※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

오픈 브릭 FT 새로운 색상 2023.03.01

1시간 준내화
광 세라
16mm 두께

도막 성능
기재 성능
시공 방법
도장


광촉매 셀프 클리닝
준내화 1시간
내화 등급 4대용
시공 방법 가로
CJ
FPI
2색
QF



FH7155A QF 모데르노 티탄 라이트 화이트



FH7156A QF 모데르노 티탄 그레이



FH7157A QF 모데르노 티탄 레드



FH7158A QF 모데르노 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200 엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료(보수 도료)		
		홀더 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용	
신 FH7155A	FHD7155A	LM3138	B96L4047AA	—	B97L4083AA
신 FH7156A	FHD7156A	LM3581	B96L3274AA	—	B97L4049AA
신 FH7157A	FHD7157A	LM3657	B96L4050AA	—	B97L4084AA
신 FH7158A	FHD7158A	LM3581	B96L3274AA	—	B97L4048AA
희망 소매 가격	4,000 엔/개	3,700 엔/개	6,000 엔/상자	6,000 엔/상자	11,900 엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매했습니다.	1세트/상자 무기 상권 타인 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 숄 2개	1세트/상자 무기 상권 타인 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 숄 2개	1세트/상자 무기 상권 타인 주제(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 숄 3개

티에르 타일 FT 새로운 색상 2023.03.01

도막 성능
기재 성능
시공 방법
도장

광촉매
셀프
클리닝

준내화
1시간
내화 등급
4대응

시공 방법
가로


CJ FPI
2색 QF

접합부에서의 줄눈 관통에 대해서

사이딩 위아래의 접합부에서 세로 줄눈 무늬가 가능한 한 모이드록, 길이 방향의 중앙 부근으로 줄눈 심이 연결되도록 시공해 주십시오. 또한, 자연스러운 디자인을 표현하기 위해 줄눈 폭에 변화를 주었고 치수 공차가 있어 접합부에서 줄눈이 3mm 전후로 어긋나 있는 것처럼 보일 수 있습니다.



FH7141A QF 세리오 티탄 화이트



FH7142A QF 세리오 티탄 옐로



FH7143A QF 세리오 티탄 레드



FH7144A QF 세리오 티탄 다크 브라운



FH7145A QF 세리오 티탄 라이트 화이트



FH7146A QF 세리오 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,200 엔/장 7,400엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재 동질 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)			
		실링 홀더 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용	
FH7141A	FHD7141A	LM3581	B96L3274AA	—	B97L3928AA
FH7142A	FHD7142A	LM3581	B96L3274AA	—	B97L3929AA
FH7143A	FHD7143A	LM4000	B96L2417AA	B96L3246AA	—
FH7144A	FHD7144A	LM4175	B96L3222AA	—	B97L3931AA
신 FH7145A	FHD7145A	LM3138	B96L4047AA	—	B97L4083AA
신 FH7146A	FHD7146A	LM3581	B96L3274AA	—	B97L4048AA
희망 소매 가격	4,000엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	6,000엔/상자	11,900엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매입니다.</small>	1세트/상자 무기 상건 타입 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개	1세트/상자 무기 상건 타입 주제(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개	1세트/상자 무기 상건 타입 주제(10g) 2종 각 1개 경화제(7g) 2개 프라이머(7.5g) 1개 솔 3개

스매시 라인 FT

1시간 준내화

광 세라

16mm 두께


도막 성능 | 기재 성능 | 시공 방법 | 도장
광촉매 셀프 클리닝 | 준내화 1시간 | 내화 등급 4대응 | 시공 방법 가로 | 단색 QF



FH4885U QF 맥스 티탄 화이트



FH4886U QF 실크 티탄 화이트



FH4887U QF 아틀란틱 티탄 블루



FH4888U QF 맥스 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,000 엔/장 7,250엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
FH4885U		FHD4885U	LM3248	B96L3106BU
FH4886U		FHD4886U	LM3156	B96L2531CU
FH4887U		FHD4887U	LM4040	B96L2583CU
FH4888U		FHD4888U	LM4175	B96L3222AU
희망 소매 가격		4,000 엔/개	3,700 엔/개	6,000 엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매했습니다.</small>	1세트/상자 <small>무기 상경 티입 충재(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개</small>

스트라이프 10FT

도막 성능 | 기재 성능 | 시공 방법 | 도장

광촉매 셀프 클리닝 | 준내화 1시간 | 내화 등급 4대응 | 시공 방법 가로 세로 | 단색 QF

현장 마감 도료(보수 도료) 사용 시 주의
이 상품의 특성상 도포 면적이 커지면 외관상 눈에 띄게 되므로 도포는 필요 최소한으로 해 주십시오.

1시간 준내화

광 세라

16mm 두께



FH7161U QF 실크 티탄 화이트



FH7162U QF 터스키 티탄 그레이



FH7163U QF 아틀란틱 티탄 블루



FH7164U QF 차콜 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,000엔/장 7,250엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·엔셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030

16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) | 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

단차 형상
 (브라켓 고정 전용)
 ※본체 세로 시공

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
				홀더 세트: B80E	
FH7161U	FHD7161U	FHP7161U	RE224W2 B2241W2	LM3156	B96L2531CU
FH7162U	FHD7162U	FHP7162U	RE224549 B2241549	LM3602	B96L3212AU
FH7163U	FHD7163U	FHP7163U	RE224462 B2241462	LM4040	B96L2583BU
FH7164U	FHD7164U	FHP7164U	RE224W3 B2241W3	LM4190	B96L2416BU
희망 소매 가격	4,000엔/개	18,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상간 타인 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 술 2개

슈트랄 FT 새로운 색상 2023.03.01

1시간 준내화

광 세라

16mm 두께

도막 성능
기재 성능
시공 방법
도장

광속매 셀프 클리닝
준내화 1시간
내화 등급 4대응
시공 방법 가로
단색 QF



FH7171U QF 맥스 티탄 화이트



FH7172U QF 실크 티탄 화이트



FH7173U QF 애쉬 티탄 베이지



FH7175U QF 맥스 티탄 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,000 엔/장 7,250엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
FH7171U		FHD7171U	LM3250	B96L3106BU
FH7172U		FHD7172U	LM3156	B96L2531CU
FH7173U		FHD7173U	LM3085	B96L1439BU
신 FH7175U		FHD7175U	LM4175	B96L3222AU
희망 소매 가격		4,000 엔/개	3,700 엔/개	6,000 엔/상자
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매했습니다.</small>	1세트/상자 무기 상경 타입 중재(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 솔 2개

피오토 FT 새로운 색상 2023.03.01

도막 성능
기재 성능
시공 방법
도장

광촉매 셀프 클리닝
준내화 1시간
내화 등급 4대응
시공 방법 가로 세로
단색
QF

1시간 준내화

광 세라

16 mm 두께



FH4895U QF 뉴 티탄 화이트



FH4896U QF 밀키 티탄 화이트



FH4898U QF 차콜 티탄 블랙



FH4899U QF 실버 티탄 그레이

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	10,000엔/장
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030

단차 형상
 (브라켓 고정 전용)
 ※본체 세로 시공

16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
				홀더 세트: B80E	
FH4895U	FHD4895U	FHP4895U	RE224W2 B2241W2	LM3075	B96L2540CU
FH4896U	FHD4896U	FHP4896U	RE224W2 B2241W2	LM3153	B96L1438HU
FH4898U	FHD4898U	FHP4898U	RE224W3 B2241W3	LM4190	B96L2416BU
신 FH4899U	FHD4899U	FHP4899U	RE224557 B2241557	LM3187	B96L2546BU
희망 소매 가격	4,000엔/개	18,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1세트/상자 무기 상간 타일 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 술 2개

※무도장품은 제외.

스크레 플랫 FT

광 세라 제품(도장품)

무도장품(FS7280A)

■도막 성능 ■기재 성능 ■시공 방법

■기재 성능 ■시공 방법

도장

광촉매
셀프
클리닝

준내화
1시간

내화 등급
4대중

시공 방법
가로
세로

준내화
1시간

내화 등급
4대중

시공 방법
가로
세로

※무도장품은 제외.
단색 QF

현장 마감 도료(보수 도료) 사용 시 주의
이 상품의 특성상 도포 면적이 커지면 외관상 눈에 띄게 되므로
도포는 필요 최소한으로 해 주십시오.

1시간 준내화
광 세라
16mm 두께



FH7281A QF 맥스 티탄 화이트



FH7282A QF 실크 티탄 화이트



FH7283A QF 맥스 티탄 블랙




FS7280A 무도장(실러)

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 도장품	10,000엔/장 7,250엔/m ²
희망 무도장(실러)	7,700엔/장 5,590엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 26kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너



■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링		현장 마감 도료 (보수 도료)
					홀더 세트: B80E		
FH7281A	FHD7281A	FHD7281A	FHP7281A	B2243058 B22413058	LM3250		B96L3051CA
FH7282A	FHD7282A	FHD7282A	FHP7282A	RE224W2 B2241W2	LM3156		B96L2531EA
FH7283A	FHD7283A	FHD7283A	FHP7283A	RE224W1 B2241W1	LM4175		B96L3222AA
FS7280A	FSD7280A	FSD7280A	FSP7280A	B224400 B2241400	문의		—
희망 소매 가격	도장품	4,000엔/개	18,000엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	6,000엔/상자	1세트/상자 무기 상권 타인 주제(10g) 1개 경화제(7g) 1개 프라이머(7.5g) 1개 술 2개
	무도장(실러)	3,500엔/개	15,500엔/개				
포장 들이 개수		10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(별주 단위 1개)		※홀더 세트는 별매입니다.





필텍트-친수 16
티에르 타일 T1
<MW 퍼포프 옐로>

1시간 준내화 구조 대응

필텍트·친수 16

※무도장품은 제외

- 124 릿지 웨이브 FT
- 125 아클라테 FT
- 126 뉴 슬림 스톤 FT
- 127 내추럴 렌가 FT
- 128 오픈 브릭 FT
- 129 티에르 타일 FT
- 130 드로어 타일 FT
- 131 세피로 우드 FT
- 132 스매시 라인 FT
- 133 스트라이프 10FT
- 134 슈트랄 FT
- 135 피오토 FT
- 136 스크레 플랫 FT

■성능 일람

항목	단위	필텍트·친수 16	비고
		16mm 두께 제품	
비중(절대 건조)	—	1.0※	105℃ 24시간 건조
흡수율	%	20 이하	JISA5422
흡수율	%	50 이하	흡수 24h→105℃:24h
급침 파괴 하중	N	785 이상	JISA5422
내충격성	—	합격	JISA5422 측정값입니다.

■일본 국토교통성 장관 인정 번호 일람

항목		필텍트·친수 16	
준불연 재료		QM-0674	
방화 구조	목조 골조	PC030BE-9201	
	불연 골조	PC030BE-9202	
준내화 구조	내화 시간	1시간	45분
	부위 지정 번호	외벽(내력)	QF060BE-9225 QF045BE-9226
		구분 벽(내력)	QF060BP-9069 QF045BP-9070
		기둥	QF060CN-9031 QF045CN-9032

릿지 웨이브 FT

1시간 준내화

친수 코트

16mm 두께

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 1시간 내화 등급 4대응 | 시공 방법 가로 | FPI 2색 MF



FW4911U MW 프레스코 그레이



FW4912U MW 프레스코 오렌지



FW4913U MW 프레스코 오키



FW4914U MW 프레스코 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,300 엔/장 6,020엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 26kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동철 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동철 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)			
		실링 홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용	탑 이미지 색용
FW4911U	FWD4911U	LM3814*1	B93HB2712AU	B93HB3003BU	B93HB3080AU
FW4912U	FWD4912U	LM3625	B93HB2634AU	B93HB2413AU	B93HB3098AU
FW4913U	FWD4913U	LM3657	B93HB2412AU	B93HB2413BU	B93HB3098BU
FW4914U	FWD4914U	LM4126*1	B93HB3222AU	B93HB2417AU	B93HB3220BU
희망 소매 가격	3,800 엔/개	3,700 엔/개	2,600 엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타입 1캔/60g		

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

아클라테 FT


도막 성능	기재 성능	시공 방법	도장
친수 비로 씻어냄	준내화 1시간 내화 등급 4대응	시공 방법 가로	2색 MF FW7131U, FW7134U FP I 2색 MF FW7132U, FW7133U

접합부에서의 줄눈 관통에 대해서
 사이딩 위아래의 접합부에서 세로 줄눈 무늬가 가능한 한 모이도록, 길이 방향의 중앙 부근으로 줄눈 심이 연결되도록 시공해 주십시오. 또한, 자연스러운 디자인을 표현하기 위해 줄눈 폭에 변화를 주었고 치수 공차가 있어 접합부에서 줄눈이 3mm 전후로 어긋나 있는 것처럼 보일 수 있습니다.

1시간 준내화
친수코트
—
16mm 두께



FW7131U MW 미그 화이트



FW7132U MW 미그 라이트 그레이



FW7133U MW 미그 블루



FW7134U MW 미그 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,300엔/장 6,020엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재 동질 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)			
		실링 홀더 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용	
FW7131U	FWD7131U	LM3156	B93HB2531AU	B93HB2670AU	—
FW7132U	FWD7132U	LM3572 LM3596	B93HB3211AU	B93HB1436AU (연한 색)	B93HB3213AU (진한 색)
FW7133U	FWD7133U	LM4175	B93HB3222AU	B93HB2583AU (연한 색)	B93HB3210AU (진한 색)
FW7134U	FWD7134U	LM4175	B93HB3222AU	B93HB2416BU	—
희망 소매 가격	3,800엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1억 저오염 타입 1캔/60g		

뉴 슬림 스톤 FT 새로운 색상 2023.03.01

1시간 준내화
친수 코트
16mm 두께

도막 성능 | 기재 성능 | 시공 방법 | 도장
친수 비로 씻어냄 | 준내화 1시간 | 내화 등급 4대응 | 시공 방법 가로 세로 | FP I | 2색 | MF



FW4861U MW 클로스 화이트



FW4863U MW 하이드 그레이



FW4864U MW 클로스 브라운



FW4865U MW 러스티 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,300 엔/장 6,020엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030 | 단차 형상
 (브라켓 고정 전용) ※본체 세로 시공
 16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) | 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)		
				홀더 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용	
FW4861U	FWD4861U	FWP4861U	RE224W2 B2241W2	LM3119*1	B93HB1439AU	B93HB2531BU	—
FW4863U	FWD4863U	FWP4863U	RE224W4 B2241W4	LM3064*1	B93HB2525AU	B93HB1623AU (진한 색)	B93HB2666AU (연한 색)
FW4864U	FWD4864U	FWP4864U	B224550 B2241550	LM4135*1	B93HB2528AU	B93HB2533AU (연한 색)	B93HB2535AU (진한 색)
신 FW4865U	FWD4865U	FWP4865U	B2243114 B22413114	LM4034*1	B93HB2632BU	B93HB2716BU (진한 색)	B93HB3220AU (연한 색)
희망 소매 가격	3,800엔/개	17,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(별주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타입 1캔/60g		

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

내추럴 렌가 FT

도막 성능	기재 성능	시공 방법	도장
친수 비로 씻어냄	준내화 1시간 내화 등급 4대응	시공 방법 가로	2색 MF FW4921U FP I 2색 MF FW4922U, FW4923U, FW4924U

1시간 준내화
친수코트
—
16mm 두께




FW4921U MW 테네르 화이트



FW4922U MW 테네르 오렌지



FW4923U MW 테네르 오키



FW4924U MW 테네르 레드 브라운

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,300엔/장 6,020엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재 동질 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)			
		실링 홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용	탑 이미지 색용
FW4921U	FWD4921U	LM3085	B93HB1439AU	B93HB1438CU	—
FW4922U	FWD4922U	LM3087	B93HB2613AU	B93HB2413CU	B93HB3098CU
FW4923U	FWD4923U	LM3782	B93HB2539AU	B93HB2529AU	B93HB2614AU
FW4924U	FWD4924U	LM3616	B93HB2636AU	—	B93HB3098DU
희망 소매 가격	3,800엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타입 1캔/60g		


오픈 브릭 FT 새로운 색상 2023.03.01

1시간 준내화
친수코트
—
16mm 두께

도막 성능
기재 성능
시공 방법
도장

친수
준내화
내화 등급
시공 방법
FP I
2색
MF

비로 씻어냄
1 시간
 4 대용
 가로



FW7155A MW 파시앙 라이트 화이트



FW7156A MW 파시앙 그레이



FW7157A MW 파시앙 레드



FW7158A MW 파시앙 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,300 엔/장 6,020엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 23kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)			
		실링	베이스색용	탑 이미지 색용	
본체		홀더 세트: B80E			
신 FW7155A	FWD7155A	LM3142	B93HB2531AA	B93HB3106AA (연한 색)	B93HB3318AA (진한 색)
신 FW7156A	FWD7156A	LM3581	B93HB3274BA	B93HB2627CA	—
신 FW7157A	FWD7157A	LM3657	B93HB2412AA	B93HB3217BA	—
신 FW7158A	FWD7158A	LM3581	B93HB3274BA	B93HB3222CA	—
희망 소매 가격	3,800 엔/개	3,700 엔/개	2,600 엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개)	1억 저오염 타입 1캔/60g		
※홀더 세트는 별매입니다.					


티에르 타일 FT 새로운 색상 2023.03.01

도막 성능 | 기재 성능 | 시공 방법 | 도장
친수 | 준내화 | 내화 등급 | 시공 방법 | FP I | 2색 | MF
비로 씻어냄 | 1시간 | 4대응 | 가로

접합부에서의 줄눈 관통에 대해서
 사이딩 위아래의 접합부에서 세로 줄눈 무늬가 가능한 한 모이도록, 길이 방향의 중앙 부분으로 줄눈 심이 연결되도록 시공해 주십시오. 또한, 자연스러운 디자인을 표현하기 위해 줄눈 폭에 변화를 주었고 치수 공차가 있어 접합부에서 줄눈이 3mm 전후로 어긋나 있는 것처럼 보일 수 있습니다.



FW7141A MW 퍼로프 화이트



FW7142A MW 퍼로프 옐로



FW7143A MW 퍼로프 레드



FW7144A MW 퍼로프 다크 브라운



FW7145A MW 퍼로프 라이트 화이트



FW7146A MW 퍼로프 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,300 엔/장 6,020엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)
×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재 동질 아웃 코너 ℓ=455	실링		현장 마감 도료(보수 도료)	
		홀더 세트: B80E	베이스색용	탑 이미지 색용	
FW7141A	FWD7141A	LM3581	B93HB3274AA	B93HB2456AA	—
FW7142A	FWD7142A	LM3581	B93HB3274AA	B93HB2634BA	—
FW7143A	FWD7143A	LM4000	B93HB2417AA	B93HB3246AA	—
FW7144A	FWD7144A	LM4175	B93HB3222AA	B93HB2417DA	—
신 FW7145A	FWD7145A	LM3142	B93HB2531AA	B93HB3106AA(연한 색)	B93HB3318AA(진한 색)
신 FW7146A	FWD7146A	LM3581	B93HB3274BA	B93HB3222CA	—
희망 소매 가격	3,800 엔/개	3,700 엔/개	2,600 엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (발우 단위 1개)	10개/상자(발우 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1억 저오염 타입 1캔/60g		

드로어 타일 FT

1시간 준내화
친수 코트
16mm 두께

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 1시간 내화 등급 4대응 | 시공 방법 가로 | 도장 FPI 2색 MF



FW4931U MW 페잔테 아이보리



FW4932U MW 페잔테 브라운



FW4933U MW 페잔테 다크 브라운



FW4934U MW 페잔테 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,300엔/장 6,020엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75)×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	현장 마감 도료(보수 도료)			
			실링 홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용	탑 이미지 색용
FW4931U	FWD4931U	FWD4931U	LM3004*1	B93HB3003AU	B93HB2531BU	B93HB2613AU
FW4932U	FWD4932U	FWD4932U	LM4095*1	B93HB2417BU	B93HB3246AU	B93HB2619BU
FW4933U	FWD4933U	FWD4933U	LM3691*1	B93HB2417BU	B93HB3247AU	B93HB2811AU
FW4934U	FWD4934U	FWD4934U	LM4118*1	B93HB3222AU	B93HB2632AU	B93HB2417AU
희망 소매 가격	3,800엔/개		3,700엔/개	2,600엔/캔		
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)		10개/상자(발주 단위 1개)	1억 저오염 타입 1캔/60g		
			※홀더 세트는 별매입니다.			

*1 본 상품은 이미지 색상입니다.

세피로 우드 FT

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 1시간 | 내화 등급 4대용 | 시공 방법 가로 세로 | 2색 MF

1시간 준내화
친수코트
—
16mm 두께



FW4871U MW 브릴레 아이보리



FW4872U MW 브릴레 오렌지



FW4873U Mw 브릴레 브라운



FW4874U MW 브릴레 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	8,300 엔/장 6,020엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030 | 단차 형상
 (브라켓 고정 전용) ※본체 세로 시공
 16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) | 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료(보수 도료)	
				홀더 세트: B80E	베이스색용	탑색용
FW4871U	FWD4871U	FWP4871U	RE224578 B2241578	LM3030	B93HB2715AU	B93HB1438BU
FW4872U	FWD4872U	FWP4872U	B224423 B2241423	LM3531	B93HB3068AU	B93HB3072AU
FW4873U	FWD4873U	FWP4873U	RE224476 B2241476	LM4095*1	B93HB2716AU	B93HB2618AU
FW4874U	FWD4874U	FWP4874U	RE224W1 B2241W1	LM4059	B93HB2416AU	B93HB2632AU
희망 소매 가격	3,800엔/개	17,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔	
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1억 저오염 타입 1캔/60g	

※1 본 상품은 이미지 색상입니다.

스매시 라인 FT

1시간 준내화

친수 코트

16mm 두께

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 1시간 내화 등급 4대응 | 시공 방법 가로 | 단색 MF



FW4881U MW 맥스 화이트



FW4882U MW 실크 화이트



FW4883U MW 밀키 화이트



FW4884U MW 맥스 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,900엔/장 5,730엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·엔셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
FW4881U		FWD4881U	LM3248	B93HB3051AU
FW4882U		FWD4882U	LM3138	B93HB2531AU
FW4883U		FWD4883U	LM3153	B93HB1438AU
FW4884U		FWD4884U	LM4175	B93HB3222AU
희망 소매 가격		3,800엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매입니다.</small>	1액 저오염 타입 1캔/60g

스트라이프 10FT

도막 성능 | **기재 성능** | **시공 방법** | **도장**
 친수 비로 씻어냄 | 준내화 1시간 내화 등급 4대응 | 시공 방법 가로 세로 | 단색 MF



FW7161U MW 실크 화이트



FW7162U MW 더스키 그레이



FW7163U MW 아틀란틱 블루



FW7164U MW 차콜 블랙



FW7165U MW 데이지 오렌지



FW7166U MW 레드쉬 브라운



FW7167U MW 애쉬 그린

1시간 준내화
친수 코트
16mm 두께

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,900엔/장 5,730엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 | 동질 아웃 코너 ℓ=3030

 단차 형상 (브라켓 고정 전용) ※본체 세로 시공
 16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) | 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 격색 품번으로 교체합니다. 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
					홀더 세트: B80E	
FW7161U		FWD7161U	FWP7161U	RE224W2 B2241W2	LM3156	B93HB2531AU
FW7162U		FWD7162U	FWP7162U	RE224549 B2241549	LM3602	B93HB3212AU
FW7163U		FWD7163U	FWP7163U	RE224462 B2241462	LM4040	B93HB2583AU
FW7164U		FWD7164U	FWP7164U	RE224W3 B2241W3	LM4190	B93HB2416AU
FW7165U		FWD7165U	FWP7165U	RE224W* B2241W* <small>색시 색상엔 맞춰 끝부분을 선택해 주십시오. 1.블랙/2.화이트/3.브라운/4.그레이</small>	문의	B93HB3218AU
FW7166U		FWD7166U	FWP7166U	B224461 B2241461	문의	B93HB3217AU
FW7167U		FWD7167U	FWP7167U	RE224549 B2241549	LM4116	B93HB3219AU
희망 소매 가격		3,800엔/개	17,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매입니다.</small>	1액 저오염 타입 1캔/60g

슈트랄 FT 새로운 색상 2023.03.01

1시간 준내화

친수 코트

16mm 두께

도막 성능	기재 성능	시공 방법	도장
친수 비로 씻어냄	준내화 1시간 내화 등급 4 대응	시공 방법 가로	단색 MF



FW7171U MW 맥스 화이트



FW7172U MW 실크 화이트



FW7173U MW 애쉬 베이지



FW7175U MW 맥스 블랙

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,900엔/장 5,730엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455



16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭)

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
			홀더 세트: B80E	
FW7171U		FWD7171U	LM3250	B93HB3051AU
FW7172U		FWD7172U	LM3156	B93HB2531AU
FW7173U		FWD7173U	LM3085	B93HB1439AU
신 FW7175U		FWD7175U	LM4175	B93HB3222AU
희망 소매 가격		3,800엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔
포장 들이 개수		10개/상자 (발주 단위 1개)	10개/상자(발주 단위 1개) <small>※홀더 세트는 별매입니다.</small>	1액 저오염 타입 1캔/60g

피오토 FT 새로운 색상 2023.03.01

도막 성능 | 기재 성능 | 시공 방법 | 도장
친수 비로 씻어냄 | 준내화 1시간 | 내화 등급 4대응 | 시공 방법 가로 세로 | 단색 MF

1시간 준내화
친수코트
—
16mm 두께



FW4891U MW 뉴 화이트



FW4892U MW 밀키 화이트



FW4894U MW 차콜 블랙



FW4895U MW 실버 그레이

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030
희망 소매 가격	7,900엔/장 5,730엔/m ²
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.38m ² /장
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	약 25kg/장

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너

동질 아웃 코너 ℓ=455 동질 아웃 코너 ℓ=3030 단차 형상

 (브라켓 고정 전용)
 ※본체 세로 시공
 16×외치수 91(내치수 75) ×455(동작 폭) 16×외치수 91(내치수 75) ×3030

■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
 옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

특수 부자재·시공 부자재 본체	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
				홀더 세트: B80E	
FW4891U	FWD4891U	FWP4891U	RE224W2 B2241W2	LM3075	B93HB2540AU
FW4892U	FWD4892U	FWP4892U	RE224W2 B2241W2	LM3153	B93HB1438AU
FW4894U	FWD4894U	FWP4894U	RE224W3 B2241W3	LM4059	B93HB2416AU
신 FW4895U	FWD4895U	FWP4895U	RE224557 B2241557	LM3187	B93HB2546AU
희망 소매 가격	3,800엔/개	17,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	2,600엔/캔
포장 들이 개수	10개/상자 (발주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(발주 단위 1개) ※홀더 세트는 별매입니다.	1액 저오염 타입 1캔/60g

※무도장품은 제외.

스크레 플랫 FT

친수 코트 제품(도장품)

도막 성능 | 기재 성능

시공 방법

무도장품(FS7280A)

기재 성능

시공 방법

도장

※무도장품은 제외.

단색 MF

현장 마감 도료(보수 도료) 사용 시 주의
이 상품의 특성상 도포 면적이 커지면 외관상 눈에 띄게
되므로 도포는 필요 최소한으로 해 주십시오.

1시간 준내화

친수 코트

16mm 두께



FW7281A MW 맥스 화이트



FW7282A MW 실크 화이트



FW7283A MW 맥스 블랙




FS7280A 무도장(실러)

■본체 사양

사이즈(mm)	16×455(동작 폭)×3030	
희망	도장품	7,900엔/장 5,730엔/m ²
	소매 가격	무도장(실러)
포장 들이 개수	2장	
1장당 m ²	1.38m ² /장	
3.3m ² 당 장수	약 2.39장/3.3m ²	
1장당 질량(중량)	약 26kg/장	

치수도·맨셀값은 KMEW 홈페이지를 참조해 주십시오.

■아웃 코너



■전용 특수 부자재·부자재 일람

특수 부자재·시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

※2023년 3월부터 재고가 소진되면 적색 품번으로 교체합니다.
옛 품번과 새 품번을 동일한 현장에서 섞어서 사용할 수는 없습니다.

본체	특수 부자재·시공 부자재	동질 아웃 코너 ℓ=455	동질 아웃 코너 ℓ=3030	중간 물받이 ℓ=3030	실링	현장 마감 도료 (보수 도료)
					홀더 세트: B80E	
FW7281A	FWD7281A	FWD7281A	FWP7281A	B2243058 B22413058	LM3250	B93HB3051AA
FW7282A	FWD7282A	FWD7282A	FWP7282A	RE224W2 B2241W2	LM3138	B93HB2531AA
FW7283A	FWD7283A	FWD7283A	FWP7283A	RE224W1 B2241W1	LM4175	B93HB3222BA
FS7280A	FSD7280A	FSD7280A	FSP7280A	B224400 B2241400	문의	—
희망 소매 가격	도장품	3,800엔/개	17,500엔/개	2,900엔/개	3,700엔/개	2,600엔/칸
	무도장(실러)	3,500엔/개	15,500엔/개			
포장 들이 개수	10개/상자 (별주 단위 1개)	1개	5개/포장	10개/상자(별주 단위 1개)	1억 저오염 타입 1칸/60g	※홀더 세트는 별매입니다.





세라믹 브릭	144
마블스톤	146
클루프	148
소틸레	150
모던 스트라이프 5	152
OAK	154
플레인	156

세라딜V 14MM

RC조 중고층 건물용 상품

■ 주의 사항

- 경고 : 목조주택에 세라딜V를 절대 시공하지 마십시오.
- 이 제품은 건축물 높이 최대 40m까지 시공 가능합니다. 자세한 사항은 담당자에게 문의해 주십시오.
- 한국법규계의 요구 조건으로 내풍하중을 산출하고 각 세라딜V 고정방법과 비교하여 적용 여부를 판단해서 안전한 공법을 선정해 주십시오.
- RC구조체에 설치하는 하지재(강재목상)는 □ - 50×50이상, 방청도장된 것을 사용하십시오.






세라딜V 14MM

[HCA1111C]

[HCA11124C]



세라딜V 14MM
[HCW1111GC]





세라딜V 14MM

- [HCW1111GC]
- [HCW18111GC]
- [HCW1833GC]
- [HCW1834GC]



세라딜V 14MM

- [HCW1111GC]
- [HCW1833GC]

세라믹 브릭

도장



< MF >
< 2색 >

이 제품은 건축물 높이 최대 **40m**까지 시공 가능합니다.
자세한 사항은 담당자에게 문의해 주십시오.



세라딜V 14MM

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람

특수 부자재 · 부자재 본체	금속 코너(도장 갈바륨 강판) ℓ=3030	중간 물받이	패널 조이너	패널 조이너(외날)
HCW2321GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW2322GC	B211550	B224550	B2712512	B2712K512
HCW2323GC	B211476	B224476	B2712512	B2712K512
HCW2324GC	B211476	B224476	B2712W3	B2712KW3
포장 들이 개수			15 개/상자	15 개/상자
	5 개/상자	5 개/상자		

사양

	본체
사이즈(mm)	14×455(동작 폭) × 3030
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.37m ² /장
3.3m ² 당 장수	약2.42장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	20 kg/장



HCW2321GC



HCW2322GC



HCW2323GC



HCW2324GC



■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람 특수 부자재 · 시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	현장 마감 도료(보수 도료)		
	베이스 색용	탑 색용	탑 이미지 색용
HCW2321GC	B93HB678F	B93HB2660D	—
HCW2322GC	B93HB3000B	B93HB2741A	B93HB1794B
HCW2323GC	B93HB3000B	B93HB2654A	B93HB2664A
HCW2324GC	B93HB669J	B93HB2654A	B93HB654B
희망 소매 가격	1,960원/캔(세금 미포함)		
포장 들이 개수	1액 저오염 타입 1캔/60g		

품명	클립	롱스타터	롱클립	직접 고정용 나사50 (철골 하지용)	스페이서5	토대 물받이50	철물
사이즈	t=0,8 mm 12, 76, 50	t=0,8 mm L=3030 mm 5, 40	t=0,8 mm L=2980 mm 40	50 φ4,1	22개/개 편면 정척용 부착 45, 40, L=1000 mm 사용 부위에 따라 필요한 조각으로 절여 사용해 주십시오.	t=0,35 mm L=3030 mm 블랙 B238W1 화이트 B238W2 브라운 B238W3 그레이 (매달릭 스타일) B238W4 30, 50	t=0,35 mm L=3030 mm 블랙 B254W1 화이트 B254W2 브라운 B254W3 그레이 (매달릭 스타일) B254W4 19,5, 35
품번	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
포장 들이 개수	70 개/봉 10 봉/큰 상자	4 개/봉	6 개/봉	200 개/봉	20 개/봉	5 개/봉	5 개/봉

※ 못 · 비스는 별매입니다.

인쇄물과 실물은 색상, 문리가 다릅니다. 현물인 상품 샘플 등으로 확인해 주십시오.
본 지면에 기재된 가격은 제조사 희망 소매 가격입니다.
소비세 · 공사비는 포함되어 있지 않습니다.

마블스톤

도장



< MF >
< 2색 >

이 제품은 건축물 높이 최대 **40m**까지 시공 가능합니다.
자세한 사항은 담당자에게 문의해 주십시오.



세라딜V 14MM

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람

특수 부자재 · 부자재 본체	금속 코너(도장 갈바름 강판) t=3030	중간 물받이	패널 조이너	패널 조이너(외날)
HCW2331GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW2332GC	B211427	B224427	B2712427	B2712K427
HCW2333GC	B211557	B224557	B2712557	B2712K557
포장 들이 개수	 5 개/상자	 5 개/상자	15 개/상자	15 개/상자

사양

	본체
사이즈(mm)	14×455(동작 폭) × 3030
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.37m ² /장
3.3m ² 당 장수	약2.42장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	20 kg/장




HCW2331GC



HCW2332GC



HCW2333GC



■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람 특수 부자재 · 시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	특수 부자재 · 부자재	현장 마감 도료(보수 도료)	
		베이스 색용	탑 색용
HCW2331GC		B93HB678F	B93HB2660D
HCW2332GC		B93HB1476B	B93HB2725A
HCW2333GC		B93HB2498A	B93HB1481A
희망 소매 가격	1,960원/켤(세금 미포함)		
포장 들이 개수	1억 저오염 타입 1켤/60g		

품명	클립	롱스타터	롱클립	직접 고정용 나사50 (철골 하지용)	스페이서5	토대 물받이50	철물
사이즈	t=0,8 mm 12, 76, 50	t=0,8 mm L=3030 mm 5, 40	t=0,8 mm L=2980 mm 40	50 φ4,1	22개/켤 편면 점착용 부착 45, 40 L=1000 mm 사용 부위에 따라 필요한 조각으로 길어 사용해 주십시오.	t=0,35 mm L=3030 mm 블랙 B238W1 화이트 B238W2 브라운 B238W3 그레이 (매달릭 스타일) B238W4 30, 50	t=0,35 mm L=3030 mm 블랙 B254W1 화이트 B254W2 브라운 B254W3 그레이 (매달릭 스타일) B254W4 19,5, 35
품번	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
포장 들이 개수	70 개/봉 10 봉/큰 상자	4 개/봉	6 개/봉	200 개/봉	20 개/봉	5 개/봉	5 개/봉

※ 못 · 비스는 별매입니다.

인쇄물과 실물은 색상, 문늻이 다를 수 있습니다. 현물인 상품 샘플 등으로 확인해 주십시오.
본 지면에 게재된 가격은 제조사 희망 소매 가격입니다.
소비세 · 공사비는 포함되어 있지 않습니다.

클루프

도장

< MF >
< 2색 >

이 제품은 건축물 높이 최대 **40m**까지 시공 가능합니다.
자세한 사항은 담당자에게 문의해 주십시오.



세라딜V 14MM

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람

특수 부자재 · 부자재 본체	금속 코너(도장 갈바롬 강판) ℓ=3030	중간 물받이	패널 조이너	패널 조이너(외날)
HCW1819GC	B211549	RE224549	B2712549	B2712K549
HCW18110GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW18111GC	B211459	B224459	B2712459	B2712K459
포장 들이 개수			15 개/상자	15 개/상자
	5 개/상자	5 개/상자		

사양

	본체
사이즈(mm)	14×455(동작 폭) × 3030
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.37m ² /장
3.3m ² 당 장수	약2.42장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	19 kg/장



HCW1819GC



HCW18110GC



HCW18111GC

세라딜V 14MM

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람 특수 부자재 · 시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

본체	현장 마감 도료(보수 도료)	
	베이스 색용	탑 색용
HCW1819GC	B93HB669B	B93HB689
HCW18110GC	B93HB2658	B93HB595B
HCW18111GC	B93HB1693	B93HB740A
희망 소매 가격	1,960원/켤(세금 미포함)	
포장 들이 개수	1억 저오염 타입 1켤/60g	

품명	클립	롱스타터	롱클립	직접 고정용 나사50 (철골 하지용)	스페이서5	토대 물받이50	철물
사이즈							
품번	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05	블랙 B238W1 화이트 B238W2 브라운 B238W3 그레이 (매달릭 스타일) B238W4	블랙 B254W1 화이트 B254W2 브라운 B254W3 그레이 (매달릭 스타일) B254W4
포장 들이 개수	70 개/봉 10 봉/큰 상자	4 개/봉	6 개/봉	200 개/봉	20 개/봉	5 개/봉	5 개/봉

※ 못 · 비스는 별매입니다.

인쇄물과 실물은 색상, 문리가 다를 수 있습니다. 현물인 상품 샘플 등으로 확인해 주십시오. 본 지면에 기재된 가격은 제조사 희망 소매 가격입니다. 소비세 · 공사비는 포함되어 있지 않습니다.

소틸레

도장

< MF >
< 단색 >

이 제품은 건축물 높이 최대 **40m**까지 시공 가능합니다.
자세한 사항은 담당자에게 문의해 주십시오.



HCW1111GC Autumn White



HCW1112GC Cream Beige



HCW1119GC Atlantic Blue



HCW11124GC Chocolate Brown

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람

특수 부자재 · 부자재 본체	금속 코너(도장 갈바륨 강판) ℓ=3030	중간 물받이	패널 조이너	패널 조이너(외날)
HCW1111GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW1112GC	B211427	RE224427	B2712427	B2712K427
HCW1119GC	B211462	RE224462	B2712462	B2712K462
HCW11124GC	B211476	RE224476	B2712476	B2712K476
HCW11130GC	B211468	B224468	B2712468	B2712K468
HCW11128GC	B2113057	B2243057	B27123057	B2712K3057
HCW11110GC	B211460	B224460	B2712460	B2712K460
HCW11127GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW11129GC	B211423	B224423	B2712461	B2712K461
HCW1117GC	B211462	RE224462	B2712462	B2712K462
HCW11126GC	B211468	B224468	B2712468	B2712K468
포장 들이 개수			15 개/상자	15 개/상자
	5 개/상자	5 개/상자		

사양

	본체
사이즈(mm)	14×455(동작 폭) × 3030
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.37m ² /장
3.3m ² 당 장수	약2.42장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	20 kg/장




HCW11130GC Moss Green



HCW11129GC Red Brown



HCW11128GC Orange



HCW1117GC Powder Blue



HCW11110GC Harvest Yellow



HCW11126GC Wasabi Green



HCW11127GC Max White

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람 특수 부자재 · 시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재 · 부자재	현장 마감 도료(보수 도료)
본체	베이스 색용
HCW1111GC	B93HB428
HCW1112GC	B93HB427
HCW1119GC	B93HB462
HCW11124GC	B93HB476
HCW11130GC	B93HB3120
HCW11128GC	B93HB3057
HCW11110GC	B93HB583
HCW11127GC	B93HB3058
HCW11129GC	B93HB3117
HCW1117GC	B93HB555
HCW11126GC	B93HB3043
회망 소매 가격	1,960원/캔(세금 미포함)
포장 들이 개수	1액 저오염 타입 1캔/60g

품명	클립	롱스타터	롱클립	직접 고정용 나사50 (철골 하지용)	스페이서5	토대 물받이50	철물
사이즈							
품번	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
포장 들이 개수	70 개/봉 10 봉/큰 상자	4 개/봉	6 개/봉	200 개/봉	20 개/봉	5 개/봉	5 개/봉

※ 못 · 비스는 별매입니다.

인쇄물과 실물은 색상, 문리가 다릅니다. 현물인 상품 샘플 등으로 확인해 주십시오. 본 지면에 기재된 가격은 제조사 희망 소매 가격입니다.

소비세 · 공사비는 포함되어 있지 않습니다.

모던 스트라이프 5

도장

< MF >
< 단색 >

이 제품은 건축물 높이 최대 **40m**까지 시공 가능합니다.
자세한 사항은 담당자에게 문의해 주십시오.



세라딜V 14MM

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람


특수 부자재 · 부자재	삽입 아웃 코너	중간 물받이	패널 조이너	싱글 패널 조이너
본체				
HCW1567GC	B211W1	RE224W1	B2712W1	B2712KW1
HCW1568GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW1569GC	B211557	RE224557	B2712557	B2712K557
HCW15610GC	B2113057	B2243057	B27123057	B2712K3057
HCW15611GC	B211423	B224423	B2712461	B2712K461
포장 들이 개수			15 개/상자	15 개/상자
	5 개/상자	5 개/상자		

사양


	본체
사이즈(mm)	14×455(동작 폭) × 3030
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.37m ² /장
3.3m ² 당 장수	약2.42장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	20 kg/장



HCW1567GC



HCW1568GC



HCW1569GC



HCW15610GC



HCW15611GC

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람 특수 부자재 · 시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재 · 부자재	현장 마감 도료
본체	베이스
HCW1567GC	B93HB735
HCW1568GC	B93HB3058
HCW1569GC	B93HB557
HCW15610GC	B93HB3057
HCW15611GC	B93HB3117
희망 소매 가격	1,960원/캔(세금 미포함)
포장 들이 개수	1액 저오염 타입 1캔/60g

품명	고정 브라켓	롱 스타터	스타터	직고정용 비스 50 (철골 골조용)	스페이서 5	토대 물반이	철물
사이즈							
품번	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05	블랙 B238W1 화이트 B238W2 브라운 B238W3 그레이 (매달릭 스타일) B238W4	블랙 B254W1 화이트 B254W2 브라운 B254W3 그레이 (매달릭 스타일) B254W4
포장 들이 개수	70 개/봉 10 봉/큰 상자	4 개/봉	6 개/봉	200 개/봉	20 개/봉	5 개/봉	5 개/봉

※ 못 · 비스는 별매입니다.

인쇄물과 실물은 색상, 문늪이 다릅니다. 현물인 상품 샘플 등으로 확인해 주십시오. 본 지면에 기재된 가격은 제조사 희망 소매 가격입니다.

소비세 · 공사비는 포함되어 있지 않습니다.

OAK

도장



< MF >
< 2색 도장 >

이 제품은 건축물 높이 최대 **40m**까지 시공 가능합니다.
자세한 사항은 담당자에게 문의해 주십시오.



세라딜V 14MM

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람

특수 부자재 · 부자재	삽입 아웃 코너	중간 물받이	패널 조이너	싱글 패널 조이너
본체				
HCW9141GC	B211425	B224425	B2712425	B2712K425
HCW9142GC	B211459	B224459	B2712459	B2712K459
HCW9143GC	B211W3	RE224W3	B2712W3	B2712KW3
포장 들이 개수			15 개/상자	15 개/상자
	5 개/상자	5 개/상자		

사양

	본체
사이즈(mm)	14×455(동작 폭) × 3030
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.37m ² /장
3.3m ² 당 장수	약2.42장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	20 kg/장

세라딜V
14mm



HCW9141GC



HCW9142GC



HCW9143GC

세라딜V 14MM

■전용 특수 부자재·부자재 일람 특수 부자재·시공 부자재는 당사 순경 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재·부자재	현장 마감 도료(보수 도료)	
	베이스 색용	탑 색용
HCW9141GC	B93HB1791	B93HB1792D
HCW9142GC	B93HB1541B	B93HB2687B
HCW9143GC	B93HB1696E	B93HB1714
희망 소매 가격	1,960원/켤(세금 미포함)	
포장 들이 개수	1억 저오염 타입 1켤/60g	

품명	고정 브라켓	롱 스타터	스타터	직고정용 비스 50 (철골 골조용)	스페이서 5	토대 물반이	철물
사이즈	t=0,8 mm 	t=0,8 mm L=3030 mm 	t=0,8 mm L=2980 mm 		22개/개 편면 점착용 부착 45, 40, L=1000 mm 사용 부위에 따라 필요한 조각으로 잘라 사용해 주십시오.	t=0,35 mm L=3030 mm 블랙 B238W1 화이트 B238W2 브라운 B238W3 그레이 (매달릭 스타일) B238W4 	t=0,35 mm L=3030 mm 블랙 B254W1 화이트 B254W2 브라운 B254W3 그레이 (매달릭 스타일) B254W4
품번	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
포장 들이 개수	70 개/봉 10 봉/큰 상자	4 개/봉	6 개/봉	200 개/봉	20 개/봉	5 개/봉	5 개/봉

※ 못·비스는 별매입니다.


인쇄물과 실물은 색상, 문식이 다를 수 있습니다. 현물인 상품 샘플 등으로 확인해 주십시오.
본 지면에 게재된 가격은 제조사 희망 소매 가격입니다.
소비세·공사비는 포함되어 있지 않습니다.

플레인

도장

- < MF >
- < 단색 >

이 제품은 건축물 높이 최대 **40m**까지 시공 가능합니다.
자세한 사항은 담당자에게 문의해 주십시오.



세라딜V 14MM

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람

특수 부자재 · 부자재	삽입 아웃 코너	중간 물받이	패널 조이너	싱글 패널 조이너
본체				
HCW9151GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW9152GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW9153GC	B211427	RE224427	B2712427	B2712K427
HCW9154GC	B211460	B224460	B2712460	B2712K460
HCW9155GC	B211557	RE224557	B2712557	B2712K557
HCW9156GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW9157GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW9158GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
포장 들이 개수			15 개/상자	15 개/상자
	5 개/상자	5 개/상자		

사양

	본체
사이즈(mm)	14×455(동작 폭) × 3030
포장 들이 개수	2장
1장당 m ²	1.37m ² /장
3.3m ² 당 장수	약2.42장/3.3m ²
1장당 질량(중량)	20 kg/장



HCW9151GC



HCW9152GC



HCW9153GC



HCW9154GC



HCW9155GC



HCW9156GC



HCW9157GC



HCW9158GC

■ 전용 특수 부자재 · 부자재 일람 특수 부자재 · 시공 부자재는 당사 순정 부자재를 지정해 주십시오.

특수 부자재 · 부자재	현장 마감 도료
본체	베이스
HCW9151GC	B93HB3058
HCW9152GC	B93HB428
HCW9153GC	B93HB427
HCW9154GC	B93HB583
HCW9155GC	B93HB557
HCW9156GC	B93HB3252
HCW9157GC	B93HB3253
HCW9158GC	B93HB3254
희망 소매 가격	1,960원/켤(세금 미포함)
포장 들이 개수	1액 저오염 타입 1켤/60g

품명	고정 브라켓	롱 스타터	스타터	직고정용 비스 50 (철골 골조용)	스페이서 5	토대 물반이	철물
사이즈	t=0,8 mm 	t=0,8 mm L=3030 mm 	t=0,8 mm L=2980 mm 		22개/개 편면 점착용 부착 45° L=1000 mm 사용 부위에 따라 필요한 조각으로 길이 사용해 주십시오.	t=0,35 mm L=3030 mm 블랙 B238W1 화이트 B238W2 브라운 B238W3 그레이 (매달릭 스타일) B238W4 	t=0,35 mm L=3030 mm 블랙 B254W1 화이트 B254W2 브라운 B254W3 그레이 (매달릭 스타일) B254W4
품번	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05		
포장 들이 개수	70 개/봉 10 봉/큰 상자	4 개/봉	6 개/봉	200 개/봉	20 개/봉	5 개/봉	5 개/봉

※ 못 · 비스는 별매입니다.

인쇄물과 실물은 색상, 문지가 다를 수 있습니다. 현물인 상품 샘플 등으로 확인해 주십시오.
본 지면에 기재된 가격은 제조사 희망 소매 가격입니다.
소비세 · 공사비는 포함되어 있지 않습니다.

SOLIDO


	typeF coffee	시멘트 소재 특유의 백화 현상(Efflorescence)과 페원두 찌꺼기의 색 조합에 의해 온기가 느껴지는 건축재.
	typeF shirasu	화산에서 유래한 시라스, 폐지 펄프와 시멘트 소재를 조합한, 재질감이 있는 습도 조절 건축재.
SOLIDO	typeM_LAP	소재를 아래에서부터 쌓아 올리는 전통적인 비늘판 붙임·갑옷식 판 붙임 공법으로 마무리되는 건축재.
	typeM_FLAT	플랫하게 마감하는 실내 벽·바닥용 건축재. 접착식 시공을 통해 자유로운 표현이 가능.
	typeM_FLAT 연마	표면을 연마하여 재료에 포함된 돌이나 재활용재가 드러나 독특한 표정을 보여주는 건축재.

실내 벽	외벽	실내 바닥	재생 재료 비율 (2022년 9월 현재)
○	-	-	약 60%
○	-	-	약 20%
○	○	-	약 30%
○	○	○	약 30%
○	-	○	약 30%

SOLIDO

typeF coffee

(타입 에프 커피)



페원두 찌꺼기가 들어 있습니다

typeF shirasu

(타입 에프 시라스)



화산에서 유래한 시라스가 들어 있습니다

사용 용도	실내 벽	실내 벽
품번	10자품 EA6511K	10자품 EA6621K
	6자품 EA6511K6	6자품 EA6621K6
	3자품 EA6511K3	3자품 EA6621K3
가격	10자품 8,800엔/장 6,380엔/㎡	10자품 9,400엔/장 6,820엔/㎡
	6자품 7,400엔/장 8,940엔/㎡	6자품 7,800엔/장 9,420엔/㎡
	3자품 3,700엔/장 8,940엔/㎡	3자품 3,900엔/장 9,420엔/㎡
치수	10자품 15×455(동작 폭)×3030mm	10자품 15×455(동작 폭)×3030mm
	6자품 15×455(동작 폭)×1820mm	6자품 15×455(동작 폭)×1820mm
	3자품 15×455(동작 폭)×910mm	3자품 15×455(동작 폭)×910mm
중량	10자품 약 28kg/장	10자품 약 28kg/장
	6자품 약 17kg/장	6자품 약 17kg/장
	3자품 약 8.5kg/장	3자품 약 8.5kg/장

※ 1 치마가 충분하고 비가 달지 않는 등 실내에 준하는 장소에만 사용하실 수 있습니다. 설계 검토 시에는 반드시 문의해 주십시오.

typeM_LAP

(타입 엠 랩)



typeM_FLAT

(타입 엠 플랫)



typeM_FLAT 연마

(타입 엠 플랫 연마)



실내 벽·실외 벽

실내 벽·실내 바닥·실외 벽*1

실내 벽·실내 바닥

- 철흑 SMG72G
- 시멘트 SMG85G
- 적갈색 SMG21G
- 회색 SMG65G

- | | | |
|-------|------------------|--------------------|
| | 606×303mm | 606×151.5mm |
| ● 철흑 | SMN72G | SMNH72G |
| ● 시멘트 | SMN85G | SMNH85G |
| ● 적갈색 | SMN21G | SMNH21G |
| ● 회색 | SMN65G | SMNH65G |

- 철흑 SMNK72YG
- 시멘트 SMNK85YG

1,060엔/장
6,400엔/㎡

606×303mm	1,210엔/장 6,580엔/㎡

606×151.5mm	730엔/장 7,930엔/㎡

2,000엔/장
10,870엔/㎡

5.5×910×182(동작 치수)mm

606×303mm	6×606×303mm

606×151.5mm	6×606×151.5mm

5.6×606×303mm

약 3.7kg/장

606×303mm	약 2kg/장

606×151.5mm	약 1kg/장

약 1.9kg/장



KMEW

typeF coffee
재활용 내장 보드




시멘트 소재가 가지는 독특한 백화와 폐원두찌꺼기로
한장 한장 다른 느낌의 온기를 연출하는 소재를 완성했습니다.




GOOD DESIGN AWARD 2016
BEST 100



소재에서 나오는 백화(풍화)를 굳이 억제하지 않고
시멘트 본래의 질감을 살렸습니다.



화력발전소에서 발생하는 석탄재 외 커피숍의
 폐원두찌꺼기 등 다양한 폐기물을 이용하여
 원료에서 차지하는 재생 재료 비율 약 60%를 실현했습니다.



SOLIDO typeF coffee(솔리드 타입 에프 커피)에 대해서

본체(10자품)



불연 재료	인증 번호 NM - 3812
일반 명칭	요업계 내장재

품번	EA6511K
사이즈	15×455(동작 폭)×3030mm
희망 소매 가격	8,800엔/장
	6,380엔/m ²
포장 들이 개수	2장/포장
1장당 m ² 수	1.38m ² /장
1장당 중량	약 28kg/장

[주의] 공장 재고품


본 제품은 한 물건이 1000m²(약 750장)를 넘는 주문인 경우는 재고 부족이 발생하는 경우가 있으므로 반드시 당사 영업소를 통해 확인해 주십시오. 또한, 배송 지역에 따라 다른 상품에 비해 배송 일수가 늘어나는 경우가 있으므로 함께 확인해 주십시오.

본체(6자품)



품번	EA6511K6
사이즈	15×455(동작 폭)×1820mm
희망 소매 가격	7,400엔/장
	8,940엔/m ²
포장 들이 개수	2장/포장
1장당 m ² 수	0.83m ² /장
1장당 중량	약 17kg/장


본체(3자품)




품번	EA6511K3
사이즈	15×455(동작 폭)×910mm
희망 소매 가격	3,700엔/장
	8,940엔/m ²
포장 들이 개수	2장/포장
1장당 m ² 수	0.41m ² /장
1장당 중량	약 8.5kg/장

참고 장착도 ※LGS 골조·가로 시공·브라켓 고정 공법(5mm)인 경우 (LGS용 비스에 대해서는 웹사이트를 참조하실 수 있습니다)

웹사이트에서 기타 참고 장착도를 참조하실 수 있습니다.





(접착제 도포 위치와 임시 고정 위치를 가깝게 할 필요는 없습니다.)

적용 골조와 임시 고정재 일람(시공 높이 3.2m 이하인 경우)

골조	임시 고정재	피니쉬 네일*1 L=25mm	경량 천장 태핑 비스*2 Φ3.0×32 이상	스테인리스 비스 B88501(Φ4.2×50)
나무		○	-	-
LGS(일반재)		○	○	-
LGS(JIS재)		-	○	-
철골		-	-	○
면재*3		○	-	-

*1 피니쉬 네일을 박을 때에는 고압 피니쉬 네일러를 사용해 주십시오.

*2 LGS용 비스에 대해서는 웹사이트를 참조하실 수 있습니다.

*3 석고 보드(9.5mm 두께 이상), 구조용 합판 1류(9mm 두께 이상), 규산칼슘판(6mm 두께 이상) 중 하나

순경 부자재

시공 부자재

웹사이트에서 기타 시공 부자재를 참조하실 수 있습니다.

품명	고정 브라켓(5mm용) 평판용	고정 브라켓용 링못 38(나무 골조용)	고정 브라켓용 비스 25(나무 골조용)	직접 고정용 비스 50(철골 골조용)
사이즈				
품번	B1005	RM8950	RY8830	B88501
희망 소매 가격	9,700엔/봉	1,000엔/봉	9,500엔/상자	8,600엔/상자
포장 들어 개수	70개/봉	150개/봉	500개/상자	200개/상자
재질	용융 아연-Al-Mg 합금 도금 강판	스테인리스	스테인리스	스테인리스

시공 공구

권장 접착제

품명	다이아몬드 10(Φ100mm)
사이즈	<p>외경 100mm 내경 20mm 날 두께 1.5mm 날 수 10</p>
품번	B 491
희망 소매 가격	38,900엔/장
포장 들어 개수	1장
재질	다이아몬드 칩

※다이아몬드 10(Φ125mm) B492도 준비되어 있습니다.

품명	본드 MPX-1	펄린 시멘트 937H
형상		
제조사	고니시(주)	sunstar-engineering(주)
주성분	1액형 변성 실리콘 수지계 접착제	우레탄 수지계 접착제
용량	JIS F☆☆☆☆, JAIA 4VOC 기준 적합	JAIA F☆☆☆☆, JAIA 4VOC 기준 적합
문의처	333ml/개	320ml/개
	고니시(주) 접착 상담실 TEL: 0120-28-1168	sunstar-engineering(주) 품질보증그룹 TEL: 055-284-3761
	토·일·공휴일 제외 10:00~12:00 13:00~17:00	토·일·공휴일 제외 10:00~12:00 13:00~17:00

채택 시

본체, 색상에 대해서

- **제품 본체, 색은 보증하지 않습니다.**
- 본 제품은 소재로부터의 자연스러운 분위기를 위해 **한장 한장의 색상이 많이 다릅니다. 색상은 지정할 수 없으므로 미리 양해 바랍니다.** 색상으로 인한 반품은 불가합니다.
- 시간이 경과함에 따라 외관 표면의 백화(풍화) 부분이 증감하고, 이를 통해 색상이 변할 수 있습니다.

설계상의 주의 사항

- 방내화 규제 등의 법 규제에 대해 채택되는 인증 및 사용 부위의 규제 등을 확인하여 사용 여부를 판단해 주십시오.
- ⚠ ● **실내 수직벽으로 사용해 주십시오. 그 이외의 용도로 사용 시 당사에서 안전성 등의 확인·검증이 되어 있지 않으므로 책임을 질 수 없습니다.**
- ⚠ ● **곡면에 본 제품을 구부려 시공할 때는 깨짐이나 탈락의 원인이 될 수 있으므로 삼가하십시오.**
- ⚠ ● 각 부의 장착 및 설치 방법에 대해서는 「참고 장착도」 및 당사 「외벽재 설계 시공 매뉴얼」의 최신판을 확인한 후 **고객이 낙하·탈락·파손 등의 사고가 일어나지 않도록 성능 일람을 바탕으로 시공법 및 설치 부자재, 관련 부자재 등을 적절히 설계·시공해 주십시오.**
- 다음과 같은 장소에서의 사용은 변형 등의 문제가 발생할 우려가 있으므로 권장하지 않습니다.
 - 물을 사용하거나 습기가 많은 곳(예: 화장실, 욕실, 세면대)
 - 화기 등을 사용하여 고온이 되는 곳(예: 난로, 가스버너 주변 등)

【접착 공법의 주의 사항】

- 접착 공법은 시공 높이 3.2m 이하, 층간 변형각 1/120 이하인 곳에서 사용할 수 있습니다.
- 접착제 공법의 각 부 장착 및 설치 방법에 대해서는 「접착 공법 참고도」 및 웹사이트를 확인한 후 고객이 낙하·탈락·파손 등의 사고가 일어나지 않도록 적절히 설계·시공해 주십시오.
- 면재로 석고 보드/구조용 합판/규산 칼슘판/시멘트판(모르타르)을 사용할 수 있습니다.

사용·시공상의 주의 사항

- **모르타르나 콘크리트 제품과 같이 젖은 부분은 강알칼리성이 됩니다. 젖은 부분을 만졌을 때는 바로 물로 충분히 씻어 주십시오.**
- **본 제품은 젖은 부분이나 오염물이 부착된 부분이 얼룩질 수 있습니다.**
- 한장 한장의 색상이 많이 다르므로 시공 전에 색상을 확인한 후 시공해 주십시오.
- 먼지나 냄새로 작업자나 입주자의 건강을 해치지 않도록 다음 사항을 주의하여 시공해 주십시오.
 - 시공 시에는 먼지나 냄새가 가득 차지 않도록 반드시 환기를 해 주십시오.
 - 시공 후 인도까지는 실내에 냄새가 남지 않도록 충분히 환기를 해 주십시오.
- 시공 시까지 실내에서 보관해 주십시오. 실외에 보관할 때는 젖지 않도록 반드시 방수 시트를 씌워 보관해 주십시오.
- 운반 시에는 본 제품의 목단을 세워 운반해 주십시오. 크게 쳐지면 깨짐이나 크랙 발생의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 사방 절단면은 면취 가공을 하지 않았습니다. 절단면을 부딪치거나 강한 힘이 가해지면 결함의 원인이 됩니다.
- 요철은 2mm 이하가 되도록 조정해 주십시오.
- 못(비스) 고정은 충분한 단 마감 치수를 확보한 후 설치해 주십시오. 단 마감 치수가 부족하면 단 깨짐이나 결함의 원인이 됩니다.
(참고: 사이딩 못(φ2.3) 사용 시 단부에서 20×20mm 이상 확보해 주십시오)
- 두께 차 등으로 단차가 생길 수 있습니다. 시공 인도 후 접촉을 통한 손상이 발생하지 않도록 제품 단부를 처리해 주십시오.
- **후시공 부대물은 골조에 고정해 주십시오. 본 제품에만 고정하면 보드의 파손 및 부대물의 탈락 원인이 됩니다.**
- 보수 부자재는 설정되어 있지 않습니다.

【접착 공법의 주의 사항】

- 설치에는 권장 접착제 또는 동등 이상 성능의 접착제를 사용하고, 가고정을 병용해 주십시오.
- 건조 경화형(에멀션 타입, 용제 타입) 접착제는 사용하지 마십시오. 본 제품의 뒤틀림이나 접착 불량 원인이 됩니다.
- 권장 접착제의 도포 방법은 직경 8mm의 비드 형상으로 도포량 180g/m² 이상을 권장합니다.
- 가고정은 골조 또는 유지력이 있는 면재에 고정해 주십시오. 길이 방향으로 500mm 이하 간격 피니쉬 네일: 가로 방향 3개 이상, 스테인리스 링못(비스): 가로 방향 2개 이상으로 가고정해 주십시오.
- 접착 공법은 시공 높이가 3.2m 이하인 곳에만 사용할 수 있습니다. 3.2m를 초과할 때는 500mm 이하 간격으로 가로 방향 3개 이상의 못(비스)으로 고정 시공해 주십시오.

손질 방법에 대해서

- 평소에는 마른 걸레로 손질해 주십시오.
- 오염물이 묻은 경우에는 물이나 중성 세제를 묻힌 부드러운 천(또는 스펀지 등)으로 오염물을 닦아내고 부드러운 천 또는 스펀지 등으로 표면의 수분을 충분히 닦아내 주십시오.
 - ※ 중성 세제를 사용한 경우에는 부드러운 천 또는 스펀지 등으로 중성 세제를 충분히 닦아내 주십시오.
- 제품 표면이 변질될 수 있으므로 물 또는 중성 세제 이외의 제품으로 세정하지 마십시오.
 - ※ 락카시너, 등유, 석유 등은 외관을 손상시킬 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

세정에 사용할 수 없는 것
락카시너, 합성 세제(매직 클린, 간단 마이펫 등),
부엌용 세제(키친하이터 등), 화장실용 세제(산품,
화장실용 파워즈 등), 클렌저(호밍 등), 등유,
석유, 알코올, 벤진, 연마분 등

구매 전에

● 구매 전에

- 이 카탈로그에 게재된 제품의 업체 희망 소매 가격에는 배송·설비 조정비, 공사비·소비세, 폐제품 인수비 등은 포함되어 있지 않습니다.
- 제품 개량을 위해 사양·외관이 예고 없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
- 인쇄물과 실물의 색상이 다소 다를 수 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
- 이 카탈로그 내용에 대한 문의는 가까운 판매점에 상담해 주십시오. 판매점에서 상담이 되지 않을 때는 당사로 문의 바랍니다.

● 주문 시에

- 제품 구매 시 배송은 현장 배송의 경우 목적지 인계 조건입니다.
- 기타 배송 조건은 당사 영업계 사이딩과 같습니다.



KMEW

SOLIDO
typeF shirasu

시멘트가 질감을 살려 한장 한장 같은 것이 없는 소재 SOLIDO.
화산에서 유래한 시라스, 폐지 펄프와 시멘트 소재를 조합하여
재질감이 있는 습도 조절 내장재를 만들었습니다.



주요 재료 왼쪽부터 시라스·폐지 펄프·시멘트·규석분



약 3만 년 전 미나미큐슈에서 일어난 대규모 화산 분화로 인해 쌓인 퇴적물이 시라스입니다.
시라스 중에서도 오랜 세월을 거쳐 노란빛을 띤 습도 조절 효과가 있는 것을 선별했습니다.

시라스의 다공질에 따른 습도 조절 효과로

습도가 높을 때는 흡습,

습도가 낮을 때는 방습합니다.




습도 변화가 큰 일본의 기후 풍토에 적합한 소재입니다.




습도 조절 건축재

(일반사단법인)일본건재주택설비산업협회
SOLIDO typeF shirasu는 (일반
사단법인) 일본건재·주택설비
산업협회의 「습도 조절 건재 등록
·표시 제도」 적합 제품입니다.

습도 조절의 구조



시라스 미세 홀 확대




시라스 미세 홀 직경 분포

SOLIDO typeF shirasu에 사용되고 있는 시라스에는 수증기를 흡방습하는 데 적합한 2~20nm(나노미터*)의 미세 홀이 다수 존재합니다. 습도가 높을 때는 미세 홀이 수증기를 흡습하고, 낮을 때는 미세 홀에서 수증기를 방출합니다.

*나노미터=10억분의 1미터

SOLIDO typeF shirasu(솔리드 타입 에프 시라스)에 대해서

본체(10자품)




불연 재료	인정 번호 NM - 3812
일반 명칭	요업계 내장재

품번	EA6621K
사이즈	15×455(동작 폭)×3030mm
희망 소매 가격	9,400엔/장
	6,820엔/m ²
포장 들이 개수	2장/포장
1장당 m ² 수	1.38m ² /장
1장당 중량	약 28kg/장

[주의] 공장 재고품


본 제품은 한 물건이 1000m²(약 750장)를 넘는 주문인 경우는 재고 부족이 발생하는 경우가 있으므로 반드시 당사 영업소를 통해 확인해 주십시오. 또한, 배송 지역에 따라 다른 상품에 비해 배송 일수가 늘어나는 경우가 있으므로 함께 확인해 주십시오.

본체(6자품)



품번	EA6621K6
사이즈	15×455(동작 폭)×1820mm
희망 소매 가격	7,800엔/장
	9,420엔/m ²
포장 들이 개수	2장/포장
1장당 m ² 수	0.83m ² /장
1장당 중량	약 17kg/장

본체(3자품)




품번	EA6621K3
사이즈	15×455(동작 폭)×910mm
희망 소매 가격	3,900엔/장
	9,420엔/m ²
포장 들이 개수	2장/포장
1장당 m ² 수	0.41m ² /장
1장당 중량	약 8.5kg/장

참고 장착도 ※LGS 골조·가로 시공·브라켓 고정 공법(5mm)인 경우 (LGS용 비스에 대해서는 웹사이트를 참조하실 수 있습니다)

웹사이트에서 기타 참고 장착도를 참조하실 수 있습니다.

<p>마루와의 접합부</p>		<p>세로 줄눈부</p>
<p>일반부</p>		<p>천장과의 접합부</p>



(접착제 도포 위치와 임시 고정 위치를 가깝게 할 필요는 없습니다.)

적용 골조와 임시 고정재 일람(시공 높이 3.2m 이하인 경우)

골조 \ 임시 고정재	피니쉬 네일*1 L=25mm	경량 천장 태핑 비스*2 Φ3.0×32 이상	스테인리스 비스 B88501(Φ4.2×50)
나무	○	-	-
LGS(일반재)	○	○	-
LGS(JIS재)	-	○	-
철골	-	-	○
면재*3	○	-	-

*1 피니쉬 네일을 박을 때에는 고압 피니쉬 네일러를 사용해 주십시오.

*2 LGS용 비스에 대해서는 웹사이트를 참조하실 수 있습니다.

*3 석고 보드(9.5mm 두께 이상), 구조용 합판 1류(9mm 두께 이상), 규산칼슘판(6mm 두께 이상) 중 하나

순경 부자재

시공 부자재

웹사이트에서 기타 시공 부자재를 참조하실 수 있습니다.

품명	고정 브라켓(5mm용) 평판용	고정 브라켓용 링못 38(나무 골조용)	고정 브라켓용 비스 25(나무 골조용)	직접 고정용 비스 50(철골 골조용)
사이즈				
		※가로 시공 전용		
품번	B1005	RM8950	RY8830	B88501
희망 소매 가격	9,700엔/봉	1,000엔/봉	9,500엔/상자	8,600엔/상자
포장 들어 개수	70개/봉	150개/봉	500개/상자	200개/상자
재질	용융 아연-Al-Mg 합금 도금 강판	스테인리스	스테인리스	스테인리스

시공 공구

권장 접착제

품명	다이아몬드 10(Φ100mm)
사이즈	<p>외경 100mm 내경 20mm 날 두께 1.5mm 날 수 10</p>
품번	B 491
희망 소매 가격	38,900엔/장
포장 들어 개수	1장
재질	다이아몬드 칩


※다이아몬드 10(Φ125mm) B492도 준비되어 있습니다.

품명	본드 MPX-1	펄린 시멘트 937H
형상		
제조사	고니시(주)	sunstar-engineering(주)
주성분	1액형 변성 실리콘 수지계 접착제	우레탄 수지계 접착제
용량	JIS F☆☆☆☆, JAIA 4VOC 기준 적합	JAIA F☆☆☆☆, JAIA 4VOC 기준 적합
문의처	333ml/개	320ml/개
	고니시(주) 접착 상담실 TEL: 0120-28-1168	sunstar-engineering(주) 품질보증그룹 TEL: 055-284-3761
	토·일·공휴일 제외 10:00~12:00 13:00~17:00	토·일·공휴일 제외 10:00~12:00 13:00~17:00

채택 시

본체, 색상에 대해서

- **제품 본체, 색은 보증하지 않습니다.**
- 본 제품은 소재로부터의 자연스러운 분위기를 위해 **한장 한장의 색상이 많이 다릅니다. 색상은 지정할 수 없으므로 미리 양해 바랍니다.** 색상으로 인한 반품은 불가합니다.
- 본 제품의 제조 특성상 짙은 그레이색 반점이 보이는 제품이 포함될 경우가 있습니다.
- 본 제품의 사방 절단면은 면취 가공을 하지 않았으므로 시공, 사용 중에 결함이 발생할 수 있으나 불량품은 아닙니다.
- 시간이 경과함에 따라 외관 표면의 백화(풍화) 부분이 증감하고, 이를 통해 색상이 변할 수 있습니다.



<그레이색 반점 예>

설계상의 주의 사항

- 방내화 규제 등의 법 규제에 대해 채택되는 인증 및 사용 부위의 규제 등을 확인하여 사용 여부를 판단해 주십시오.
- ▲ ● **실내 수직벽으로 사용해 주십시오. 그 이외의 용도로 사용 시 당사에서 안전성 등의 확인·검증이 되어 있지 않으므로 책임을 질 수 없습니다.**
- ▲ ● **곡면에 본 제품을 구부려 시공할 때는 깨짐이나 탈락의 원인이 될 수 있으므로 삼가하십시오.**
- ▲ ● 각 부의 장착 및 설치 방법에 대해서는 본 카탈로그 또는 웹사이트의 「권장 시공법」, 「참고 장착도」 및 아래의 「시공·사용상의 주의 사항」 최신판을 확인한 후
고객이 낙하·탈락·파손 등의 사고가 일어나지 않도록 성능 일람을 바탕으로 시공법 및 설치 부자재, 관련 부자재 등을 적절히 설계·시공해 주십시오.
- 습도 조절 기능은 본 제품의 표면이 공간과 접할 때 효과를 발휘합니다. 또한 도료 등으로 도장한 부위는 습도 조절 기능이 저하됩니다.
- 본 제품 가까이에서 조명을 비추면 두께 차 등의 그림자가 두드러지게 보일 수 있습니다. SOLIDO 웹사이트의 시공 사례 등을 참고하여 조명 계획을 세워 주십시오.
- 다음과 같은 장소에서의 사용은 변형 등의 문제가 발생할 우려가 있으므로 권장하지 않습니다.
 - 물을 사용하거나 습기가 많은 곳(예: 화장실, 욕실, 세면대)
 - 화기 등을 사용하여 고온이 되는 곳(예: 난로, 가스버너 주변 등)

【접착 공법의 주의 사항】

- 접착 공법은 시공 높이 3.2m 이하, 층간 변형각 1/120 이하인 곳에서 사용할 수 있습니다.
- 접착제 공법의 각 부 장착 및 설치 방법에 대해서는 「접착 공법 참고도」 및 SOLIDO 웹사이트를 확인한 후 고객이 낙하·탈락·파손 등의 사고가 일어나지 않도록 적절히 설계·시공해 주십시오.
- 면재로 석고 보드/구조용 합판/규산 칼슘판/시멘트판(모르타르)을 사용할 수 있습니다.

시공 전에

- 한장 한장의 색상이 많이 다른데, 제조상의 색상에 가까운 제품이 납품될 경우가 있습니다. 시공 전에 임시 배열을 통해 배치를 검토한 후 시공하는 것을 권장합니다.

<색상을 확인하지 않은 예>



<색상을 확인하고 배치를 검토한 예>



시공·사용상의 주의 사항

- 모르타르나 콘크리트 제품과 같이 젖은 부분은 강알칼리성이 됩니다. 젖은 부분을 만졌을 때는 바로 물로 충분히 씻어 주십시오.
- 본 제품은 젖은 부분이나 오염물이 부착된 부분이 얼룩질 수 있습니다.
- 먼지나 냄새로 작업자나 입주자의 건강을 해치지 않도록 다음 사항을 주의하여 시공해 주십시오.
 - 시공 시에는 먼지나 냄새가 가득 차지 않도록 반드시 환기를 해 주십시오.
 - 시공 후 인도까지는 실내에 냄새가 남지 않도록 충분히 환기를 해 주십시오.
- 시공 시까지 실내에서 보관해 주십시오. 실외에 보관할 때는 젖지 않도록 반드시 방수 시트를 씌워 보관해 주십시오.
- 운반 시에는 본 제품의 목단을 세워 운반해 주십시오. 크게 처지면 깨짐이나 크랙 발생의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 사방 절단면은 면취 가공을 하지 않았습니다. 절단면을 부딪치거나 강한 힘이 가해지면 결함의 원인이 됩니다.
- **후시공 부대물은 골조에 고정해 주십시오. 본 제품에만 고정하면 보드의 파손 및 부대물의 탈락 원인이 됩니다.**
- 요철은 2mm 이하가 되도록 조정해 주십시오.
- 못(비스)은 충분한 단 마감 치수를 확보한 후 설치해 주십시오. 단 마감 치수가 부족하면 단 깨짐이나 결함의 원인이 됩니다. 단 마감 치수는 웹사이트의 「권장 시공법」을 확인해 주십시오.
 (참고: 사이딩 못(φ2.3) 사양인 경우 단부에서 20×20mm(부위에 따라 20×50mm) 이상 확보해 주십시오.)
- 두께 차 등으로 단차가 생길 수 있습니다. 시공 인도 후 접촉을 통한 손상이 발생하지 않도록 제품 단부를 처리해 주십시오.
- 제품 표면에 도료 등으로 도장한 부위는 습도 조절 기능이 저하됩니다. 습도 조절 기능이 요구되는 공간에서는 도장을 하지 마십시오.
- 전용 보수 부자재는 설정되어 있지 않습니다. 웹사이트의 「권장 시공법」에 참고 자료로 보수·마감에 대해 소개되어 있습니다.

【접착 공법의 주의 사항】

- 설치에는 권장 접착제 또는 동등 이상 성능의 접착제를 사용하고, 가고정을 병용해 주십시오.
- 건조 경화형(에멀션 타입, 용제 타입) 접착제는 사용하지 마십시오. 본 제품의 뒤틀림이나 접착 불량 원인이 됩니다.
- 권장 접착제의 도포 방법은 직경 8mm의 비드 형상으로 도포량 180g/m² 이상을 권장합니다.
- 가고정은 골조 또는 유지력이 있는 면재에 고정해 주십시오. 길이 방향으로 500mm 이하 간격 피니쉬 네일: 가로 방향 3개 이상, 스테인리스 링못(비스): 가로 방향 2개 이상으로 가고정해 주십시오.
- 접착 공법은 시공 높이가 3.2m 이하인 곳에만 사용할 수 있습니다. 3.2m를 초과할 때는 500mm 이하 간격으로 가로 방향 3개 이상의 못(비스)으로 고정 시공해 주십시오.

손질 방법에 대해서

- 평소에는 마른 걸레로 손질해 주십시오.
- 오염물이 묻은 경우에는 물이나 중성 세제를 묻힌 부드러운 천(또는 스펀지 등)으로 오염물을 닦아내고 부드러운 마른 천 또는 스펀지 등으로 표면의 수분을 충분히 닦아내 주십시오.
※중성 세제를 사용한 경우에는 부드러운 천 또는 스펀지 등으로 중성 세제를 충분히 닦아내 주십시오.
- 제품 표면이 변질될 수 있으므로 물 또는 중성 세제 이외의 제품으로 세정하지 마십시오.
※락카시너, 등유, 석유 등은 외관을 손상시킬 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

세정에 사용할 수 없는 것
락카시너, 합성 세제(매직 클린, 간단 마이펫 등),
부약용 세제(키친하이터 등), 화장실용 세제(산품,
화장실용 파워즈 등), 클렌저(호밍 등), 등유, 석유,
알코올, 벤진, 연마분 등

구매 전에


- 구매 전에
 - 이 카탈로그에 기재된 제품의 업체 희망 소매 가격에는 배송·설비 조정비·공사비, 폐제품 인수비 등은 포함되어 있지 않습니다.
 - 제품 개량을 위해 사양·외관이 예고 없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
 - 인쇄물과 실물의 색상이 다소 다를 수 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
 - 이 카탈로그 내용에 대한 문의는 가까운 판매점에 상담해 주십시오. 판매점에서 상담이 되지 않을 때는 당사로 문의 바랍니다.
- 주문 시에
 - 제품 구매 시 배송은 현장 배송의 경우 목적지 인계 조건입니다.
 - 기타 배송 조건은 당사 영업계 사이딩과 같습니다.



typeM_FLAT 606×303/606×151.5

플랫하게 마감하는 내벽 전용 제품.
접착 시공을 통한 자유로운 벽면 표현.

typeM_LAP 동등
「철흑」 「시멘트」
2가지 분위기를 모았습니다.



- ① typeM_FLAT 철흑
- ② typeM_LAP 철흑
- ③ typeM_FLAT 철흑





typeM_FLAT 철록


【실내 벽·실외 벽용】

typeM_LAP

(타입 엠_랩)

불연 재료	인정 번호 NM-4601(1)
일반 명칭	요업계 평형 슬레이트

본체(5.5mm 두께)



	SMG72G 철흑		SMG85G 시멘트
	SMG21G 적갈색		SMG65G 회색

	벽	바닥	지붕
실외	●	-	-
실내	●	-	-

희망 소매 가격
1,060엔/장
6,400엔/m²

※못(비스) 고정용 관통 홀이 있습니다.


포장 들이 개수	8장/묶음	포장 단위 출하입니다
동작 치수	910×182mm	
시공 장 수	약 6장/m ² , 20장/평	
1장당 중량	약 3.7kg/장	

성능 일람

항목	typeM_LAP	시험 방법	
비중	1.7	105℃ 24hr 건조	당사 측정값
굽힘 파괴 하중	합격(규격: JISA5423)	JISA1408※단, 4호 시험편	※JISA1408 및 5423에 준해 측정된 것으로 JIS 상품은 아닙니다.
내충격성	합격	JISA5423※	

typeM_LAP【실외 벽】참고 장착도

기타 장착에 대해서는 「LAP-WALL / SOLIDO typeM_LAP 설계 시공 매뉴얼」을 참조해 주십시오.



※기타 맞춤 아웃 코너 장착 등에 대해서는 「LAP-WALL/SOLIDO typeM_LAP 설계 시공 매뉴얼」을 참조해 주십시오.
장착 사양에 따라 공수가 크게 달라지므로 사전에 공사 관계자 분과 상담하신 후 채택해 주십시오.

외벽으로 사용하는 경우의 시공 방법



관련 상품 개구부 논실링 부자재, 기타 상품에 대해서는 「LAP-WALL/SOLIDO typeM_LAP 설계 시공 매뉴얼」을 참조해 주십시오.

품명	어긋나기식 시공, 스트레이트 시공 공통 부자재			
	G 스타터	고정못 32(부속품) ^{*1}	링못 45(정수리못용)	실링
형상				외벽 전용 600ml
품번	철혹용 STG62G 시멘트용 STG75G 적갈색용 STG21G 회색용 STG62G	KL32TM	철혹용 B8745F743 시멘트용 B8745F522 적갈색용 B8745F1713 회색용 B8745F743	철혹용 LM4111 시멘트용 LM3696 적갈색용 LM4191 회색용 LM4111
희망 소매 가격	640엔/장	210엔/봉	600엔/봉	3,700엔/개
포장 들이 개수	10장/포장	66개/봉	40개/봉	10개/날개
재질	화장 슬레이트	철(용융 아연 도금 처리)	스테인리스	변성 실리콘계
출하 단위	날개	봉	봉	날개

품명	어긋나기식 시공, 스트레이트 시공 공통 부자재				
	스마트 아웃 코너 ^{*2}	스마트 아웃 코너 ^{*2}	시공 간소화 내풍 클립	스타터 보조 부자재 ^{*3}	못 머리 보수 도료
형상					
품번	철혹용 KLGX534 시멘트용 KLGX535 적갈색용 KLGX531 회색용 KLGX534	철혹용 KLGW534 시멘트용 KLGW535 적갈색용 KLGW531 회색용 KLGW534	철혹용 KLBT35(그레이) 시멘트용 KLBT34(실버 그레이) 적갈색용 KLBT31(브라운) 회색용 KLBT35(그레이)	KLGB832(블랙) KLGB839(화이트) KLGB831(브라운) KLGB835(그레이)	철혹용 KLHTKA72 시멘트용 KLHTKA85 적갈색용 KLHTKA21 회색용 KLHTKA72
희망 소매 가격	4,600엔/개	4,600엔/개	31,600엔/상자	3,200엔/개	5,200엔/캔
포장 들이 개수	5개/상자	2개/상자	200개/상자	5개/상자	50g/캔
재질	도장 GL 도금 강판	도장 GL 도금 강판	SUS301	도장 GL 도금 강판	1액성 불소 도료(용제계)
출하 단위	상자	상자	상자	상자	상자

품명	어긋나기식 시공, 스트레이트 시공 공통 부자재			
	루프 키퍼	싱글 커터	다이아몬드 커터(웨이브 타입)	LAP-WALL용 시공 보조 핀
형상				
품번	KLBS2(블랙)	KLKGD	KLKGS	KLKGT
희망 소매 가격	1,900엔/개	157,100엔	8,500엔/장	3,800엔/개
포장 들이 개수	10개/날개	(중량:약 22kg)	1장	1개/봉
재질	변성 실리콘계	본체 프레임:알루미늄 합금	다이아몬드 칩	놋쇠
출하 단위	날개	대	장	봉

품명	어긋나기식 시공 전용 공구	스트레이트 시공 전용 부자재	
	슬레이터즈 홀더	스트레이트 시공 조이너	스트레이트 시공 개구용 물받이
형상			
품번	KLKGH	철혹용 KLGJ534 시멘트용 KLGJ535 적갈색용 KLGJ531 회색용 KLGJ534	KLGAJ532
희망 소매 가격	14,000엔	3,800엔/개	430엔/개
포장 들이 개수	1개/상자	5개/상자	5개/상자
재질	갈바륨 강판	도료 GL 도금 강판	도료 GL 도금 강판
출하 단위	상자	상자	상자

*1. 본체 16장당 1봉 부속되어 있는데, 5봉 이상일 때는 5봉분의 큰 봉지와 혼합 출하합니다. 추가로 필요 시 주문해 주십시오.

*2. 스마트 아웃 코너·스마트 인 코너는 근사색 설정입니다. 샘플 등으로 사전에 색상을 확인해 주십시오.

스마트 삽입 아웃 코너, 스마트 쇼트 아웃 코너도 사용 가능합니다. 상세한 내용은 「LAP-WALL / SOLIDO typeM_LAP 설계 시공 매뉴얼」을 참조해 주십시오.

*3. 스타터 보조 부자재는 토대 물받이의 색상에 맞춰 선정하는 것을 권장합니다.

【실내 벽·실내 바닥·실외 벽용】

typeM_FLAT

(타입 엠_플랫)

불연 재료 인정 번호 NM-4601(1)
일반 명칭 요업계 평형 슬레이트

	벽	바닥	지붕
실외	※	-	-
실내	●	●	

※처마가 충분하고 비가 닿지 않는 등 실내에 준하는 장소에만 사용하실 수 있습니다. 설계 검토 시에는 반드시 문의해 주십시오.

본체(6.0mm 두께)



희망 소매 가격
1,210엔/장
6,580엔/m²



사이즈 606×303mm
포장 들이 개수 10장/상자
포장 단위 출하입니다

시공 장 수 약 5.5장/m², 18장/평
1장당 중량 약 2kg/장
비중 1.7

본체(6.0mm 두께)



희망 소매 가격
730엔/장
7,930엔/m²



사이즈 606×151.5mm
포장 들이 개수 20장/상자
포장 단위 출하입니다

시공 장 수 약 11장/m², 36장/평
1장당 중량 약 1kg/장
비중 1.7

【실내 벽·실내 바닥용】

typeM_FLAT 연마

(타입 엠_플랫 연마)


불연 재료 인정 번호 NM-4601(1)
일반 명칭 요업계 평형 슬레이트

	벽	바닥	지붕
실외	-	-	-
실내	●	●	

본체(5.6mm 두께)




희망 소매 가격
2,000엔/장
10,870엔/m²



사이즈 606×303mm
포장 들이 개수 10장/상자
포장 단위 출하입니다


시공 장 수 약 5.5장/m², 18장/평
1장당 중량 약 1.9kg/장
비중 1.7

typeM_FLAT/typeM_FLAT 연마【실내 벽】 참고 장착도(접착제 시공)



※시공에 적합한 골조: 석고 보드(9.5mm 두께 이상), 합금(9mm 두께 이상), 규산칼슘판(비중 1.0 이상, 6mm 두께 이상), 모르타르

typeM_FLAT/typeM_FLAT 연마【실내 바닥】 참고 장착도(접착제 시공)



※표시된 합판 두께 이상인 것을 사용해 주십시오.

SOLIDO typeM_FLAT / typeM_FLAT 연마용 접착제

<전면 접착 공법>

품명	타일 에이스 Pro(제조: 세메다인 주식회사)	타일 에이스 바닥용(제조: 세메다인 주식회사)
형상	벽용  F☆☆☆☆, 4VOC 기준 적합 JIS A 5548 타입 I, JIS A 5557	바닥용  F☆☆☆☆, 4VOC 기준 적합
KMEW 발주 품번	KLTAG	KLTAFL
색상	그рей	화이트
KMEW 판매 희망 소매 가격	5,200엔/개	7,200엔/개
용량(1개당 m ² 수치)	2Kg/개(1.1~1.3m ² /개: 3mm 빗살 무늬일 때)	1.9Kg/개(1m ² /개: 5mm 빗살 무늬일 때)
표준 도포량	1.5~1.9Kg/m ² (3mm 빗살 무늬)	1.9Kg/m ² (5mm 빗살 무늬)
포장 들이 개수(출하 단위)	9개/상자(날개)	9개/상자(날개)
주성분	1액형 변성 실리콘 수지계 접착제	1액형 변성 실리콘 수지계 접착제






●타일 에이스 Pro, 타일 에이스 바닥용은 세메다인 주식회사의 상품으로서 일반 판매되고 있는 상품입니다. KMEW가 취급하는 상품과는 품번, 가격이 다르므로 주의해 주십시오.

<비드 접착 공법(양면 테이프 병용)>

품명	MPX-7(제조: 고니시 주식회사)	TM 테이프 W1(제조: 고니시 주식회사)
형상	벽용  F☆☆☆☆, 4VOC 기준 적합 JIS A 5538	벽용 
KMEW 발주 품번	KLTMBS	KLTMWS
KMEW 판매 희망 소매 가격	1,900엔/개	2,600엔/롤
용량(1개당 m ² 수치)	333ml/개(1.2m ² /개: 도포 직경 7mm일 때)	20mm×10m/롤(2m ² /롤)
표준 도포량	0.8개/m ²	0.5롤/m ²
포장 들이 개수(출하 단위)	20개/상자(날개)	48롤/상자(날개)
주성분	1액형 변성 실리콘 수지계 접착제	아크릴계 양면 테이프

●MPX-7, TM 테이프 W1은 고니시 주식회사의 상품으로서 일반 판매되고 있는 상품입니다. KMEW가 취급하는 상품과는 품번, 가격이 다르므로 주의해 주십시오.

금속 부자재

품명	HL 스테인리스 갈레받이	HL 스테인리스 철물	HL 스테인리스 아웃 코너	HL 스테인리스 줄눈재	HL 스테인리스 줄눈재(짧은 변용)
형상					
품번	KLSH114	KLSM114	KLSD114	KLSJL114	KLSJS114
길이	2000mm	2000mm	2730mm	2000mm	303mm
희망 소매 가격	7,300엔/개	4,800엔/개	8,000엔/개	4,800엔/개	1,290엔/개
포장 들이 개수	4개/상자	5개/상자	2개/상자	5개/상자	20개/상자
재질	스테인리스(헤어라인 마감)	스테인리스(헤어라인 마감)	스테인리스(헤어라인 마감)	스테인리스(헤어라인 마감)	스테인리스(헤어라인 마감)
출하 단위	상자	상자	상자	상자	상자

※HL 스테인리스 줄눈재는 벽면·바닥면 모두에 사용할 수 있습니다.

참고 줄눈 마감

줄눈 띄움 마감(줄눈 폭 1mm)	줄눈 띄움 마감(줄눈 폭 5mm)	줄눈 메움 마감(줄눈 폭 5mm)
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>줄눈재의 종류에 따라서는 줄눈재가 기재 표면에 부착되므로 줄눈을 메울 때는 양생 테이프 등으로 보호한 후에 줄눈재를 충전하도록 해 주십시오. 예)코킹제 등</p> </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>

채택 시

외벽	내벽	
LAP	LAP	FLAT

채택을 검토 중인 제품에 대해서는 페이지 좌측 란의 ■표시가 있는 해당 부분을 반드시 읽어 주십시오. (■)는 참고로 확인해 주십시오.

제품에 대해서

- 제품 보증 대상입니다(색은 보증하지 않습니다). 보증 내용에 대해서는 웹사이트를 참조해 주십시오.
- 본 제품은 소재로부터의 자연스러운 분위기를 위해 **한장 한장의 색상이 많이 다릅니다. 색상은 지정할 수 없으므로 미리 양해 바랍니다.** 색상으로 인한 반품은 불가합니다.
- 본 제품은 시공 배치에 따라 색상 편중이 발생할 수 있습니다. 사전에 현장에서 배치를 조정해 주십시오.
- 본 제품의 절단면에 미세한 결함이 있으나 불량품은 아닙니다. 미리 양해 바랍니다.
- 시간이 경과함에 따라 제품 본체의 뒤틀림 및 들뜸 발생, 외관 표면의 백화(풍화) 부분의 증감, 자연 환경에 의해 색상이 변할 수 있습니다.




색상 편중의 예 결합의 예 들뜸의 예

설계상의 주의 사항

- ▲ ● 당사가 취득한 방내화 구조 인증은 다음 표와 같습니다. 방내화 구조가 필요한 건축물을 설계할 때는 당사 취득 인증을 사용할 수 있는지 확인해 주십시오.

방내화 구조 인증 일람 목조 축조 1시간 준내화 구조 인증=2019년 2월 운용 시작 목조 축조 구조 이미지도

인증 구분	골조 구조 종류	인증 번호*	내화 등급
방화 구조	목조 축조 충전 단열	PC030BE-2550-1(1)~(4)	2
	외장 단열	PC030BE-3634-1(1)~(4)	
	목조 프레임조	PC030BE-2818-1(2) 또는 (4)	
	철골조	PC030NE-0227-1(1)~(4)	
45분 준내화	목조 축조	QF045BE-1446-1(1)~(4)	3
1시간 준내화	목조 축조	QF060BE-1521(1)~(2)	4



*인증 번호 끝의 ()는 인증 사양(단열재-구조용 면재 등)에 따라 다릅니다. 사양에 대한 상세한 내용은 웹사이트에 게재된 대신 인증 별첨을 참조해 주십시오.

- (■) ● 당사가 규정한 「CB월 공법 설계 시공 매뉴얼」에 따라 설계해 주십시오.
- ▲ ● 수직벽으로 사용해 주십시오. 그 이외로 사용할 때는 책임을 질 수 없습니다. 지붕에도 사용할 수 없습니다.
- 외벽에 대한 시공 가능 영역은 한정되어 있지 않습니다. 일본 전국에서 채택할 수 있습니다.
- 외벽의 경우에는 지붕 이음발을 늘리거나 스트레이트 붙임이나 경사 붙임 시공(오른쪽 그림 참조)은 방내화 구조 인증 사양 외에 빗물 누수의 원인이 될 수 있으므로 삼가하십시오.
- ▲ ● 곡면 시공 등 본 제품을 곡면에 시공할 때는 깨짐이나 탈락의 원인이 될 수 있으므로 삼가하십시오.
- 방내화 규제 등의 법 규정에 대해 채택되는 인증 및 사용 부위의 규제 등을 확인하여 사용 여부를 판단해 주십시오.
- 욕실에서의 사용은 삼가하십시오. 물이나 열 등의 영향으로 뒤틀림이나 깨짐 등의 원인이 됩니다.
- 다음과 같은 장소에서의 사용은 변형·변색 등의 문제가 발생할 우려가 있으므로 권장하지 않습니다.
 - 물이 항상 고이는 곳, 오염이 걱정되는 곳(예: 화장실, 세면대, 부엌 주변)
 - 사용 시에는 제품에 물이 고이지 않고, 오염물이 잘 부착되지 않도록 해 주십시오.
 - 화기 사용으로 제품이 고온이 되는 곳(예: 난방, 가스버너 주변)
 - 사용 시에는 제품에 불꽃이 직접 닿거나 고온이 되지 않도록 제품과 거리를 두고 차열판 등을 설치해 주십시오.
- ▲ ● 각 부의 장착 및 설치 방법에 대해서는 본 카탈로그 또는 웹사이트의 「참고 장착도」 및 다음의 「사용·시공상의 주의 사항」을 확인한 후 고객이 낙하·탈락·파손 등의 사고가 일어나지 않도록 성능 일람을 바탕으로 시공법 및 관련 부자재 등을 적절히 설계·시공해 주십시오.
- 바닥면 근처에는 폭목 등을 설치하여 청소용구 등에 의한 깨짐 대책을 세워 주십시오.
- 시공에 적합한 골조는 석고 보드(9.5mm 두께 이상), 합판(9mm 두께 이상), 규산 칼슘판(비중 1.0 이상, 6mm 두께 이상), 모르타르입니다.
- 줄은 폭은 1mm 이상 확보해 주십시오.

외벽에 대한 사용은 금지



사용·시공상의 주의 사항

- 내벽은 시공 시까지 실내에 보관해 주십시오. 실외에 보관할 때는 젖지 않도록 반드시 방수 시트를 씌워 보관해 주십시오.
- 모르타르나 콘크리트 제품과 같이 젖은 부분은 강알칼리성이 됩니다. 젖은 부분을 만졌을 때는 바로 물로 충분히 씻어 주십시오.
- 후시공 부대물은 구조체나 탈락의 위험이 없는 골조에 고정해 주십시오. 본 제품에만 고정하면 본 제품의 파손 및 부대물의 탈락 원인이 됩니다.
- 한장 한장의 색상이 많이 다르므로 시공 전에 색상을 확인한 후 시공해 주십시오.
- 본 제품은 앞뒷면의 마감 사양이 다릅니다. 본 제품 뒷면에 로트 번호 및 품번이 마킹되어 있으므로 확인해 주십시오.
- (■) ● 당사가 정한 「CB월 공법 설계 시공 매뉴얼」에 따라 시공해 주십시오.
- 본 제품은 못(부속품) 또는 비스를 사용해 설치해 주십시오.
- 일정한 개수의 못(비스)으로 시공하지 않으면 내풍 성능이 저하되어 강풍 시 비산의 원인이 됩니다.
- 단부 못(비스) 고정은 단 마감 치수를 30×30mm 이상 확보하여 설치해 주십시오. 단 마감 치수가 부족하면 깨짐이나 크랙의 원인이 됩니다.
- 못(비스)을 심하게 박으면 끝이 들려 선단 벌어짐이나 깨짐의 원인이 됩니다.
- 폭이 좁은 제품의 시공은 링못 45(정수리못용)와 접착제(외벽: 루프 키퍼, 내벽: 타일 에이스 Pro(세메다인 제품))를 병용하여 시공해 주십시오.
 - ※루프 키퍼는 VOC 방산 속도를 측정하지 않았으므로 내벽에서는 사용하지 마십시오.
 - ※링못 45(정수리못용)는 반드시 드릴로 선단 홈(φ2mm 정도)을 뚫은 후 설치해 주십시오.

MEMO

안전 상 주의사항

- 이 카탈로그에 게재되어 있는 상품은 전문 시공이 필요합니다.
- 시공은 반드시 전문 공사업자가 실시해 주십시오.
- 건축주께서 직접 시공하지 마십시오.

구입 전에

- 상품을 개량하기 위해 사양 외관은 사전에 예고없이 변경할 경우가 있으므로 양해하여 주십시오.
- 인쇄물은 실물과 다소 색조가 다를 경우가 있습니다. 양해 바랍니다.
- 이 카탈로그의 내용에 대한 문의는 가까운 판매점으로 문의해 주십시오.

제품구입 문의/상담

<제조원>

KMEW 주식회사

우) 540-6013

13F Crystal Tower, 1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka

© KMEW Co., Ltd. 2012

KMEW 주식회사 홈페이지 주소 <https://www.kmew.co.jp/global/korea/>