

\\ 간단 /

초이스

BOOK



참고가 되는 「트렌드 정보 & 사례집」,
선택할 수 있는 「상품 라인업」도 게재

주거와 삶의 곁에 KMEW

지붕재·외벽재·물받이의 외장 건축재를 종합적으로 제안하는 KMEW.

단독 주택 신축·리폼부터 상업·교육 등의 비주택 시설,

해외 시장에 이르기까지 폭넓은 기술을 전개하고 있습니다.

KMEW는 외장 건축재의 리딩 컴퍼니로서

건축재의 새로운 가치 창조를 위해 노력하여 주거와 삶, 그리고 사회에 공헌하고 있습니다.

■ 안전·안심

지진, 태풍 등의 자연 재해로부터 삶을 지켜주는

외장 건축재와 공법을 개발. 안전하며 안심하고 지낼 수 있는

집과 마을 조성을 제안합니다.

■ 고내후·장수명

KMEW의 외장 건축재는 뛰어난 기능성과

건물 수명을 늘리는 선진 기술을 통해

신축, 리폼 시의 아름다운 외관이 오래 유지됩니다.

■ 사회 공헌

KMEW에서는 환경을 배려한 상품·재활용 시스템을 적극적으로 개발.

또한 폐재 감축·생력화·CO₂ 배출량 감축 등 건축 업계가 안고 있는 문제 해결과

「아스카 KMEW 곱나무 마을」을 비롯해 지역 활성화를 위해 노력하고 있으며

지속 가능한 사회를 실현하는 데 공헌하고 있습니다.



아스카 KMEW 곱나무 마을

표지의 외벽재
 다티
 네오록-친수 16
 MW 실크 화이트
 슈트랄 18
 네오록-광 세라 18
 QF 실크 티탄 그레이



CONTENTS

외관 트렌드 정보 02

시공 사례 소개 06

흑색 06

그레이 16

백색 22


베이지-갈색 30

청색 34

외벽재 라인업 36

SOLIDO 64

NEW PRODUCTS 66



【부탁의 말씀】

지면에 게재된 시공 사례 중에는 일부 표준 시공 사양과 다른 사례도 포함되어 있습니다.

외장재의 기능이 발휘되게 하고 건물의 미관을 유지하기 위해서도

「설계 시공 매뉴얼」을 읽으신 후 시공해 주시길 부탁드립니다.

◎ 사양 변경 전의 상품을 사용한 시공 사례 사진도 있지만, 외관 이미지는 거의 동일합니다.

◎ 인쇄물과 실물은 색상, 무늬가 다릅니다. 현물인 상품 샘플 등으로 확인해 주십시오.



다음 페이지부터 간단 초이스 →

선호하는
컬러는?

선호하는
테이스트는?

선호하는
디자인은?

KMEW instagram

외벽의 인기 랭킹이나 시공 사례,
코디네이트의 포인트 등
집을 지을 때 도움이 되는 정보를 게재!




꼭 팔로우를
해주시길
부탁드립니다

계정 @kmev_official

https://www.instagram.com/kmev_official/

KMEW의 인스타그램 팔로워
2만 명에게 들었습니다!!

외관 트렌드 정보




외관은 집의 얼굴이 되는 중요한 부분. 그러한 외관에 대해
지금 있기가 있는 디자인이나 색상을 Instagram으로 조사해 보았습니다!



trend color
01

컬러

그레이나 블랙, 블루 등의 짙은 색상이 인기.
베이스로서 큰 면적에 사용하는 것이 트렌드.




광 세라

색바래미나 얼룩을 방지하는 「광 세라」라면 어떤 색상을 고르더라도 안심!

trend taste
02

테이스트


심플하고 모던한 디자인의 외관이 인기.
인기 색상인 그레이나 짙은 색상과도 잘 어울립니다.



trend design
03

디자인

심플한 테이스트에 잘 어울리고
플랫 계열 중에서도
콘크리트풍 디자인이 큰 인기!



주거의 표정은

「조합」과

「패턴 선정」으로

완성된다.

선호하는 외벽 1종을 모든 면에 사용하는 외관과, 몇 가지 종류를 조합하는 외관의 2가지 패턴이 있습니다.

여기에서는 몇 가지 종류를 조합할 경우의 외벽 선택의 포인트를 소개합니다.

01 Coordinate

조합

「베이스」와 「악센트」로 나눠서 생각하면 이미지를 떠올리기 쉽습니다.

02 Pattern Coordinate

패턴 선정

주장을 하는 패턴을 알면 균형을 쉽게 생각할 수 있습니다. 질감에도 신경을 쓰면 더욱 자신다운 개성이 만들어집니다.

■패턴 선정 지침

베이스(주장하지 않는 무늬)

악센트(주장하는 무늬)

플랫

스트라이프 무늬

나뭇결 무늬

스톤 무늬

타일/렌가 무늬



FLAT DESIGN PANEL
피에르테

네오룩·광 세라 18
심플 스트라이프

네오룩·광 세라 18 세라토피아
브롤레 우드 18

네오룩·광 세라 18 세라토피아
파사드 스톤18

네오룩·광 세라 18 ARTIER
내추럴 렌가18



FLAT DESIGN PANEL
그라필

하루·이치방 심플 시리즈 16
스마트 스펀 무늬

네오룩·광 세라 18 ARTIER
세피로 우드 18

네오룩·광 세라 18
뉴 레이어 릴리프 18

네오룩·광 세라 18 ARTIER
갈런드 타일



베이스

넓은 면에 사용하는 외벽.

심플한 색상과 무늬가 기본.

블랙 등 짙은 색상을

사용하는 것이 트렌드.



악센트

개성을 더하기 위한 외벽.
베이스와 다른 색상과 패턴을 권장.

질감이나 소재도 의식하도록 합니다.



외관에 중후한 느낌을 자아내는 뚜렷한 입체감이 있는 레제르.



플랫한 무늬는 외관을 모던하게.



시멘트에서 자연스럽게 드러나는 하얀 색의 편차를 활용한 SOLIDO.



돌이나 나무 등의 자연 소재를 리얼하게 표현.



광택감과 세련미가 매력인 금속 외벽.

BLACK 01



모던 슬릿 18
QF 차콜 티탄 블랙
[네오룩·광 세라 18]

P.47



브레 우드 18
QF 브레 티탄 옴버
[네오룩·광 세라 18 세라토피아]

P.43



BLACK 02



홀름 18
QF 차콜 티탄 블랙
[네오룩·광 세라 18]

P.47



세피로 우드 18
가든 티탄 오크
[네오룩·광 세라 18 ARTIER]

P.45

BLACK 03



typeM_LAP

철축
[SOLIDO]

P.65







흔들리는 음영을 느낄 수 있는 외벽을 베이스로 한 검은 집.
SOLIDO와 세로로 긴 슬릿형 창문이 건물의 세로 라인을
강조하여 디자인을 돋보이게 합니다.



러프 셰이크
신 티탄 블랙
[네오룩·광 세라 18 ARTIER]

P.44




typeM_LAP
회색
[SOLIDO]

P.65



BLACK 05



모던 스트라이프 8
MW 스트레이트 그레이
[세라달·천수 14]

P.53



피에르테
QF 피에르테 티탄 아이론
[FLAT DESIGN PANEL]

P.40



피오토 18
QF 차콜 티탄 블랙
[네오룩광 세라 18]

P.48



레마레 18
QF 레마레 티탄 그레이
[네오룩광 세라 18 세라토피아]

P.42







BLACK 07



카르낙 18
QF 맥스 티탄 블랙
[네오룩-광 세라 18]

P.47



콤퍼지션
에피카 티탄 블랙
[네오룩-광 세라 18 ARTIER]

P.45



GRAY 01



피에르테
QF 피에르테 티탄 아이론
[FLAT DESIGN PANEL]

P.40



GRAY 02



피에르테
QF 피에르테 티탄 다크 콘크리트
[FLAT DESIGN PANEL]

P.40



에스트레모 우드 18
QF 에스트레모 티탄 브라운
[네오룩·광 세라 18 세라토피아]

P.43





임페리얼
QF 미드 티탄 그레이
[네오룩·광 세라 18]

P.46



우드 랩
QF 우드 티탄 오렌지
[네오룩·광 세라 18 세라토피아]

P.41



typeM_LAP
시멘트
[SOLIDO]

P.65



GRAY 05



목조 프레임 콘크리트조 18
QF 목조 프레임 티탄 월 그레이
[네오룩·광 세라 18 세라토피아]

P.43



슈트랄 18
QF 맥스 티탄 화이트
[네오룩·광 세라 18]

P.48



GRAY 06



typeM_LAP
시멘트
[SOLIDO]
P.65



WHITE 01



복잡한 형상인 건물의 외관을 백색 한 색으로. 깊게 새긴 보더 무늬가 가로 라인을 강조하여 저택같은 느낌을 더욱 높입니다. 창문 새시와 건물 바깥쪽의 흑색이 전체를 가다듬습니다.



하모레이드
QF 마치 티탄 화이트
[네오룩-광 세라 18]

P.46





레스티
QF 밀키 티탄 화이트
[네오룩·광 세라 18]

P.46

WHITE 03

섬세한 텍스처의 외벽을 조합한 외관. 화이트와 그레이의
담백한 콘트라스트가 부드러운 인상을 확산시킵니다.



니티
MW 실크 화이트
[네오룩·친수 16]

P.51



슈트랄 18
QF 실크 티탄 그레이
[네오룩·광 세라 18]

P.48



WHITE 04



피오토 18
QF 뉴 티탄 화이트
[네오룩광 세라 18]

P.48



피오토 18
QF 차콜 티탄 블랙
[네오룩광 세라 18]

P.48





WHITE 05



니티 18
QF 실크 티탄 화이트
[네오룩·광 세라 18]

P.48



에스트레모 우드 18
QF 에스트레모 티탄 마호가니
[네오룩·광 세라 18 세라토피아]

P.43

WHITE 06



에클라스
 QF 맥스 티탄 화이트
 [네오룩·광 세라 18]


P.46



브를레 우드 18
 QF 브를레 티탄 엄버
 [네오룩·광 세라 18 세라토피아]

P.54





모던 슬릿 18
QF 실크 티탄 화이트
[네오룩·광 세라 18]

P.47

BEIGE 01



스트라타 18

QF 스트라타 티탄 베이지
[네오룩광 세라 18 세라토피어]

P.42



피오토 18

QF 뉴 티탄 화이트
[네오룩광 세라 18]

P.48





BEIGE 02



하모레이드
QF 마치 티탄 화이트
[네오룩·광 세라 18]

P.46



하모레이드
QF 컴포트 티탄 베이지
[네오룩·광 세라 18]

P.46



라지우드
톤 티탄 다크 레드
[네오룩·광 세라 18 ARTIER]

P.45



세피로 우드 18
가든 티탄 스모크
[네오룩·광 세라 18 ARTIER]

P.45



typeM_LAP
시멘트
[SOLIDO]

P.65





블레우드 18
 QF 블레드 티탄 엄버
 [네오룩·광 세라 18 세라토피아]

P.43

BROWN 02



BROWN 03



하모레이드
 QF 컴포트 티탄 브라운
 [네오룩·광 세라 18]

P.46



세피로 우드 18
 가든 티탄 오크
 [네오룩·광 세라 18 ARTIER]

P.45



모던 슬릿 18
QF 아틀란틱 티탄 블루
[네오희·광 세라 18]

P.47



BLUE 02



모던 슬릿 18
QF 아틀란틱 티탄 블루
[네오룩·광 세라 18]

P.47



말레스톤 18
QF 브릴레 티탄 블랙
[네오룩·광 세라 18]

P.46



갈랜드 타일
글레이즈 티탄 그레이
[네오룩·광 세라 18 ARTIER]

P.44

BLUE 03



카르낙 18
QF 아틀란틱 티탄 블루
[네오룩·광 세라 18]

P.47



에스트레모 우드 18
QF 에스트레모 티탄 브라운
[네오룩·광 세라 18 세라토피아]

P.43





2023 WALL LINEUP


KMEW의 외벽재 라인업

외벽재 라인업 P.38

SOLIDO 라인업 P.62

광 세라는 주거의 가치를 높입니다.

신축 시, 리폼 완료 시에는 모든 벽이 아름답습니다. 하지만 5년, 10년이 지나면
맑은 날에도, 비가 오는 날에도 셀프 클리닝을 하는 광 세라와
그 이외의 외벽재는 아름다움에서 차이가 생깁니다.
광 세라는 얼룩이 쉽게 눈에 띄는 하얀 벽일 경우 특히 권장합니다.



광 세라



얼룩을 분해
외벽의 표면에 생긴 얼룩을 태양의 힘으로 분해하여 부착력을 약화시킵니다.



얼룩을 씻어냅니다
분해한 얼룩 아래로 빗물이 스며들어 강력하게 씻어냅니다.



색바램에 강합니다
자외선에 강하여 광 세라의 색바램과 그늘음을 억제합니다.



공기를 깨끗하게
배기 가스 등의 유해 물질을 무해화하여 공기를 깨끗하게 합니다.



항바이러스, 항균으로 안심
광촉매를 통해 발생하는 활성종에 의해 표면에 부착된 바이러스와 균이 분해됩니다.



생애 주기 비용에 이득
색바램으로 인해 재도장 등을 하게 되는 비용 발생을 억제하므로 이득입니다.

외벽재 라인업

요
업
계
사
이
딩



네오룩·광 세라 18

보통의 광 세라에 40년 품질의 색바램에
강한 코팅을 추가.
강화된 광 세라.



FLAT DESIGN PANEL

필텍트·광 세라 16

얼룩을 분해하고 씻어내는
셀프 클리닝 기능과
색바램이 잘 일어나지 않는 특징을 가진 외벽



네오룩·친수 16

세라달·친수 14

필텍트·친수 16

얼룩을 빗물로 씻어내는 표준적인 외벽

얼룩을 분해

얼룩을 씻어냄

색바램에 강함

항바이러스·항균

공기를 깨끗하게



-



-

-

-

FLAT DESIGN PANEL

16mm 두께 | FLAT DESIGN PANEL

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

광촉매
셀프
클리닝

준내화
45분

내화 등급
3등급

700mm
정규

그라필

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로
새로



NH7441A
QF 그라필 티탄 라이트 그레이



NH7442A
QF 그라필 티탄 다크 그레이



NH7443A
QF 그라필 티탄 다크 블루

심플 도트

시공 방법
가로
새로



NH7291A
QF 도트 티탄 라이트 그레이



NH7292A
QF 도트 티탄 그레이

피에르테

시공 방법
가로
새로



NH4971A
QF 피에르테 티탄 콘크리트



NH4972A
QF 피에르테 티탄 트래버틴



NH4973A
QF 피에르테 티탄 어스



NH4974A
QF 피에르테 티탄 레이어



NH4975A
QF 피에르테 티탄 마블



NH4976A
QF 피에르테 티탄 아이론



NH4977A
QF 피에르테 티탄 화이트 마블



NH4978A
QF 피에르테 티탄 리토스 오오야



NH4979A
QF 피에르테 티탄 월넛



NH49710A
QF 피에르테 티탄 코르덴



NH49711A
QF 피에르테 티탄 다크 콘크리트

네오룩·광 세라 18 세라토피아



18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18 세라토피아

준불연 재료: QM-0674

18x455x3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

광촉매 셀프 클리닝	색 40년 유지	내후화 45년	내화 등급 3등급	적용 면적 7000
------------------	----------------	------------	--------------	------------------

우드 랩

시공 방법
가로



NH5421A
QF 우드 티탄 내추럴



NH5422A
QF 우드 티탄 오렌지



NH5423A
QF 우드 티탄 브라운



NH5424A
QF 우드 티탄 그레이

젠마 18

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



NH5811A
QF 젠마 티탄 화이트



NH5812A
QF 젠마 티탄 달베이지



NH5813A
QF 젠마 티탄 다크 브라운

콘트라스트 보더 18

시공 방법
가로



NH5741A
QF 콘트라스트 티탄 스톤



NH5743A
QF 콘트라스트 티탄 어스



NH5745A
QF 콘트라스트 티탄 테라 코타



NH5746A
QF 콘트라스트 티탄 아이론

18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18 세라토피아

준불연 재료: QM-0674

18x455x3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

광촉매 셀프 클리닝	색 40년 유지	준내화 45분	내화 등급 3등급	천이 100%
------------------	----------------	------------	--------------	------------

레마레 18

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



NH5821A
QF 레마레 티탄 베이지



NH5822A
QF 레마레 티탄 브라운



NH5823A
QF 레마레 티탄 그레이

그라트 18

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



NH5831A
QF 그라트 티탄 라이트 그레이



NH5833A
QF 그라트 티탄 오렌지



NH5834A
QF 그라트 티탄 다크 그레이



NH5835A
QF 그라트 티탄 멀티 블랙



NH5836A
QF 그라트 티탄 라이트 오렌지



NH5837A
QF 그라트 티탄 다크 브라운

밀피 타일 18

시공 방법
가로



NH5751A
QF 밀피 티탄 화이트



NH5752A
QF 밀피 티탄 베이지



NH5753A
QF 밀피 티탄 오렌지



NH5754A
QF 밀피 티탄 다크 브라운

스트라타 18

시공 방법
가로



NH5661A
QF 스트라타 티탄 비안코



NH5663A
QF 스트라타 티탄 레이어



NH5665A
QF 스트라타 티탄 화이트



NH5666A
QF 스트라타 티탄 베이지

네오룩·광 세라 18 세라토피아



18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18 세라토피아

준불연 재료: QM-0674

18x455x3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

광촉매 셀프 클리닝	색 40년 품질	견내화 45년	내화 등급 3등급	천공 20mm
------------------	----------------	------------	--------------	------------

에스트레모 우드 18

시공 방법
가로
세로



NH5771A
QF 에스트레모 티탄 화이트



NH5772A
QF 에스트레모 티탄 브라운



NH5773A
QF 에스트레모 티탄 블랙



NH5774A
QF 에스트레모 티탄 마호가니



NH5775A
QF 에스트레모 티탄 오크

브를레 우드 18

시공 방법
가로
세로



NH5685A
QF 브를레 티탄 애쉬



NH5686A
QF 브를레 티탄 엄버



NH5687A
QF 브를레 티탄 플레인



NH5689A
QF 브를레 티탄 레드 브라운

목조 프레임 콘크리트조 18

시공 방법
가로
세로



NH5761A
QF 목조 프레임 티탄 라이트 그레이



NH5762A
QF 목조 프레임 티탄 웜 그레이



NH5763A
QF 목조 프레임 티탄 미들 그레이



NH5764A
QF 목조 프레임 티탄 우드 그레이

네오룩·광 세라 18 ARTIER 아티에르

이거 재고품 이 상품은 배송 지역에 따라 다른 상품에 비해 배송 일수가 늘어나는 경우가 있습니다. 납기에 대한 확인은 당사 영업소로 문의해 주십시오.

18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18 ARTIER 아티에르

준불연 재료: QM-0674

18×455×3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

광속메 샘프 클리닝	색 40년 유지	준내화 45분	내화 등급 3등급	710mm 길이
------------------	----------------	------------	--------------	-------------

래스터 타일

래스터 이펙트 도장

이거 재고품

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



NH5851U
래스터 티탄 M 화이트



NH5852U
래스터 티탄 S 그레이



NH5853U
래스터 티탄 D 그레이



NH5854U
래스터 티탄 M 블랙

18×455×3030(mm) | 9,700엔/장(7,040엔/m²)

플로트 바

그래데이션 오프 프린트 도장

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로



NH5861U
QF 테라 티탄 니어 화이트



NH5862U
QF 테라 티탄 파 화이트



NH5863U
QF 테라 티탄 니어 블랙



NH5864U
QF 테라 티탄 파 그레이

갈런드 타일

그래데이션 도장

시공 방법
가로



NH5281U
글레이즈 티탄 화이트



NH5282U
글레이즈 티탄 베이지



NH5284U
글레이즈 티탄 그레이

러프 셰이크

그래데이션 도장

시공 방법
가로



NH5431U
미르토 티탄 화이트



NH5434U
미르토 티탄 다크 브라운



NH5435U
신 티탄 다크 그레이



NH5436U
신 티탄 블랙

퍼브 스톤

그래데이션 오프 프린트 도장

시공 방법
가로



NH5711U
QF 카논 티탄 화이트



NH5712U
QF 카논 티탄 베이지



NH5713U
QF 카논 티탄 브라운



NH5714U
QF 카논 티탄 다크 브라운



NH5715U
QF 카논 티탄 블랙

18x455x3030(mm) | 9,700엔/장(7,040엔/m²)

광촉매 셀프 클리닝 40년 품질
 온내화 45분
 내화 등급 3등급
 7000시간

컴퍼지션

그래데이션 도장

시공 방법
가로 세로



NH5271U
에피카 티탄 그린



NH5272U
에피카 티탄 오렌지



NH5273U
에피카 티탄 브라운



NH5274U
에피카 티탄 블랙

라지우드

그래데이션 도장

시공 방법
가로 세로



NH5293U
톤 티탄 라이트 브라운



NH5294U
톤 티탄 비터 브라운



NH5295U
톤 티탄 다크 레드



NH5296U
톤 티탄 블랙

세피로 우드 18

그래데이션 도장

시공 방법
가로 세로



NH5475U
가든 티탄 오크



NH5476U
가든 티탄 월넛



NH5477U
가든 티탄 올리브



NH5478U
가든 티탄 스모크



NH5479U
톤 티탄 라이트 브라운



NH54710U
페인트 티탄 화이트



NH54711U
페인트 티탄 베이지



NH54712U
가든 티탄 블랙

네오룩·광 세라 18

18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18

준불연 재료: QM-0674

18×455×3030(mm) | 9,400엔/장(6,820엔/m²)

광속매 셀프 클리닝	색 40년 유지	근대화 45년	내화 등급 3등급	타이포 2020
------------------	----------------	------------	--------------	-------------

말레스톤 18

시공 방법
가로



NH5461K
QF 마치 티탄 화이트



NH5462K
QF 루소 티탄 아이보리



NH5463K
QF 루소 티탄 옐로



NH5464K
QF 템포 티탄 브라운



NH5465K
QF 브릴레 티탄 블랙



NH5466K
QF 서플 티탄 베이지



NH5467K
QF 유스 티탄 델브라운

하모레이드

시공 방법
가로



NH5201K
QF 마치 티탄 화이트



NH5202K
QF 컴포트 티탄 베이지



NH5203K
QF 컴포트 티탄 브라운



NH5204K
QF 브릴레 티탄 블랙

18×455×3030(mm) | 9,200엔/장(6,670엔/m²)

에클라스

시공 방법
가로



NH5401A
QF 맥스 티탄 화이트



NH5402A
QF 실크 티탄 화이트



NH5403A
QF 오이스터 티탄 그레이



NH5404A
QF 차콜 티탄 블랙

레스티

시공 방법
가로



NH5231U
QF 밀키 티탄 화이트



NH5232U
QF 애쉬 티탄 베이지



NH5233U
QF 베이비 티탄 아이보리



NH5234U
QF 맥스 티탄 화이트

임페리얼

시공 방법
가로



NH5721U
QF 맥스 티탄 화이트



NH5722U
QF 실크 티탄 화이트



NH5723U
QF 실버 티탄 그레이



NH5724U
QF 미드 티탄 그레이



NH5725U
QF 아틀란틱 티탄 블루



NH5726U
QF 차콜 티탄 블랙



NH5727U
QF 맥스 티탄 블랙

18x455x3030(mm) | 9,200엔/장(6,670엔/m²)

광촉매
셀프
클리닝

색
40년
품질

내화
45분

내화
등급
3등급

천공
직경
10mm

야키스기조

깊은 회색(후카즈미)
얕은 회색(아사즈미)

시공 방법
가로 세로



깊은 회색(후카즈미)
NH5481U
QF 맥스 티탄 블랙



얕은 회색(아사즈미)
NH5491U
QF 맥스 티탄 블랙

홀름 18

시공 방법
가로



NH5601K
QF 실크 티탄 화이트



NH5602K
QF 애쉬 티탄 베이지



NH5603K
QF 로제 티탄 레드



NH5604K
QF 차콜 티탄 블랙

카르낙 18


시공 방법
가로



NH5501K
QF 실크 티탄 화이트



NH5502K
QF 슬로 티탄 그레이



NH5503K
QF 맥스 티탄 화이트



NH5504K
QF 아틀란틱 티탄 블루



NH5505K
QF 맥스 티탄 블랙

캐스트 스트라이프 18

시공 방법
가로 세로



NH5611K
QF 뉴 티탄 화이트



NH56113K
QF 슬로 티탄 그레이



NH56115K
QF 차콜 티탄 블랙



NH56116K
QF 포레스트 티탄 옐로

모던 슬릿 18

시공 방법
가로 세로



NH5441K
QF 실크 티탄 화이트



NH5445K
QF 아틀란틱 티탄 블루



NH5447K
QF 실크 티탄 그레이



NH5449K
QF 다크 로스트 티탄 브라운



NH54410K
QF 차콜 티탄 블랙

네오룩·광 세라 18



18mm 두께 | 네오룩·광 세라 18

준불연 재료: QM-0674

18x455x3030(mm) | 9,200엔/장(6,670엔/m²)

광촉매 셀프 클리닝	색 40년 유지	온내화 45분	내화 등급 3등급	Fireproof K1000
------------------	----------------	------------	--------------	--------------------

니티 18

시공 방법
가로 세로

NH5621K QF 실크 티탄 화이트	NH5622K QF 애쉬 티탄 베이지	NH5623K QF 오이스터 티탄 그레이	NH5624K QF 다크 티탄 브라운

슈트랄 18

NEW 2023.03.01

시공 방법
가로

NH5791K QF 실크 티탄 화이트	NH5792K QF 밀키 티탄 화이트	NH5793K QF 애쉬 티탄 베이지	NH5794K QF 실크 티탄 그레이
NH5796K QF 아틀란틱 티탄 블루	NH5797K QF 맥스 티탄 화이트	NH5798K QF 매트 티탄 베이지	NH5799K QF 베일 티탄 오렌지
NH57910K QF 스마트 티탄 브라운	NH57911K QF 맥스 티탄 블랙		

피오토 18

시공 방법
가로 세로

NH5631K QF 뉴 티탄 화이트	NH5632K QF 밀키 티탄 화이트	NH5633K QF 베이비 티탄 아이보리	NH5636K QF 차콜 티탄 블랙
NH5637K QF 프리 티탄 베이지	NH5638K QF 코코아 티탄 오크		

네오룩·친수 16

16mm 두께 | 네오룩·친수 16

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 8,200엔/장(5,950엔/m²)

친수
바로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3대형

친수
친수

뉴 레이어 릴리프

시공 방법
가로



NW3852A
MW 레벤 베이지



NW3855A
MW 카라 아이보리



NW3856A
MW 퍼로프 브라운



NW3857A
MW 마치 화이트

뉴 릿지 웨이브

시공 방법
가로



NW4531K
MW 비바 화이트



NW4532K
MW 비바 베이지



NW4533K
MW 비바 옐로



NW4534K
MW 비바 브라운

뉴 슬림 스톤

시공 방법
가로 세로




NW4691K
MW 클로스 화이트



NW4694K
MW 클로스 브라운



NW4696K
MW 하이드 그레이



NW4697K
MW 플로랄 베이지



NW4698K
MW 사투루 오렌지



NW4699K
MW 러스티 브라운



NW46910K
MW 클로스 블랙

시크 보더

시공 방법
가로



NW3841K
MW 마치 화이트



NW3842K
MW 카라 오렌지



NW3843K
MW 소른 브라운



NW3844K
MW 카라 블랙

내추럴 렌가

시공 방법
가로



NW3832K
MW 에델 옐로



NW3833K
MW 에델 오렌지



NW3835K
MW 바켄 레드



NW3836K
MW 하이드 화이트

네오룩·친수 16

16mm 두께 | 네오룩·친수 16

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 8,200엔/장(5,950엔/m²)

친수 바로 씻어냄	준내화 45분	내화 등급 3대용	Fire rating K1070
--------------	------------	--------------	----------------------

드로어 타일

시공 방법
가로



NW4521A
MW 브릭 베이지



NW4522A
MW 브릭 옐로



NW4523A
MW 브릭 오렌지



NW4524A
MW 브릭 블랙

렉탕글

시공 방법
가로



NW4671U
MW 펌 화이트



NW4672U
MW 텐더 옐로



NW4673U
MW 텐더 그레이

세피로 우드

시공 방법
가로 세로



NW4051K
MW 브릴레 아이보리



NW4053K
MW 브릴레 브라운



NW4054K
MW 브릴레 블랙



NW4055K
MW 브릴레 오렌지

16×455×3030(mm) | 7,800엔/장(5,660엔/m²)

디렉톤

시공 방법
가로



NW3641K
MW 실크 화이트



NW3642K
MW 실버 그레이



NW3643K
MW 아틀란틱 블루



NW3644K
MW 차콜 블랙



NW3645K
MW 맥스 화이트

아우말르 우드

시공 방법
가로 세로



NW4541A
MW 실크 화이트



NW4542A
MW 다크 로스트 브라운



NW4543A
MW 차콜 브라운

캐스트 스트라이프

시공 방법
가로 세로



NW3121K
MW 뉴 화이트



NW3124K
MW 스마트 브라운



NW3126K
MW 슬로 그레이

16mm 두께 | 네오룩·친수 16

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 7,800엔/장(5,660엔/m²)

친수
바로 씻어냄

준내화
45분

내화 등급
3대형

친수
친수

모던 슬릿

시공 방법
가로 세로



NW3981A
MW 실크 화이트



NW3985A
MW 아틀란틱 블루



NW3987A
MW 실크 그레이



NW3989A
MW 다크 로스트 브라운



NW39810A
MW 차콜 블랙

니티

시공 방법
가로 세로



NW4951U
MW 실크 화이트



NW4952U
MW 애쉬 베이지



NW4953U
MW 오이스터 그레이



NW4954U
MW 다크 브라운

피오토

시공 방법
가로 세로



NW3751K
MW 뉴 화이트



NW3752K
MW 밀키 화이트



NW3753K
MW 베이비 아이보리



NW3755K
MW 프리 베이지



NW3756K
MW 코코아 오커



NW3757K
MW 차콜 블랙

슈트랄

시공 방법
가로



NW4341A
MW 실크 화이트



NW4342A
MW 밀키 화이트




NW4343A
MW 애쉬 베이지



NW4344A
MW 실크 그레이



NW4346A
MW 아틀란틱 블루



NW4347A
MW 맥스 화이트



NW4349A
MW 페일 오렌지



NW43410A
MW 스마트 브라운

세라딜·친수 14

14mm 두께 | 세라딜·친수 14

준불연 재료: QM-0714

14x455x3030(mm) | 7,500엔/장(5,440엔/m²)

친수 비료 씻어냄	준내화 45분	내화 등급 3등급
--------------	------------	--------------

스웨이드 스톤

시공 방법
가로



CW2251GC
MW 컴포트 화이트



CW2252GC
MW 마다렛 베이지



CW2254GC
MW 텐더 블랙

14x455x3030(mm) | 6,400엔/장(4,640엔/m²)

브레시아

시공 방법
가로



CW2031GC
MW 컴포트 화이트



CW2032GC
MW 퓨어 피치



CW2033GC
MW 보와 그레이



CW2034GC
MW 보와 블랙



CW2035GC
MW 트와일라이트 블루

14mm 두께 | 세라딜·친수 14

14x455x3030(mm) | 5,800엔/장(4,210엔/m²)


친수 비로 씻어냄
 준내화 45분
 내화 등급 3대용

모던 스트라이프 8

시공 방법
 가로 세로



CW1251GC
MW 오텀 화이트



CW1256GC
MW 아틀란틱 블루



CW1257GC
MW 스트레이트 그레이



CW12511GC
MW 프린트 블랙



CW12513GC
MW 실버 그레이



CW12514GC
MW 벨벳 브라운



CW12515GC
MW 로제 레드



CW12516GC
MW 와사비 그린



CW12517GC
MW 포레스트 옐로

칼로

시공 방법
 가로



CW1891GC
MW 밀키 화이트



CW1893GC
MW 베이비 아이보리



CW1894GC
MW 슬로 그레이



CW1896GC
MW 차콜 브라운

14x455x3030(mm) | 5,800엔/장(4,210엔/m²)

소틸레 14

시공 방법
 가로 세로



CW1111GC
MW 오텀 화이트



CW1112GC
MW 크림 베이지



CW1116GC
MW 실버 그레이



CW1119GC
MW 아틀란틱 블루



CW11110GC
MW 하베스트 옐로



CW11121GC
MW 애쉬 베이지



CW11122GC
MW 그레이시 베이지



CW11125GC
MW 벨벳 브라운

필텍트·광 세라 16 세라토피아

16mm 두께 | 필텍트·광 세라 16 세라토피아 1시간 준내화 구조 대응

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 11,000엔/장(7,980엔/m²)

공목에
셀프
클러닝

준내화
1시간

내화 등급
4대용

젠마 FT

시공 방법
가로
세로



FH7241A
QF 젠마 티탄 화이트



FH7242A
QF 젠마 티탄 달베이지



FH7243A
QF 젠마 티탄 다크 브라운

브를레 우드 FT

시공 방법
가로
세로

새로운 색상 2023.03.01



FH7261A
QF 브를레 티탄 애쉬



FH7262A
QF 브를레 티탄 플레인



FH7263A
QF 브를레 티탄 엄버



FH7265A
QF 브를레 티탄 레드 브라운

피에르테 FT

시공 방법
가로
세로

새로운 색상 2023.03.01



FH7271A
QF 피에르테 티탄 화이트 마블



FH7272A
QF 피에르테 티탄 콘크리트



FH7273A
QF 피에르테 티탄 레이어



FH7274A
QF 피에르테 티탄 마블



FH7275A
QF 피에르테 티탄 아이콘



FH7276A
QF 피에르테 티탄 골든



FH7277A
QF 피에르테 티탄 리토스 오오야



FH7278A
QF 피에르테 티탄 월넛



FH7279A
QF 피에르테 티탄 다크 콘크리트

16×455×3030(mm) | 10,500엔/장(7,620엔/m²)

공목에 셀프 클리닝
준내화 1시간
내화 등급 4대용

아클라테 FT

그라데이션 오프 프린트 도장

시공 방법
가로



FH7131U
QF 유리 티탄 화이트



FH7132U
QF 유리 티탄 그레이



FH7133U
QF 유리 티탄 블루



FH7134U
QF 유리 티탄 블랙

세피로 우드 FT

그라데이션 도장

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로
새로운



FH4875U
가든 티탄 오크



FH4878U
가든 티탄 스모크



FH4879U
톤 티탄 라이트 브라운



FH48710U
페인트 티탄 화이트



FH48712U
가든 티탄 블랙



FH48713U
페인트 티탄 그레이

필텍트·광 세라 16

16mm 두께 | 필텍트·광 세라 16 1시간 준내화 구조 대응

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 10,200엔/장(7,400엔/m²)

공목에
셀프
클러닝

준내화
1
시간

내화 등급
4
대응

뉴 슬림 스톤 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로
세로



FH4865U
QF 클로스 티탄 화이트



FH4867U
QF 하이드 티탄 그레이



FH4868U
QF 클로스 티탄 브라운



FH4869U
QF 러스티 티탄 브라운

오픈 브릭 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로



FH7155A
QF 모데르노 티탄 라이트 화이트



FH7156A
QF 모데르노 티탄 그레이



FH7157A
QF 모데르노 티탄 레드



FH7158A
QF 모데르노 티탄 블랙

티에르 타일 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로



FH7141A
QF 세리오 티탄 화이트



FH7142A
QF 세리오 티탄 옐로



FH7143A
QF 세리오 티탄 레드



FH7144A
QF 세리오 티탄 다크 브라운



FH7145A
QF 세리오 티탄 라이트 화이트



FH7146A
QF 세리오 티탄 블랙

16×455×3030(mm)

도장품: 10,000엔/장(7,250엔/m²)
무도장: 7,700엔/장(5,590엔/m²)

공축매 셀프 클리닝 무도장품은 제외
준내화 1시간 내화 등급 4대용

스매시 라인 FT

시공 방법
가로



FH4885U
QF 맥스 티탄 화이트



FH4886U
QF 실크 티탄 화이트




FH4887U
QF 아틀란틱 티탄 블루



FH4888U
QF 맥스 티탄 블랙

스트라이프 10FT

시공 방법
가로 세로



FH7161U
QF 실크 티탄 화이트



FH7162U
QF 더스키 티탄 그레이



FH7163U
QF 아틀란틱 티탄 블루



FH7164U
QF 차콜 티탄 블랙

슈트랄 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로



FH7171U
QF 맥스 티탄 화이트



FH7172U
QF 실크 티탄 화이트



FH7173U
QF 애쉬 티탄 베이지



FH7175U
QF 맥스 티탄 블랙

피오토 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로 세로



FH4895U
QF 뉴 티탄 화이트



FH4896U
QF 밀키 티탄 화이트



FH4898U
QF 차콜 티탄 블랙



FH4899U
QF 실버 티탄 그레이

스크레 플랫 FT

시공 방법
가로 세로



FH7281A
QF 맥스 티탄 화이트



FH7282A
QF 실크 티탄 화이트



FH7283A
QF 맥스 티탄 블랙



F57280A
무도장(실러)

필텍트·친수 16

16mm 두께 | 필텍트·친수 16 | 1시간 준내화 구조 대응

준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm) | 8,300엔/장(6,020엔/m²)

친수 비료 씻어냄	준내화 1시간	내화 등급 4대응
--------------	------------	--------------

릿지 웨이브 FT

시공 방법
가로



FW4911U
MW 프레스코 그레이



FW4912U
MW 프레스코 오렌지



FW4913U
MW 프레스코 오키



FW4914U
MW 프레스코 블랙

아클라테 FT

시공 방법
가로



FW7131U
MW 미그 화이트



FW7132U
MW 미그 라이트 그레이



FW7133U
MW 미그 블루



FW7134U
MW 미그 블랙

뉴 슬림 스톤 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로
새로



FW4861U
MW 클로스 화이트



FW4863U
MW 하이드 그레이



FW4864U
MW 클로스 브라운



FW4865U
MW 러스티 브라운

내추럴 렌가 FT

시공 방법
가로



FW4921U
MW 테네르 화이트



FW4922U
MW 테네르 오렌지



FW4923U
MW 테네르 오키



FW4924U
MW 테네르 레드 브라운

16×455×3030(mm) | 8,300엔/장(6,020엔/m²)

친수
비로 씻어냄

준내화
1시간

내화 등급
4대응

오픈 브릭 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로



FW7155A
MW 파시앙 라이트 화이트



FW7156A
MW 파시앙 그레이



FW7157A
MW 파시앙 레드



FW7158A
MW 파시앙 블랙

티에르 타일 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로



FW7141A
MW 퍼로프 화이트



FW7142A
MW 퍼로프 옐로



FW7143A
MW 퍼로프 레드



FW7144A
MW 퍼로프 다크 브라운



FW7145A
MW 퍼로프 라이트 화이트



FW7146A
MW 퍼로프 블랙

드로어 타일 FT

시공 방법
가로



FW4931U
MW 페잔테 아이보리



FW4932U
MW 페잔테 브라운



FW4933U
MW 페잔테 다크 브라운



FW4934U
MW 페잔테 블랙

세피로 우드 FT

시공 방법
가로 세로



FW4871U
MW 브릴레 아이보리



FW4872U
MW 브릴레 오렌지



FW4873U
MW 브릴레 브라운



FW4874U
MW 브릴레 블랙

필텍트·친수 16

16mm 두께 | 필텍트·친수 16 ※무도장품은 제외 1시간 준내화 구조 대응 준불연 재료: QM-0674

16×455×3030(mm)

도장품: 7,900엔/장(5,730엔/m²)
무도장: 7,700엔/장(5,590엔/m²)


친수 비로 씻어냄
준내화 1시간
내화 등급 4대용
무도장품은 제외

스매시 라인 FT

시공 방법
가로



FW4881U
MW 맥스 화이트



FW4882U
MW 실크 화이트



FW4883U
MW 밀키 화이트



FW4884U
MW 맥스 블랙

스트라이프 10FT

시공 방법
가로 세로



FW7161U
MW 실크 화이트



FW7162U
MW 더스키 그레이



FW7163U
MW 아틀란틱 블루



FW7164U
MW 차콜 블랙



FW7165U
MW 데이지 오렌지



FW7166U
MW 레디쉬 브라운



FW7167U
MW 애쉬 그린

슈트랄 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로



FW7171U
MW 맥스 화이트



FW7172U
MW 실크 화이트



FW7173U
MW 애쉬 베이지



FW7175U
MW 맥스 블랙

피오토 FT

새로운 색상 2023.03.01

시공 방법
가로 세로



FW4891U
MW 뉴 화이트



FW4892U
MW 밀키 화이트




FW4894U
MW 차콜 블랙



FW4895U
MW 실버 그레이

스크레 플랫 FT

시공 방법
가로 세로



FW7281A
MW 맥스 화이트



FW7282A
MW 실크 화이트



FW7283A
MW 맥스 블랙



FS7280A
무도장(실러)



SOLIDO

typeF coffee

시멘트 소재 특유의 백화 현상(Efflorescence)과
페원두 찌꺼기의 색 조합에 의해
온기가 느껴지는 건축재.

typeF shirasu

화산에서 유래한 시라스, 폐지 펄프와
시멘트 소재를 조합한,
재질감이 있는 습도 조절 건축재.

SOLIDO

typeM_LAP

소재를 아래에서부터 쌓아 올리는 전통적인
비늘판 붙임·갑옷식 판 붙임 공법으로 마무리되는 건축재.

typeM_FLAT

플랫하게 마감하는 실내 벽·바닥용 건축재.
접착식 시공을 통해 자유로운 표현이 가능.

typeM_FLAT 연마


표면을 연마하여 재료에 포함된 돌이나
재활용재가 드러나 독특한 표정을 보여주는 건축재.

실내 벽	외벽	실내 바닥	재생 재료 비율 (2022년 9월 현재)
○	-	-	약 60%
○	-	-	약 20%
○	○	-	약 30%
○	○	○	약 30%
○	-	○	약 30%

SOLIDO

typeF coffee

(타입 에프 커피)



페원두 찌꺼기가 들어 있습니다

typeF shirasu

(타입 에프 시라스)



화산에서 유래한 시라스가 들어 있습니다

사용 용도	실내 벽	실내 벽
품번	10자품 EA6511K	10자품 EA6621K
	6자품 EA6511K6	6자품 EA6621K6
	3자품 EA6511K3	3자품 EA6621K3
가격	10자품 8,800엔/장 6,380엔/㎡	10자품 9,400엔/장 6,820엔/㎡
	6자품 7,400엔/장 8,940엔/㎡	6자품 7,800엔/장 9,420엔/㎡
	3자품 3,700엔/장 8,940엔/㎡	3자품 3,900엔/장 9,420엔/㎡
치수	10자품 15×455(동작 폭)×3030mm	10자품 15×455(동작 폭)×3030mm
	6자품 15×455(동작 폭)×1820mm	6자품 15×455(동작 폭)×1820mm
	3자품 15×455(동작 폭)×910mm	3자품 15×455(동작 폭)×910mm
중량	10자품 약 28kg/장	10자품 약 28kg/장
	6자품 약 17kg/장	6자품 약 17kg/장
	3자품 약 8.5kg/장	3자품 약 8.5kg/장

※ 1 치마가 충분하고 비가 닿지 않는 등 실내에 준하는 장소에만 사용하실 수 있습니다. 설계 검토 시에는 반드시 문의해 주십시오.

typeM_LAP

(타입 엠 랩)



typeM_FLAT

(타입 엠 플랫)



typeM_FLAT 연마

(타입 엠 플랫 연마)



실내 벽·실외 벽

실내 벽·실내 바닥·실외 벽*1

실내 벽·실내 바닥

- 철흑 SMG72G
- 시멘트 SMG85G
- 적갈색 SMG21G
- 회색 SMG65G

- | | | |
|-------|------------------|--------------------|
| | 606×303mm | 606×151.5mm |
| ● 철흑 | SMN72G | SMNH72G |
| ● 시멘트 | SMN85G | SMNH85G |
| ● 적갈색 | SMN21G | SMNH21G |
| ● 회색 | SMN65G | SMNH65G |

- 철흑 SMNK72YG
- 시멘트 SMNK85YG

1,060엔/장
6,400엔/㎡

606×303mm	1,210엔/장 6,580엔/㎡
606×151.5mm	730엔/장 7,930엔/㎡

2,000엔/장
10,870엔/㎡

5.5×910×182(동작 치수)mm

606×303mm	6×606×303mm
606×151.5mm	6×606×151.5mm

5.6×606×303mm

약 3.7kg/장

606×303mm	약 2kg/장
606×151.5mm	약 1kg/장

약 1.9kg/장

NEW PRODUCTS

Wall
Materials
2023



올해 봄, 새롭게 선보이는 새로운 상품을 소개합니다.

트렌드를 따른 그레이 계통의 외관과 직선을 살린
심플한 집의 형태에 잘 어울리는 새로운 상품을 갖추었습니다.





<안쪽: QF 그라필 티탄 라이트 그레이/정면: QF 그라필 티탄 다크 블루>

FLAT DESIGN PANEL

그라필

인기가 높은 플랫 디자인 패널 시리즈에 신상품이 등장.
예술품처럼 터치감을 표현한 디자인입니다.




내추럴한 무작위성을 표현한 총 3가지 색상을 라인업. 패널의 배치를 검토하는 데 집중하지 않아도 자연스러운 외관 디자인을 실현합니다.

[16mm 두께] 2023년 3월 1일 발매

광 세라

P.40 게재



<래스터 티탄 M 블랙>

네오룩·광 세라 18 ARTIER

래스터 타일

광택이 느껴지는 타일과 광택이 없는 타일을 조합한 무늬.
 빛을 받으면 볼록한 부분이 반짝반짝 빛나고
 오목한 부분은 그림자로 가려지는 고급스러운 외관이 만들어집니다.

[18mm 두께] 2023년 3월 1일 발매

광 세라

40
공급

P.44 게재

다양한 표면 가공 및 광택이 다른
 요철 부분의 조합을 통해 보는
 각도나 시간대에 따라 다채로운
 표정을 보여줍니다.





※CG로 만든 이미지 화상입니다

<정면: QF 테라 티탄 파 그레이/안쪽: QF 테라 티탄 파 화이트>

네오룩·광 세라 18 ARTIER


플로트 바

벽면에 무작위로 바의 형상이 떠오르는 독특한 디자인.
 면적이 큰 것에 사용하는 것을 권장합니다. 심플한
 형상의 건물에 사용하면 존재감을 더욱 돋보이게 합니다.



섬세한 분위기가 느껴지는 텍스처.
 가까이에서 보면 새로운 인상이
 시선을 사로잡습니다.

[18mm 두께] 2023년 3월 1일 발매



P.44 게재



<QF 실크 티탄 그레이>

네오룩·광 세라 18

슈트랄 18

외관에 대한 어떠한 기호에도 어울리는 정석적인 무늬가 재등장!
트렌드를 놓치지 않은 컬러 라인업으로 모든 면에 사용하는 것은 물론
기본 무늬로서도 안정감이 있는 외관이 만들어집니다.

[18mm 두께] 2023년 3월 1일 발매

광 세라

40년
품질

P.48 게재

심플함을 추구한 직선적인 라인.
외벽을 전면 도장할 때에도 권장
합니다.



안전 상 주의사항

- 이 카탈로그에 게재되어 있는 상품은 전문 시공이 필요합니다.
- 시공은 반드시 전문 공사업자가 실시해 주십시오.
- 건축주께서 직접 시공하지 마십시오.

구입 전에

- 상품을 개량하기 위해 사양 외관은 사전에 예고없이 변경할 경우가 있으므로 양해하여 주십시오.
- 인색물은 실물과 다소 색조가 다를 경우가 있습니다. 양해 바랍니다.
- 이 카탈로그의 내용에 대한 문의는 가까운 판매점으로 문의해 주십시오.

제품구입 문의/상담

<제조원>

KMEW 주식회사

우) 540-6013

13F Crystal Tower, 1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka

© KMEW Co., Ltd. 2012

KMEW 주식회사 홈페이지 주소 <https://www.kmew.co.jp/global/korea/>