



太陽光パネル適合一覧

ケイミュー株式会社


1、適合に関する基本設計において
太陽光パネルフレームの形状は爪等の突起のない形状に限ります(フレーム厚みHは30,32,35mmの3種類)





















- 2、注意事項
- ・下記適合一覧は弊社独自調査結果であり太陽光パネルメーカー発行の適合一覧がある場合はそちらをご参照ください。
 - ・弊社では雨漏れ保証、強度面での保証は実施しておりません。
 - ・本適合表は参考資料としてご使用ください。品番、形状等はメーカー様により変更される場合がありますので最新情報をご確認ください。














3、適合一覧









メーカー名	パネル-金具の可否			ネット	寸法(L×W×H)
	型番 or 品番	断面図	可否		
Canadian Solar	CS6.2-32TM-300,CS6.2-36TM-335/340,CS6.2-48TM-450/455		30	太陽光発電ならカナディアン・ソーラー (csisolar.co.jp)	1762×767×30 1334×1134×30 1762×1134×30
航天機電	HT48-156M(PD),HT48-156M(PD)-F,HT48-156M(PDV),HT48-156M(PDV)-F HT48-156P(PD),HT48-156P(PD)-F,HT48-156P(PDV),HT48-156P(PDV)-F HT60-156M(PD),HT60-156M(PD)-F,HT60-156M(PDV),HT60-156M(PDV)-F HT60-156P(PD),HT60-156P(PD)-F,HT60-156P(PDV),HT60-156P(PDV)-F		35	コア産業 (ht-saae.com) 中国・航天機電、OEMと自社ブランドで住宅太陽光を開拓 ハ：太陽光 (1/2 ページ) - スマートジャパン (itmedia.co.jp)	1658×992×35
	HT48-156M,HT48-156M(V),HT48-156P,HT48-156P(V) HT60-156M,HT60-156M(V),HT60-156P,HT60-156P(V)		35		1324×992×35 1640×992×35
	HT72-156M,HT72-156M(V) HT72-156P,HT72-156P(V)		×		1956×992×40
JINKO Solar	Tiger 66TR 390-410W Tiger Neo 54HL4R-(V) 435-460W , Tiger Neo 60HL4-(V) 475-500W Tiger Pro 72HC 530-550W,Tiger Pro 72HC-TV 525-545W Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545W,Tiger Neo N-type 54HL4-(V) 410-430W Tiger Neo N-type 60HL4-(V) 460-480W		製品 毎の 高さ 寸法	Jinko Solar- 首页	1855×1029×30 1762×1134×30 , 1906×1134×30 2274×1134×35 2274×1134×30,1722×1134×30 1903×1134×30
	Tiger 78TR 460-480W Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 550-570W				2182×1029×35 2278×1134×30
	Tiger Neo N-type 78HL4-BDV 590-610W Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 580-605W		30		2465×1134×30 2278×1134×30
	Tiger Neo N-type 66HL4M-BDV 605-630W Tiger Neo N-type 66HL4M-BDV 625-650W		30		2382×1134×30
	Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 575-600W Tiger Neo N-type 78HL4-BDV 625-650W		30		2278×1134×30 2465×1134×30








LONGi	LR7-54HTB-450~470M,LR7-54HTH-470~475M,LR7-54HTH-455~465M LR7-60HTH-505~515M,LR7-60HTH-520~525M,LR7-72HTH-620~630M LR7-72HTH-605~615M,LR8-66HGD-595~625M,LR8-66HYD-625~660M LR7-72HYD-625~660M,LR7-72HVD-650~660M,LR7-72HVD-625~645M LR7-72HVVH-655~670M,LR7-54HVVH-495~505M,LR7-54HVVH-475~490M LR7-72HVVH-630~650M		30	太陽電池モジュール- LONGi	製品毎×1134×30
	LR7-54HTHF-455~475M,LR7-72HTHF-605~630 (LR7-72HVVH-640~670 ※新商品暫定版)		30		
SUNPORT POWER	ClassicSeries-C6Ⅱ・370-395W ClassicSeries-C6Ⅲ・400-420W		30	https://www.sunportpower.com/	1805×1035×30 1889×1035×30
	ClassicSeries-C7Ⅲ・410-435W		35		1973×1035×35
	ClassicSeries-C9・570-590W		35		2309×1203×35
	SSD-AH7G/10BB 535- 560W,SST-AH7G/16BB 565- 595W		30		2277×1133×30,2277×1133×30
	SSD-AH7H/10BB 535- 560W ※AH7Hの枠形状が変更されている SST-AH7H/16BB 555-585W		30		2277×1133×30 2277×1133×30
	SSD(405~420)AH5T		30		1724×1132×30
SERAPHIM	SRP-6PB(-HV)、SRP-6MB(-HV)		35	S5両面シリーズ - 株式会社セラフィムソーラージャパン (seraphim-energy.jp)	1640(1650)×992×35,1665×1002×35
	SRP-6PA(-HV)、SRP-6MA(-HV)		×		1956(1970)×992×40,1985×1002×40
	SRP-(325-340)-BMB-BG		30		1720×1008×30
	SRP-(325-340)-BMB-HV,SRP-(335-350)-BMB-HV SRP-(360-375)-BMC-HV(-Full Black),SRP-(370-385)-BMC-HV(-Full Black) SRP-(395-410)-BMA-HV,SRP-(405-420)-BMA-HV SRP-(430-445)-BMZ-HV,SRP-(440-455)-BMZ-HV SRP-(445-460)-BMB-HV SRP-(540-555)-BMA-HV		35		1690×1002×35 1852×1002×35 2015×1002×35 2180×1002×35 1909×1134×35 2278×1134×35
	SRP-(395-410)-BMA-BG SRP-(430-445)-BMZ-BG SRP-(445-460)-BMB-BG-Frame SRP-(540-555)-BMA-BG-Frame		30		2045×1008×30 2198×1008×30 1909×1134×28 2278×1134×30

	SRP-(400-415)-BMD-BlackFrame-(HV,BG) SRP-(400-415)-BMD-FullBlack-(HV,BG) SRP-(405-420)-BMD-(HV,BG) SRP-(445-460)-BMB-BG_28Frame		×		1722×1134×28 1909×1134×28
	SRP-(595-610)-BMB-HV SRP-(655-670)-BMC-HV		35		2172×1303×35 2384×1303×35
	SRP-(595-610)-BMB-BG SRP-(655-670)-BMC-BG		35		2172×1303×35 2384×1303×35
チント ニューエナジー	CHSM54N(BLH)-HC-(420~440)W,CHSM54N-HC-(425~445)W		30	Astronergy (astro-energy.co.jp)	1722×1134×30
	*CHSM72N-HC-(585~605W)		35		2278×1134×35
	*CHSM66RN(DG)/F-BH(605~630) *CHSM78N(DG)/F-BH(625~650) *CHSM72N(DG)/F-BH(580~600)		30		2382×1134×30 2465×1134×30 2278×1134×30
	*CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH(440~460) *CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH(440~460) *CHSM54RNs(DG)/F-BH(445~465)		30		1762×1134×30
	*CHSM66N(DG)/F-BH(695~720)		×		2384×1303×33
VSUN	VSUN(535-550)-144MH VSUN(535-550)-144BMH,VSUN(535-550)-144BMH-DG VSUN(560-575)N-144BMH-DG VSUN(560-575)N-144MH,VSUN(560-575)N-144BMH VSUN(685-700)N-132BMH-DG,VSUN(565-590)N-144BMH-DG VSUN(610-635)N-156BMH-DG VSUN(595-610)-120BMH-DG,VSUN(655-670)N-132BMH-DG		35	VSUN SOLAR (vsun-solar.com)	2278×1134×35 2278×1134×35,2278×1134×35 2278×1134×35 2384×1303×35,2278×1134×35 2465×1134×35 2172×1303×35,2384×1303×35
	VSUN(390-405)-108BMH,VSUN(415-430)N-108BMH-DG(-BB) VSUN(415-430)N-108MH-BB,VSUN(415-430)N-108BMH-BB VSUN(415-430)N-108MH,VSUN(415-430)N-108MH-BW VSUN(420-435)N-108MH,VSUN(435-460)N-96BMHR-DG-BB VSUN(455-470)N-120MH(-BB),VSUN(460-475)N-120BMH-BB VSUN(460-475)N-120BMH-DG-BB		30		1722×1134×30 1722×1134×30,1722×1134×30 1722×1134×30 1762×1134×30 1908×1134×30 1908×1134×30
	VSUN(510-525)N-132MH(-BB),VSUN(510-525)N-132BMH		30		2094×1134×30
	VSUN(690-715)N-132BMHT-DG,VSUN(600-625)N-132BMHR-DG		35		2384×1303×35,2382×1134×35

SUNTECK	STP375S-B60/Wnhm		35	太陽光発電のサンテックパワー (suntech-power.co.jp)	1756×1039×35
	STP(425-445)S-C54/Nshkm+		30		1722×1134×30
	STP230S-C20/Nshm+,STP265S-C20/Tmhm		35		1134×998×35,1346×1002×35
XSOL	XLM72-275SC XLN56-235SC,XLN144-590S		30	太陽光発電のXSOL (エクソル)	1760×768×30 1390×768×30,2278×1134×35
	XLM72-275X,XLM120-380L		35		1735×765×35 1755×1038×35
	XLM108-415X_silver,XLM108-415X_black XLN120-480S XLN108-445S,XLN108-445X,XLN120-505S[水切型]		30		1722×1134×30 1903×1134×30 1762×1134×30,1722×1134×30,1903×1134×30
	XLB120-380LD,XLB144-450LD		35		1755×1038×35,2094×1038×35
	XLN120-485S[軽量型],XLN120-505S[水切・軽量型]		35		1903×1134×35
WWB	WS-200M-CH64		35	WWB株式会社 太陽光発電 建設機械販売	1430×702×35
	WS-205M-182H54Y,WS-420M-182G108 WS-435M-182G108,WS-460M-182H120L		30		902×1134×30,1722×1134×30 1722×1134×30,1909×1134×30
	WS-455M-CH144 WS-555M-182H144		35		2094×1038×35 2278×1134×35
リープトン	LP182*182-M-54-NB-(435~450)W,LP182*182-M-60-NB-(475~490)W LP182*182-M-72-NB-(575~590)W LP182*210-M-48-NB-(445~450)W,LP182*210-M-54-NB-(500~510)W LP182*210-M-66-NB-(610~620)W		30	https://www.leantonenergy.in/	1722×1134×30,1909×1134×30 2279×1134×30 1762×1134×30,1961×1134×30 2382×1134×30
	LP182*182-M-54-NH-(435~450)W,LP182*182-M-60-NH-(475~490)W LP182*182-M-72-NH-(575~590)W LP182*210-M-48-NH-(450~460)W,LP182*210-M-54-NH-(500~510)W LP182*210-M-66-NH-(610~620)W		30		1722×1134×30,1909×1134×30 2279×1134×30 1762×1134×30,1961×1134×30 2382×1134×30

エナジー	LP182*182-M-78-NH-(615~625)W,LP182*182-M-78-NB-(615~625)W		35	https:// www.nextenergy.jp/	2465×1134×30
	LP210*210-M-66-NB-(685~700)W		×		2384×1303×33
ネクストエナジー アンドリソース	NER072M275F-MD		30	https://www.nextenergy.jp/	1735×765×30
	NER108M410B-MD,NER108M415B-MD		30		1722×1134×30
	NER120M375D-MCH		35		1755×1038×35
	NER156M585B-MDD,NER156M590B-MDD		35		2465×1134×35
	NER028M130F-NG,NER052M240F-NG		30		800×768×30,1435×768×30
	NER108M435E-ND(D)		30		1134×1722×30
	NER108M455B-NED		30		1762×1134×30
ハンファジャパン	Q.PEAK DUO-M-G11S(410,415),Q.PEAK DUO S-G11S(270,275)	データシートでの断面図は単純矩形で断面詳細が不明	30	https://www.q-cells.jp/	1722×1134×30,1722×766×30
	Q.PEAK DUO-M-G11(395,400),Q.PEAK DUO S-G11(260,265)		32		1692×1134×32,1692×766×32
	Q.PEAK DUO-M-G9 355		32		1673×1030×32
	Re.RISE-G2 435,Re.RISE S 230 Q.TRON M-G2.4+(430,440),Q.TRON S-G2.4+285		30		1722×1134×30,977×1134×30 1722×1134×30,1722×766×30
トリナソーラー ジャパン	TSM-NEG9R.28,TSM-NEG9RC.27 TSM-NEG19RC.20,TSM-DEG19RC.20,TSM-DE19R TSM-NEG9 R.25 TSM-NEG18R.20,TSM-NEG18R.28		30	https://www.trinasolar.com/jp/japan_page	1762×1134×30 2382×1134×30 1762×1134×30 1961×1134×30
	TSM-DE09R,TSM-DE09R.08 TSM-DE09R.05		30		1762×1134×30
	TSM-DE20,TSM-DEG20C.20,TSM-NEG20C.20 TSM-DE21,TSM-NEG21C.20		×		2172×1303×33 2384×1303×33

マキシオン	SPR-MAX3-375-BLK SPR-MAX3-400		×	https://maxeon.com/jp/	1690×1046×40
JA Solar	JAM54D40-(435-460)LB,JAM60D42-(515-540)LB JAM66D42-(580-605)/MB,JAM66D45-(605-630)/LB JAM72D40-(580-605)MB,JAM72D40-(590-615)/LB,JAM72D42-(625-650)/LB JAM72D30-(535-560)MB,JAM72S30-(540-565)MR JAM72D30-(555-580)LB,JAM72S30-(560-585)LR		30	PV Solar products Manufacturer, Solar Panel Suppliers India – JaSolar	1762×1134×30,2063×1134×30 2278×1134×30,2382×1134×30 2278×1134×30,2333×1134×30,2465×1134×30 2278×1134×30 2333×1134×30
X-Solar	Monocrystalline silicon solar panels		30	https://www.x-solarenergy.com/	1722×1134×30
ソーラー フロンティア	SFA405-120C	断面図無→取説、ホームページ掲載データより推察	30	https://www.solar-frontier.com/jpn/	1754x1096x30
	SFA(370~380)-120A SFA(450,455)-144A	断面図無→取説、ホームページ掲載データより推察	35		1763×1040×35 2102×1040×35
	SFC(405,410)-108AG		35		1722×1134×35
	SFC(410,415)-108B		30		1722×1134×30
DMMソーラー	DMM70-5MA-280N	断面図無→取説、ホームページ掲載データより推察	30	https://energy.dmm.com/	1336×954×30