


ケイミューでは、デザイン・換気量とも豊富な種類をラインナップしています。



グランネクスト／カラーベスト用 換気役物仕様一覧

商品名	サイズ	有効換気面積 (cm ²)	対応天井面積 (m ² /本)	防火ダンパー 取付可否	適用屋根勾配	連続取付可否	メタル役物との 連結方法	連結用 メタル役物	フリーリッジ時の 端部処理	適用部位	適用地域
棟用 L350型	0.5P	175	28.0	×	2.5/10～8/10	連続可 ※4	※4	棟包	※6	平棟	一般施工地域 積雪施工地域
	1P	350	56.0	○ ※1							
	2P	700	112.0	○ ※1							
棟用 L型	0.5P	60	9.6	×	2.5/10～8/10	連続可 ※4	※4	棟包	※6		
	1P	120	19.2	○							
	2P	240	38.4	○							
棟用 S型	0.5P	60	9.6	×	2.5/10～8/10	連続可 ※5	※5	棟包	※6		
	1P	120	19.2	○							
	2P	240	38.4	○							
急勾配棟用 S型	0.5P	60	9.6	×	平棟使い ⇒2.5/10～12/10 片流れ棟使い ⇒2.5/10～6/10	連続可 ※5	※5	棟包急勾配用	※6	平棟 片流れ棟	
	1P	120	19.2	○ ※2							
	2P	240	38.4	○ ※2							
棟用 L600型	1P	600	96.0	×	2.5/10～6/10	連続可 ※5	※5	棟包急勾配用	※7	平棟	
片流れ棟用 S型	1P	120	19.2	○	2.5/10～6/10	連続可 ※4	※4	棟包片流れ用	※6	片流れ棟	
	2P	240	38.4	○							
雨押え用 S型	1P	60	9.6	×	2.5/10～8/10	連続可 ※5	※5	雨押え	—	壁取合い (桁方向)	
	2P	120	19.2	×							
方形	—	600	96.0	×	2.5/10～8/10	—	—	—	—	方形頂部	
屋根面換気役物	—	100	9.0※8	×	3/10以上	不可	—	—	—	屋根面	一般施工地域
防火ダンパー	1P	300		—	2.5/10～8/10	連続可	—	—	—	平棟 片流れ棟	一般施工地域 積雪施工地域

※1 防火ダンパー使用時は有効換気面積が減ります。

※2 平棟使いの2.5/10～8/10勾配の場合にだけ使用できます。

※3 有効換気面積が600cm²から300cm²に減り取付意味がないため×としています。

※4 端部を重ねて連結します。

※5 付属のジョイントピースで連結します。

※6 エンドキャップセットまたは連結用メタル役物を加工したもので端部を塞ぎます。


※7 換気棟端部を加工して塞ぎます。

※8 対応天井面積は「軒裏吸気妻排気」方式に該当すると見なした場合の数値です(排気孔1/900以上)。


(※換気棟を設置すると、使用環境、家の構造によっては風音、屋外の騒音等が聞こえる場合がありますので、ご注意ください。)

棟用 L350型(0.5P/1P/2P)

屋根の美しさを損なわない大換気量タイプ。



(セット内容)
 本体上部・下部
 捨て切
 本体下部固定用ビス
 本体上部・下部接続用ビス
 補助シート




	0.5P	1P	2P
有効換気面積	175cm ²	350cm ²	700cm ²
対応天井面積	28.0m ² /本	56.0m ² /本	112.0m ² /本
有効長さ	455	910	1,820
サイズ	片面W170×長585×H73	片面W170×長1,040×H73	片面W170×長1,950×H73
対応勾配	2.5/10～8/10(勾配に合わせて折り曲げ角を変更可能)		
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅104)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)		
高耐候 品番(色)	KLYG062(●Gブラック)	KLYG162(●Gブラック)	KLYG262(●Gブラック)
	KLYG064(●Gシルバー)	KLYG164(●Gシルバー)	KLYG264(●Gシルバー)
	KLYG061(●Gブラウン)	KLYG161(●Gブラウン)	KLYG261(●Gブラウン)
	KLYG067(●Gグリーン)	KLYG167(●Gグリーン)	KLYG267(●Gグリーン)
	KLYG060(●Gブルー)※	KLYG160(●Gブルー)※	KLYG260(●Gブルー)※
	KLYG069(●Gレッド)	KLYG169(●Gレッド)	KLYG269(●Gレッド)
価格	31,240円/組(税抜28,400円/組)	42,680円/組(税抜38,800円/組)	70,730円/組(税抜64,300円/組)
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル換気役物)		
品番(色)	KLYG032(●ブラック)	KLYG132(●ブラック)	KLYG232(●ブラック)
	KLYG031(●ブラウン)	KLYG131(●ブラウン)	KLYG231(●ブラウン)
	KLYG037(●グリーン)	KLYG137(●グリーン)	KLYG237(●グリーン)
価格	26,730円/組(税抜24,300円/組)	36,850円/組(税抜33,500円/組)	62,810円/組(税抜57,100円/組)


※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

棟用 L型(0.5P/1P/2P)

デザイン性と換気量を両立するベーシックタイプ。



(セット内容)
 本体上部・下部
 捨て切
 固定用アンクル
 アンクル固定用セルフドリルビス
 本体下部固定用タッピングビス
 本体上部下部接続用ビス
 補助シート




	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm ²	120cm ²	240cm ²
対応天井面積	9.6m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本
有効長さ	455	910	1,820
サイズ	片面W130×長515×H34	片面W130×長970×H34	片面W130×長1,880×H34
対応勾配	2.5/10～8/10(勾配に合わせて折り曲げ角を変更可能)		
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅104)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)		
高耐候 品番(色)	KLYL062(●Gブラック)	KLYL162(●Gブラック)	KLYL262(●Gブラック)
	KLYL064(●Gシルバー)	KLYL164(●Gシルバー)	KLYL264(●Gシルバー)
	KLYL061(●Gブラウン)	KLYL161(●Gブラウン)	KLYL261(●Gブラウン)
	KLYL067(●Gグリーン)	KLYL167(●Gグリーン)	KLYL267(●Gグリーン)
	KLYL060(●Gブルー)※	KLYL160(●Gブルー)※	KLYL260(●Gブルー)※
	KLYL069(●Gレッド)	KLYL169(●Gレッド)	KLYL269(●Gレッド)
価格	20,680円/組(税抜18,800円/組)	25,520円/組(税抜23,200円/組)	44,990円/組(税抜40,900円/組)
材質	塗装GLめっき鋼板0.4mm厚(メタル換気役物)		
品番(色)	KLYL032(●ブラック)	KLYL132(●ブラック)	KLYL232(●ブラック)
	KLYL031(●ブラウン)	KLYL131(●ブラウン)	KLYL231(●ブラウン)
	KLYL037(●グリーン)	KLYL137(●グリーン)	KLYL237(●グリーン)
価格	16,940円/組(税抜15,400円/組)	21,560円/組(税抜19,600円/組)	37,950円/組(税抜34,500円/組)

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。


※「必要最低設置長さ」は、換気役物を取り付けるために最低限必要な設定部位の長さを示します。
 ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

棟用 S型 (0.5P/1P/2P)

美しい葺き上がりを損なわない。



〈セット内容〉
本体
捨て切
ジョイントピース
本体固定用タッピングビス
補助シート



	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm ²	120cm ²	240cm ²
対応天井面積	9.6m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本
有効長さ	585	1,040	1,948
サイズ	片面W104×長585×H19	片面W104×長1,040×H19	片面W104×長1,948×H19
対応勾配	2.5/10～8/10(勾配に合わせて折り曲げ角を変更可能)		
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅104)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)		
高耐候 品番(色)	KLYS062(●Gブラック)	KLYS162(●Gブラック)	KLYS262(●Gブラック)
	KLYS064(●Gシルバー)	KLYS164(●Gシルバー)	KLYS264(●Gシルバー)
	KLYS061(●Gブラウン)	KLYS161(●Gブラウン)	KLYS261(●Gブラウン)
	KLYS058(●Gオレンジ)	KLYS158(●Gオレンジ)	KLYS258(●Gオレンジ)
	KLYS067(●Gグリーン)	KLYS167(●Gグリーン)	KLYS267(●Gグリーン)
	KLYS060(●Gブルー)※	KLYS160(●Gブルー)※	KLYS260(●Gブルー)※
	KLYS069(●Gレッド)	KLYS169(●Gレッド)	KLYS269(●Gレッド)
価格	19,800円/組(税抜18,000円/組)	25,410円/組(税抜23,100円/組)	39,710円/組(税抜36,100円/組)
材質	塗装GLめっき鋼板0.4mm厚(シルバーは0.35mm厚)(メタル換気役物)		
品番(色)	KLYS032(●ブラック)	KLYS132(●ブラック)	KLYS232(●ブラック)
	KLYS035(●シルバー)	KLYS135(●シルバー)	KLYS235(●シルバー)
	KLYS031(●ブラウン)	KLYS131(●ブラウン)	KLYS231(●ブラウン)
	KLYS037(●グリーン)	KLYS137(●グリーン)	KLYS237(●グリーン)
価格	16,500円/組(税抜15,000円/組)	20,680円/組(税抜18,800円/組)	33,660円/組(税抜30,600円/組)


※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

急勾配棟用 S型 (0.5P/1P/2P)

急勾配の極薄タイプ。※片流れ用としてもご使用頂けます。



〈セット内容〉
本体
捨て切
ジョイントピース
本体固定用タッピングビス
補助シート



	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm ²	120cm ²	240cm ²
対応天井面積	9.6m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本
有効長さ	585	1,040	1,948
サイズ	片面W130×長585×H19	片面W130×長1,040×H19	片面W130×長1,948×H19
対応勾配	平棟使い:2.5/10～12/10、片流れ使い:2.5/10～6/10(勾配に合わせて折り曲げ角を変更可能)		
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅130)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)		
高耐候 品番(色)	KLYK062(●Gブラック)	KLYK162(●Gブラック)	KLYK262(●Gブラック)
	KLYK064(●Gシルバー)	KLYK164(●Gシルバー)	KLYK264(●Gシルバー)
	KLYK061(●Gブラウン)	KLYK161(●Gブラウン)	KLYK261(●Gブラウン)
	KLYK058(●Gオレンジ)	KLYK158(●Gオレンジ)	KLYK258(●Gオレンジ)
	KLYK067(●Gグリーン)	KLYK167(●Gグリーン)	KLYK267(●Gグリーン)
	KLYK060(●Gブルー)※	KLYK160(●Gブルー)※	KLYK260(●Gブルー)※
	KLYK069(●Gレッド)	KLYK169(●Gレッド)	KLYK269(●Gレッド)
価格	25,410円/組(税抜23,100円/組)	30,140円/組(税抜27,400円/組)	50,820円/組(税抜46,200円/組)
備考	S型急勾配棟用を使用する場合は、専用の棟包(KLZM36*(GオレンジはDXZM355))をご使用ください。⇒P13		
材質	塗装GLめっき鋼板0.4mm厚(シルバーは0.35mm厚)(メタル換気役物)		
品番(色)	KLYK032(●ブラック)	KLYK132(●ブラック)	KLYK232(●ブラック)
	KLYK035(●シルバー)	KLYK135(●シルバー)	KLYK235(●シルバー)
	KLYK031(●ブラウン)	KLYK131(●ブラウン)	KLYK231(●ブラウン)
	KLYK037(●グリーン)	KLYK137(●グリーン)	KLYK237(●グリーン)
価格	21,560円/組(税抜19,600円/組)	25,080円/組(税抜22,800円/組)	44,220円/組(税抜40,200円/組)
備考	S型急勾配棟用を使用する場合は、専用の棟包(KLZM33*)をご使用ください。		

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

棟用 L600型 (1P)

メタル換気棟で最大の換気面積。棟長さが短く、換気面積が不足する住宅でも、住宅金融支援機構基準をほぼ満たすことができます。

形状		1P
 (セット内容) 本体上部・下部 捨水切 ジョイントピース 固定用アングル アングル固定用セルフドリルビス 本体下部固定用タッピングビス 本体上部・下部接続用ビス 補助シート	有効換気面積	600cm ²
	対応天井面積	96.0m ² /本
	有効長さ	910
	サイズ	片面W227×長1,364×H98
	対応勾配	2.5/10～6/10(勾配に合わせて折り曲げ角を変更可能)
	必要最低設置長さ※	切妻:全有効長さ+300、寄棟:全有効長さ(接続可能棟包サイズ:幅130)
	材質	塗装GL高耐食めっき銅板0.35mm厚(ガラスサ用メタル換気役物)
	高耐候 品番(色)	受注生産品2 KLYN162(●Gブラック)
		受注生産品2 KLYN164(●Gシルバー)
		受注生産品2 KLYN161(●Gブラウン)
		受注生産品2 KLYN167(●Gグリーン)
		受注生産品2 KLYN160(●Gブルー)※
		受注生産品2 KLYN169(●Gレッド)
	価格	132,550円/組(税抜120,500円/組)
	備考	※棟包は棟包急勾配用(KLZM36*)をご使用ください。⇒P13
	材質	塗装GLめっき銅板(サンネオマット)0.4mm厚(メタル換気役物)
	品番(色)	KLYN132(●ブラック)
	価格	112,420円/組(税抜102,200円/組)
	備考	※棟包は棟包急勾配用(KLZM33*)をご使用ください。

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

棟用 L350型 ステンレス (1P/2P)


屋根の美しさを損なわない大換気量タイプに。防錆性の高いステンレス製をご用意しました。

形状		1P	2P
 (セット内容) 本体上部・下部 捨水切 本体下部固定用ビス 本体上部・下部接続用ビス 補助シート	有効換気面積	350cm ²	700cm ²
	対応天井面積	56.0m ² /本	112.0m ² /本
	有効長さ	910	1,820
	サイズ	片面W170×長1,040×H73	片面W170×長1,950×H73
	対応勾配	2.5/10～8/10(勾配に合わせて折り曲げ角を変更可能)	
	必要最低設置長さ※	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅104)	
	材質	ステンレス(SUS304)0.35mm厚(メタル換気役物)	
	品番(色)	KLYG122A(●ブラック)	KLYG222A(●ブラック)
		KLYG121A(●ブラウン)	KLYG221A(●ブラウン)
	価格	70,400円/組(税抜64,000円/組)	99,330円/組(税抜90,300円/組)

納まり図はP122をご参照ください。

片流れ棟用 S型 (1P/2P)


片流れ棟の専用設計。構造を選ばず十分な換気量を確保できます。

形状		1P	2P
 (セット内容) 本体 捨水切 本体固定用タッピングビス 補助シート	有効換気面積	120cm ²	240cm ²
	対応天井面積	19.2m ² /本	38.4m ² /本
	有効長さ	1,040	1,948
	サイズ	片面W250・側面W133×長1,040×H19	片面W250・側面W133×長1,948×H19
	対応勾配	2.5/10～6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)	
	必要最低設置長さ※	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅250×130)	
	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)	
	高耐候 品番(色)	KLYKT162(●Gブラック)	KLYKT262(●Gブラック)
		KLYKT164(●Gシルバー)	KLYKT264(●Gシルバー)
		KLYKT161(●Gブラウン)	KLYKT261(●Gブラウン)
		KLYKT158(●Gオレンジ)	KLYKT258(●Gオレンジ)
		KLYKT167(●Gグリーン)	KLYKT267(●Gグリーン)
		KLYKT160(●Gブルー)※	KLYKT260(●Gブルー)※
	価格	30,140円/組(税抜27,400円/組)	49,500円/組(税抜45,000円/組)
	材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル換気役物)	
	品番(色)	KLYKT132(●ブラック)	KLYKT232(●ブラック)
	価格	25,080円/組(税抜22,800円/組)	41,250円/組(税抜37,500円/組)

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

雨押え用 S型 (1P/2P)


屋根と壁の取合部(桁方向)でご使用いただけます。標準の雨押えと連続して取付けることができます。

形状		1P	2P
 (セット内容) 本体 捨水切 ジョイントピース タッピングビス 補助シート	有効換気面積	60cm ²	120cm ²
	対応天井面積	9.6m ² /本	19.2m ² /本
	有効長さ	1,040	1,948
	サイズ	片面W100×長1,040×H19	片面W100×長1,948×H19
	対応勾配	2.5/10～8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)	
	必要最低設置長さ※	全有効長さ+300	
	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)	
	高耐候 品番(色)	KLYA162(●Gブラック)	KLYA262(●Gブラック)
		受注生産品2 KLYA164(●Gシルバー)	受注生産品2 KLYA264(●Gシルバー)
		KLYA161(●Gブラウン)	KLYA261(●Gブラウン)
		受注生産品2 KLYA158(●Gオレンジ)	受注生産品2 KLYA258(●Gオレンジ)
		受注生産品2 KLYA167(●Gグリーン)	受注生産品2 KLYA267(●Gグリーン)
		受注生産品2 KLYA160(●Gブルー)※	受注生産品2 KLYA260(●Gブルー)※
	価格	22,440円/組(税抜20,400円/組)	37,070円/組(税抜33,700円/組)
	材質	塗装GLめっき鋼板0.4mm厚(メタル換気役物)	
	品番(色)	KLYA132(●ブラック)	KLYA232(●ブラック)
	価格	19,030円/組(税抜17,300円/組)	31,240円/組(税抜28,400円/組)

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

方形

方形屋根の頂点にぴったりマッチするデザイン。メタル換気棟で最大の換気面積を実現します。

形状	品名	方形
 (セット内容) 本体 捨水切 本体固定用タッピングビス 補助シート	有効換気面積	600cm ²
	対応天井面積	96.0m ² /個
	サイズ	上面685角(内部573角)×H270
	対応勾配	2.5/10～8/10
	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)
	高耐候 品番(色)	受注生産品2 KLYH62(●Gブラック)
		受注生産品2 KLYH64(●Gシルバー)
		受注生産品2 KLYH61(●Gブラウン)
		受注生産品2 KLYH58(●Gオレンジ)
		受注生産品2 KLYH67(●Gグリーン)
		受注生産品2 KLYH60(●Gブルー)※
	価格	195,140円/組(税抜177,400円/組)
	材質	塗装GLめっき鋼板(サンネオマット)0.4mm厚(メタル換気役物)
	品番(色)	KLYH32(●ブラック)
	価格	169,290円/組(税抜153,900円/組)

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

※「必要最低設置長さ」は、換気役物を取り付けるために最低限必要な設定部位の長さを示します。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

(※換気棟を設置すると、使用環境、家の構造によっては風音、屋外の騒音等が聞こえる場合がありますので、ご注意ください。)

屋根面換気役物《薄型》

屋根平部での換気用。棟が短く棟換気が取れない場合に。

注意 積雪施工地域ではご使用いただけません。

形状	品名	屋根面換気役物(薄型)
 〈セット内容〉 本体上部・下部 捨水切 本体上部留付け用ビス 本体下部留付け用ビス 片面防水テープ 補助シート	有効換気面積	100cm ²
	対応天井面積	9.0m ² /本*
	サイズ	W265×L1,090×H26
	対応勾配	3/10~
	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)
	高耐候 品番(色)	KLYM162(●Gブラック)
		受注生産品2 KLYM164(●Gシルバー)
		KLYM161(●Gブラウン)
		受注生産品2 KLYM158(●Gオレンジ)
		受注生産品2 KLYM167(●Gグリーン)
	価格	受注生産品2 KLYM160(●Gブルー)*
		受注生産品2 KLYM169(●Gレッド)
		24,530円/組(税抜22,300円/組)


※対応天井面積は「軒裏吸気妻排気」方式に該当すると見なした場合の数値です(排気孔1/900以上)。
※取り付けはなるべく棟に近い位置とし、けらば及び隅棟からは455mm以上離してください。

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。
詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

注意 ※下屋などで雨垂れする箇所へ取り付けると発音する可能性があります。その様な箇所への取り付けはお避けください。
※連続施工はできません。

防火ダンパー メタル換気棟の防火ダンパーです。

- 屋根勾配が2.5/10~8/10の屋根に対応できます(工法により施工できない場合もあります)。
- L350型※、L型、S型、片流れ棟用 S型のメタル換気棟に取付可能です。







※L350型に取り付ける場合は、有効換気面積は300cm²になります。
その他の換気棟に取り付ける際、有効換気面積はその換気棟の値になり、防火ダンパーを取り付けることで換気面積を損なうことはありません。

- メタル換気棟のサイズに対する防火ダンパーの必要本数は以下の通りです。
メタル換気棟1Pあたり防火ダンパー1本必要(1P→1本、2P→2本)

品名	メタル換気棟用防火ダンパー
有効換気面積	300cm ²
対応天井面積	48.0m ² /本
サイズ	長さ:900
対応勾配	2.5/10~8/10
材質	本体:塗装GLめっき鋼板 発泡材:グラファイト系熱発泡材
品番(色)	KLYBD(●ブラック)
価格	10,120円/本(税抜9,200円/本)

注意 ※本商品自体には消火機能、火災の発生自体を防ぐ機能はありません。
※本商品は火災の際に棟部分が高温になると、内部の熱発泡剤が発泡し開口部を塞ぐことで火の粉の出入りを軽減し、延焼のおそれを少なくするためのダンパーです。

「快適! 熱シャット工法」用


品名	軒先水切(大)	軒先換気口	けらば水切(大)	けらばカバー
形状・サイズ	高耐候  ℓ=1,829	 換気穴 φ2.5(φ3.5)	高耐候  ℓ=1,829	高耐候  ℓ=1,829
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル役物)	
品番(色)	KLZN462(●Gブラック)	KLZV432(●ブラック)	KLZK462(●Gブラック)	KLZF462(●Gブラック)
	KLZN464(●Gシルバー)		KLZK464(●Gシルバー)	KLZF464(●Gシルバー)
	KLZN461(●Gブラウン)		KLZK461(●Gブラウン)	KLZF461(●Gブラウン)
	KLZN467(●Gグリーン)		KLZK467(●Gグリーン)	KLZF467(●Gグリーン)
	KLZN460(●Gブルー)*		KLZK460(●Gブルー)*	KLZF460(●Gブルー)*
	KLZN469(●Gレッド)		KLZK469(●Gレッド)	KLZF469(●Gレッド)
価格	2,134円/本(税抜1,940円/本)	2,365円/本(税抜2,150円/本)	4,730円/本(税抜4,300円/本)	2,013円/本(税抜1,830円/本)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

遮熱シートLite


- 従来のポリエチレン緩衝材とアルミ箔とのサンドイッチ構造から、全面アルミ蒸着膜にすることでコストダウン。さらに容量も小さく屋根に上げる本数が減少し、施工性が向上します。

ご注意:熱シャット工法用シートであり、屋根下葺材としてはご使用いただけません。



品名	遮熱シートLite
サイズ	幅1m×長さ50m×厚み約0.35
品番	KLBH1000
価格	34,650円/本(税抜31,500円/本)
質量(重量)	6kg/本
入数	1本入

納め方ひとつで、外観イメージが大きく変わります。



■ 納まり・部材対応表

納まり		グランネクスト				カラーベスト				
		うるこ	ヒシ	サンド	シンプル	レイシャス ガラスサ	ガラスサ600	コロニアル 遮熱ガラスサ	コロニアル ガラスサ	コロニアル クアッド
シンプル納まり				○	○					
スマート役物 納まり	スマート隅棟				○			○※	○※	
	スマートけらば				○			○※	○※	
フリーリッジ納まり		○		○		○	○	○	○	○
メタル役物 納まり	けらば水切プラス								○	
	けらば水切	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	棟包	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	棟コーナー			○	○	○	○	○	○	○

※一部の本体色は非対応です。詳細はP9をご参照ください。

シンプル納まり (グランネクスト サンド、シンプル用)


⚠

注意

積雪施工地域ではご使用いただけません。


他納まりと比較しロス率や手間が大きく異なるため、必ず事前に設計施工マニュアルをご確認頂き、関係者様とお打ち合わせの上、ご採用ください。
留意事項については屋根材総合カタログP179をご確認ください。

隅棟 (適用勾配3～6寸)



品名	ジョイント板金	シンプル納まり用隅棟捨て切 (3～4.4寸用)	シンプル納まり用隅棟捨て切 (4.5～6寸用)
形状・サイズ			
		※適用勾配:3/10～4.5/10未満 ※適用勾配:4.5/10～6/10以下	
品番(色)	KLZJ032	KLZS1732(●ブラック)	KLZS2732(●ブラック)
材質	塗装GLめっき銅板	塗装GLめっき銅板	塗装GLめっき銅板
価格	22,440円/箱(税抜20,400円/箱)	1,122円/本(税抜1,020円/本)	
入数	100枚/箱	60本/梱	
出荷単位	箱	バラ	


平棟



品名	シンプル納まり用平棟捨て切	シンプル納まり用化粧ビス50SUS
形状・サイズ		
品番(色)	KLZS732(●ブラック)	KLWC250
材質	塗装GLめっき銅板	ステンレス(ブラック仕上)
価格	946円/本(税抜860円/本)	2,640円/袋(税抜2,400円/袋)
入数	20本/梱	50本/袋
出荷単位	バラ	袋

※換気役物は取り付け可能ですが、メタル換気役物となります。(同質の換気役物はございません)

けらば



品名	シンプル納まり用けらば水切	シンプル納まり用棟巴※
形状・サイズ		
高耐候 品番 (色)	KLZK762(●Gブラック)	KLZMT762(●Gブラック)
	KLZK764(●Gシルバー)	KLZMT764(●Gシルバー)
	KLZK761(●Gブラウン)	KLZMT761(●Gブラウン)
	KLZK767(●Gグリーン)	KLZMT767(●Gグリーン)
材質	塗装GL高耐食めっき銅板0.35mm厚 (ガラスサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき銅板0.35mm厚 (ガラスサ用メタル役物)
価格	2,134円/本(税抜1,940円/本)	1,892円/本(税抜1,720円/本)
入数	5本/梱	15本/梱
出荷単位	バラ	バラ

※シンプル納まり(平棟)の巴部にも使用します。

釘・ビスについては、専用のものをお使いください。


●釘・ビス

詳しくはP21

スマート役物納まり (グランネクスト シンプル、カラーベスト コロニアル遮熱ガラス※、コロニアルガラス※用)

※一部の本体色は非対応です。


隅棟



品名	スマート隅棟 カバー材	スマート隅棟 ベース材(2.5～4.4寸用)	スマート隅棟 ベース材(4.5～6寸用)	RG防水テープ 100×20M※	片面防水テープ 100×20M
形状・サイズ	高耐候 $\ell=1,829$ 	$\ell=1,829$ ※適用勾配: 2.5/10～4.5/10未満	$\ell=1,829$ ※適用勾配: 4.5/10～6/10以下	幅100×厚0.5×20m巻 製造: 古藤工業株式会社	
品番(色)	KLZWS62 (●Gブラック) NEW KLZWS64 (●Gシルバー) NEW KLZWS61 (●Gブラウン) NEW KLZWS67 (●Gグリーン) NEW	KLZW1S9B NEW	KLZW2S9B NEW	DXP2C	DXP2D
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	GL銅板(素地)0.4mm厚	GL銅板(素地)0.4mm厚	ブチルゴム系 (裏面粘着層付)	
価格	1,760円/本(税抜1,600円/本)	1,815円/本(税抜1,650円/本)	1,815円/本(税抜1,650円/本)	8,470円/本(税抜7,700円/本)	
入数	5本/箱	5本/箱	5本/箱	8本/箱	
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	

※RG防水テープ 100×20Mは2025年3月より在庫が無くなり次第、品名を変更し新品番に切り替えさせていただきます。新旧品番の混せ使いは可能です。

けらば



品名	スマートけらば 下部材	スマートけらば 上部材	スマートすがりキャップ
形状・サイズ	$\ell=1,829$ 	$\ell=1,829$ 	
品番(色)	KLZKS62B (●Gブラック) NEW KLZKS64B (●Gシルバー) NEW KLZKS61B (●Gブラウン) NEW KLZKS67B (●Gグリーン) NEW KLZKS66B (○Gホワイト)※ NEW	KLZKS62 (●Gブラック) NEW KLZKS64 (●Gシルバー) NEW KLZKS61 (●Gブラウン) NEW KLZKS67 (●Gグリーン) NEW	KLZSCS62 (●Gブラック) NEW KLZSCS64 (●Gシルバー) NEW KLZSCS61 (●Gブラウン) NEW KLZSCS67 (●Gグリーン) NEW
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物) ※Gホワイトのみ塗装GLめっき鋼板0.35mm厚 (高耐候仕様ではありません)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)
価格	1,221円/本(税抜1,110円/本)	2,079円/本(税抜1,890円/本)	2,959円/個(税抜2,690円/個)
入数	4本/箱	4本/箱	10個/箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ


5.2mm厚専用(カラーベスト コロニアルガラス用)

同質部材

メタル部材

メタル部材施工後に同質部材を留付けます

5.2mm厚専用(グランネクスト シンプル、カラーベスト グラッサ用)

 注意 積雪施工地域ではご使用いただけません。		
形状・サイズ	品名	ベース材
$\ell=1,829$ 	材質	塗装GLめっき銅板0.35mm厚 (メタル役物)
	品番(色)	KLZK532B(●ブラック)
入数:10本/箱(バラ出荷対応)	価格	858円/本(税抜780円/本)

6.0/7.0mm厚専用(グランネクト うろこ・ヒシ・サンド、カラーベスト プレミアムグラスサ用)

5.2mm厚専用(グランネクスト シンプル、カラーベスト グラッサ・クアッド用)

※1 Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。
 ※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はグロッサ・クールブルーです。
 詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

詳しくはP21

10

グランネクスト／カラーベスト 周辺部材 フリーリッジ納まり

※グランネクスト ヒシ、シンプルは対応していません。

グランネクスト「うろこ」対応



品名	フリーリッジガラス スレート調 棟	フリーリッジガラス スレート調 けらば(左)	フリーリッジガラス スレート調 けらば(右)
形状・サイズ			
品番 (色)	KLFRB21 (●ガラス・ファジーブラウン) KLFRB23 (●ガラス・ファジーオレンジ) KLFRB93 (●ガラス・ファジーレッド)	KLFRB21L (●ガラス・ファジーブラウン) KLFRB23L (●ガラス・ファジーオレンジ) KLFRB93L (●ガラス・ファジーレッド)	KLFRB21R (●ガラス・ファジーブラウン) KLFRB23R (●ガラス・ファジーオレンジ) KLFRB93R (●ガラス・ファジーレッド)
価格	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

グランネクスト「サンド」対応



品名	フリーリッジガラス サンド調 棟	フリーリッジガラス サンド調 けらば(左)	フリーリッジガラス サンド調 けらば(右)
形状・サイズ			
品番 (色)	KLFR22 (●ブラック×ブラック) KLFR12 (●ブラック×ブラウン) KLFR62 (●ブラック×ネイビー) KLFR55 (●グレイ×グレイ)	KLFR22L (●ブラック×ブラック) KLFR12L (●ブラック×ブラウン) KLFR62L (●ブラック×ネイビー) KLFR55L (●グレイ×グレイ)	KLFR22R (●ブラック×ブラック) KLFR12R (●ブラック×ブラウン) KLFR62R (●ブラック×ネイビー) KLFR55R (●グレイ×グレイ)
価格	1,936円／本(税抜1,760円／本)	1,936円／本(税抜1,760円／本)	1,936円／本(税抜1,760円／本)
入数	15本／梱	15本／梱	15本／梱

カラーベスト「レイシャスガラス」対応



品名	フリーリッジガラス石目調 棟	フリーリッジガラス石目調 けらば(左)	フリーリッジガラス石目調 けらば(右)
品番 (色)	KLFR752 (●ガラス・ナチュラルブラック) KLFR775P (●ガラス・パールグレイ) KLFR721 (●ガラス・ココナッツブラウン)	KLFR752AL (●ガラス・ナチュラルブラック) KLFR775PAL (●ガラス・パールグレイ) KLFR721AL (●ガラス・ココナッツブラウン)	KLFR752AR (●ガラス・ナチュラルブラック) KLFR775PAR (●ガラス・パールグレイ) KLFR721AR (●ガラス・ココナッツブラウン)
価格	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

カラーベスト「ガラス600」対応



品名	フリーリッジガラス石目調 棟	フリーリッジガラス石目調 けらば(左)	フリーリッジガラス石目調 けらば(右)
品番 (色)	KLFR762 (●ガラス・ブラック) KLFR755 (●ガラス・ダークグレイ) KLFR721 (●ガラス・ココナッツブラウン)	KLFR762AL (●ガラス・ブラック) KLFR755AL (●ガラス・ダークグレイ) KLFR721AL (●ガラス・ココナッツブラウン)	KLFR762AR (●ガラス・ブラック) KLFR755AR (●ガラス・ダークグレイ) KLFR721AR (●ガラス・ココナッツブラウン)
価格	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

カラーベスト「遮熱ガラス・シリーズ」対応



品名	フリーリッジガラス 棟	フリーリッジガラス けらば(左)	フリーリッジガラス けらば(右)
品番 (色)	KLFR825P (○ガラス・クールホワイト) KLFR835P (●ガラス・クールシルバー) KLFR833P (●ガラス・クールベージュ) KLFR823P (●ガラス・クールオレンジ) KLFR862 (●ガラス・クールブラック) KLFR821 (●ガラス・クールブラウン) KLFR877 (●ガラス・クールグリーン) KLFR826 (●ガラス・クールブルー) KLFR893 (●ガラス・クールレッド)	KLFR825PAL (○ガラス・クールホワイト) KLFR835PAL (●ガラス・クールシルバー) KLFR833PAL (●ガラス・クールベージュ) KLFR823PAL (●ガラス・クールオレンジ) KLFR862AL (●ガラス・クールブラック) KLFR821AL (●ガラス・クールブラウン) KLFR877AL (●ガラス・クールグリーン) KLFR826AL (●ガラス・クールブルー) KLFR893AL (●ガラス・クールレッド)	KLFR825PAR (○ガラス・クールホワイト) KLFR835PAR (●ガラス・クールシルバー) KLFR833PAR (●ガラス・クールベージュ) KLFR823PAR (●ガラス・クールオレンジ) KLFR862AR (●ガラス・クールブラック) KLFR821AR (●ガラス・クールブラウン) KLFR877AR (●ガラス・クールグリーン) KLFR826AR (●ガラス・クールブルー) KLFR893AR (●ガラス・クールレッド)
価格	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

釘・ビス／水切りについては、専用のものをお使いください。

●釘・ビス

詳しくはP21

2025年4月より在庫が無くなり次第、赤色の品番に切り替えさせていただきます。同一部材の新旧品番の混ぜ使用はできません。
※本体と周辺部材の旧品番の組み合わせは可能です。

カラーベスト「グラスサ・シリーズ」対応

新規格グレード
★★★
色10年保証

品名	フリーリッジグラスサ 棟	フリーリッジグラスサ けらば(左)	フリーリッジグラスサ けらば(右)
品番 (色)	KLFR562 ▶ KLFR562K (●グラスサ・ブラック)	KLFR562AL ▶ KLFR562KL (●グラスサ・ブラック)	KLFR562AR ▶ KLFR562KR (●グラスサ・ブラック)
	KLFR575P ▶ KLFR575K (●グラスサ・パールグレー)	KLFR575PAL ▶ KLFR575KL (●グラスサ・パールグレー)	KLFR575PAR ▶ KLFR575KR (●グラスサ・パールグレー)
	KLFR521 ▶ KLFR521K (●グラスサ・コナツツブラウン)	KLFR521AL ▶ KLFR521KL (●グラスサ・コナツツブラウン)	KLFR521AR ▶ KLFR521KR (●グラスサ・コナツツブラウン)
	KLFR547 ▶ KLFR547K (●グラスサ・アイリッシュグリーン)	KLFR547AL ▶ KLFR547KL (●グラスサ・アイリッシュグリーン)	KLFR547AR ▶ KLFR547KR (●グラスサ・アイリッシュグリーン)
	KLFR526 ▶ KLFR526K (●グラスサ・ミッドナイトブルー)	KLFR526AL ▶ KLFR526KL (●グラスサ・ミッドナイトブルー)	KLFR526AR ▶ KLFR526KR (●グラスサ・ミッドナイトブルー)
	KLFR545P ▶ KLFR545K (●グラスサ・アッシュグレイ)	KLFR545PAL ▶ KLFR545KL (●グラスサ・アッシュグレイ)	KLFR545PAR ▶ KLFR545KR (●グラスサ・アッシュグレイ)
	KLFR535P ▶ KLFR535K (●グラスサ・アイシルバー)	KLFR535PAL ▶ KLFR535KL (●グラスサ・アイシルバー)	KLFR535PAR ▶ KLFR535KR (●グラスサ・アイシルバー)
	KLFR527 ▶ KLFR527K (●グラスサ・ラスティグリーン)	KLFR527AL ▶ KLFR527KL (●グラスサ・ラスティグリーン)	KLFR527AR ▶ KLFR527KR (●グラスサ・ラスティグリーン)
	KLFR552 ▶ KLFR552K (●グラスサ・ビュアブラック)	KLFR552AL ▶ KLFR552KL (●グラスサ・ビュアブラック)	KLFR552AR ▶ KLFR552KR (●グラスサ・ビュアブラック)
	KLFR541 ▶ KLFR541K (●グラスサ・ウォルナットブラウン)	KLFR541AL ▶ KLFR541KL (●グラスサ・ウォルナットブラウン)	KLFR541AR ▶ KLFR541KR (●グラスサ・ウォルナットブラウン)
	KLFR593 ▶ KLFR593K (●グラスサ・ボルドーレッド)	KLFR593AL ▶ KLFR593KL (●グラスサ・ボルドーレッド)	KLFR593AR ▶ KLFR593KR (●グラスサ・ボルドーレッド)
	KLFR577 ▶ KLFR577K (●グラスサ・ウェザードグリーン)	KLFR577AL ▶ KLFR577KL (●グラスサ・ウェザードグリーン)	KLFR577AR ▶ KLFR577KR (●グラスサ・ウェザードグリーン)
	KLFR591 ▶ KLFR591K (●グラスサ・グラスブラウン)	KLFR591AL ▶ KLFR591KL (●グラスサ・グラスブラウン)	KLFR591AR ▶ KLFR591KR (●グラスサ・グラスブラウン)
	KLFR533 ▶ KLFR533K (●グラスサ・プロヴァンスベージュ)	KLFR533AL ▶ KLFR533KL (●グラスサ・プロヴァンスベージュ)	KLFR533AR ▶ KLFR533KR (●グラスサ・プロヴァンスベージュ)
	KLFR523 ▶ KLFR523K (●グラスサ・メロウオレンジ)	KLFR523AL ▶ KLFR523KL (●グラスサ・メロウオレンジ)	KLFR523AR ▶ KLFR523KR (●グラスサ・メロウオレンジ)
	KLFR543 ▶ KLFR543K (●グラスサ・ユーロレッド)	KLFR543AL ▶ KLFR543KL (●グラスサ・ユーロレッド)	KLFR543AR ▶ KLFR543KR (●グラスサ・ユーロレッド)
価格	1,100円/本(税抜1,000円/本)	1,100円/本(税抜1,000円/本)	1,100円/本(税抜1,000円/本)
入数	20本/梱	20本/梱	20本/梱

カラーベスト「コロニアルクアッド」対応

新規格グレード
★★


品名	フリーリッジ 棟	フリーリッジ けらば(左)	フリーリッジ けらば(右)
品番 (色)	KLFR362(●ネオ・ブラック)	KLFR362AL(●ネオ・ブラック)	KLFR362AR(●ネオ・ブラック)
	KLFR375P(●パール・グレー)	KLFR375PAL(●パール・グレー)	KLFR375PAR(●パール・グレー)
	KLFR321P(●コナツツブラウン)	KLFR321PAL(●コナツツブラウン)	KLFR321PAR(●コナツツブラウン)
価格	880円/本(税抜800円/本)	880円/本(税抜800円/本)	880円/本(税抜800円/本)
入数	20本/梱	20本/梱	20本/梱

フリーリッジ用施工部材


品名	フリーリッジ用けらば捨水切(うろこ、サンド用)	フリーリッジ用けらば捨水切(6.0mm厚専用)※	フリーリッジ用けらば捨水切(5.2mm厚専用)	フリーリッジ用三つ又捨板金
品番(色)	KLZL332(●ブラック)	KLZL232(●ブラック)	KLZL032(●ブラック)	KLZSY32(●ブラック)
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.4mm厚
価格	1,375円/本(税抜1,250円/本)	1,320円/本(税抜1,200円/本)	1,254円/本(税抜1,140円/本)	5,830円/本(税抜5,300円/本)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
サイズ	長さ ℓ=1,829	長さ ℓ=1,829	長さ ℓ=1,829	長さ ℓ=400

※対応屋根材:「グラネクスト」「サンド」、カラーベスト「プレミアムグラスサ・シリーズ」

フリーリッジ用エンドキャップセット(換気棟との取合せ部材)

品名	エンドキャップセット
形状・サイズ	捨板(2枚) エンドキャップ(2個)
	
フリーリッジと換気棟の取合用部材です。	
高耐候 品番(色)	KLYZ062(●Gブラック)
	KLYZ064(●Gシルバー)
	KLYZ061(●Gブラウン)
	KLYZ058(●Gオレンジ)
	KLYZ067(●Gグリーン)
	KLYZ060(●Gブルー)※
	KLYZ069(●Gレッド)
材質	エンドキャップ: 塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラスサ用メタル役物)※ 捨板: 塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(全色共通ブラック)
価格	5,720円/セット(税抜5,200円/セット)
入数	エンドキャップ2枚 捨板2枚

※Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。
※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はグラスサ・クールブルーです。
詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

品名	片流れ用エンドキャップセット
形状・サイズ	捨板(2枚) エンドキャップ(2個)
	
フリーリッジと換気棟の取合用部材です。	
高耐候 品番(色)	受注生産品2 KLYKTZ062(●Gブラック)
	受注生産品2 KLYKTZ064(●Gシルバー)
	受注生産品2 KLYKTZ061(●Gブラウン)
	受注生産品2 KLYKTZ058(●Gオレンジ)
	受注生産品2 KLYKTZ067(●Gグリーン)
	受注生産品2 KLYKTZ060(●Gブルー)※
	受注生産品2 KLYKTZ069(●Gレッド)
材質	エンドキャップ: 塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラスサ用メタル役物)※ 捨板: 塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(全色共通ブラック)
価格	6,380円/セット(税抜5,800円/セット)
入数	エンドキャップ2枚 捨板2枚
品番(色)	KLYKTZ032(●ブラック)
材質	塗装GLめっき鋼板 0.35mm厚
価格	6,050円/セット(税抜5,500円/セット)

※Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。
※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はグラスサ・クールブルーです。
詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。

釘・ビスについては、専用のものをお使いください。

●釘・ビス

詳しくはP21














受注生産品2 商品の納期はご注文いただいたから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

ご注意: この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

グランネクスト／カラーベスト 周辺部材 メタル役物

メタル役物

グランネクスト、カラーベスト全品共通

品名	軒先水切	軒先水切(雪国用)	棟包	棟包急勾配用	雨押え
形状・サイズ	ℓ=1,829 	ℓ=1,829 	ℓ=1,820 	ℓ=1,820 	ℓ=1,829 
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)※1
高耐候 品番 (色)	KLZN062(●Gブラック)	KLZN162(●Gブラック)	KLZM062(●Gブラック)	KLZM362(●Gブラック)	KLZA062(●Gブラック)
	KLZN064(●Gシルバー)	KLZN164(●Gシルバー)	KLZM064(●Gシルバー)	KLZM364(●Gシルバー)	KLZA064(●Gシルバー)
	KLZN061(●Gブラウン)	KLZN161(●Gブラウン)	KLZM061(●Gブラウン)	KLZM361(●Gブラウン)	KLZA061(●Gブラウン)
	KLZN058(●Gオレンジ)	KLZN158(●Gオレンジ)	DXZM055(●Gオレンジ)	DXZM355(●Gオレンジ)	KLZA058(●Gオレンジ)
	KLZN067(●Gグリーン)	KLZN167(●Gグリーン)	KLZM067(●Gグリーン)	KLZM367(●Gグリーン)	KLZA067(●Gグリーン)
	KLZN060(●Gブルー)※	KLZN160(●Gブルー)※	KLZM060(●Gブルー)※	KLZM360(●Gブルー)※	KLZA060(●Gブルー)※
	KLZN069(●Gレッド)	KLZN169(●Gレッド)	KLZM069(●Gレッド)	KLZM369(●Gレッド)	KLZA069(●Gレッド)
価格	1,133円/本(税抜1,030円/本)	2,640円/本(税抜2,400円/本)	3,410円/本(税抜3,100円/本)	6,160円/本(税抜5,600円/本)	2,387円/本(税抜2,170円/本)
入数	20本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)
品番 (色)	KLZN032(●ブラック)	KLZN132(●ブラック)	KLZM032(●ブラック)	KLZM332(●ブラック)	KLZA032(●ブラック)
	KLZN035(●シルバー)	KLZN135(●シルバー)	KLZM035(●シルバー)	KLZM335(●シルバー)	KLZA035(●シルバー)
	KLZN031(●ブラウン)	KLZN131(●ブラウン)	KLZM031(●ブラウン)	KLZM331(●ブラウン)	KLZA031(●ブラウン)
	KLZN037(●グリーン)	KLZN137(●グリーン)	KLZM037(●グリーン)	KLZM337(●グリーン)	KLZA037(●グリーン)
価格	693円/本(税抜630円/本)	1,595円/本(税抜1,450円/本)	2,156円/本(税抜1,960円/本)	5,060円/本(税抜4,600円/本)	1,771円/本(税抜1,610円/本)
入数	20本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
品名	棟コーナー	棟包片流れ用	谷板(小)※2	谷板(大)※2	現地加工用コイル
形状・サイズ	450  ※グランネクスト うろこ・シシには 対応しておりません。	ℓ=1,820 	ℓ=1,829 	ℓ=1,829 	 幅914mm×10m巻
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)※1
高耐候 品番 (色)	KLZC062(●Gブラック)	KLZKT162(●Gブラック)	KLZT062(●Gブラック)	KLZT362(●Gブラック)	KLZQ62(●Gブラック)
	KLZC064(●Gシルバー)	KLZKT164(●Gシルバー)	KLZT064(●Gシルバー)	KLZT364(●Gシルバー)	KLZQ64(●Gシルバー)
	KLZC061(●Gブラウン)	KLZKT161(●Gブラウン)	KLZT061(●Gブラウン)	KLZT361(●Gブラウン)	KLZQ61(●Gブラウン)
	KLZC058(●Gオレンジ)	KLZKT158(●Gオレンジ)	KLZT058(●Gオレンジ)	KLZT358(●Gオレンジ)	DXZQ55(●Gオレンジ)
	KLZC067(●Gグリーン)	KLZKT167(●Gグリーン)	KLZT067(●Gグリーン)	KLZT367(●Gグリーン)	KLZQ67(●Gグリーン)
	KLZC060(●Gブルー)※	KLZKT160(●Gブルー)※	KLZT060(●Gブルー)※	KLZT360(●Gブルー)※	KLZQ60(●Gブルー)※
	KLZC069(●Gレッド)	KLZKT169(●Gレッド)	KLZT069(●Gレッド)	KLZT369(●Gレッド)	KLZQ69(●Gレッド)
価格	770円/本(税抜700円/本)	6,930円/本(税抜6,300円/本)	3,190円/本(税抜2,900円/本)	5,060円/本(税抜4,600円/本)	45,210円/本(税抜41,100円/本)
入数	50本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱	1本入
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	
品番 (色)	KLZC032(●ブラック)	KLZKT132(●ブラック)	KLZT032A(●ブラック)	KLZT332A(●ブラック)	
	KLZC035(●シルバー)		KLZT035(●シルバー)	KLZT335(●シルバー)	
	KLZC031(●ブラウン)		KLZT031A(●ブラウン)	KLZT331A(●ブラウン)	
	KLZC037(●グリーン)		KLZT037A(●グリーン)	KLZT337A(●グリーン)	
価格	627円/本(税抜570円/本)	6,050円/本(税抜5,500円/本)	2,189円/本(税抜1,990円/本)	3,080円/本(税抜2,800円/本)	
入数	50本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱	
品名	野地板キャップ	捨板水切(6.0/7.0mm厚専用)	捨板水切(5.2mm厚専用)	※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラス・クールブルーです。 詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。	
形状・サイズ	ℓ=1,829  *高耐候仕様ではありません。	ℓ=1,829  *高耐候仕様ではありません。	ℓ=1,829  *高耐候仕様ではありません。		
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)		
品番(色)	KLZNC032(●ブラック)	KLZS232(●ブラック)	KLZS032(●ブラック)		
価格	583円/本(税抜530円/本)	1,672円/本(税抜1,520円/本)	1,595円/本(税抜1,450円/本)		
入数	20本/梱	10本/梱	10本/梱		

※1 Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。

※2 勾配と谷長さにより使用可否が異なります。詳細は「グランネクスト／カラーベスト設計施工マニュアル」の最新版をご確認ください。

釘・ビス／水切りについては、専用のものをお使いください。

●釘・ビス

詳しくはP21

プレ加工役物

三つ又(棟包仕様)



寄棟巴(棟コーナー仕様)



棟巴



すがりキャップ



けらばキャップ



剣先



壁止まり役物



品名	三つ又(4～4.9寸用)	三つ又(5～6寸用)	寄棟巴(4～4.9寸用)	寄棟巴(5～6寸用)	すがりキャップ(5.2mm厚専用)
形状・サイズ	 ※適用勾配:4/10～5/10未満	 ※適用勾配:5/10～6/10以下	 ※適用勾配:4/10～5/10未満	 ※適用勾配:5/10～6/10以下	 ※適用勾配:4/10～5/10未満
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラスサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラスサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラスサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラスサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラスサ用メタル役物)※1
品番 (色)	KLZMM1062(●Gブラック) KLZMM1061(●Gブラウン)	KLZMM2062(●Gブラック) KLZMM2061(●Gブラウン)	KLZCM1062(●Gブラック) KLZCM1061(●Gブラウン)	KLZCM2062(●Gブラック) KLZCM2061(●Gブラウン)	KLZSC062(●Gブラック) KLZSC064(●Gシルバー) KLZSC061(●Gブラウン) KLZSC058(●Gオレンジ) KLZSC067(●Gグリーン) KLZSC060(●Gブルー)※ KLZSC069(●Gレッド)
価格	2,420円/個(税抜2,200円/個)	2,420円/個(税抜2,200円/個)	3,850円/個(税抜3,500円/個)	3,850円/個(税抜3,500円/個)	4,510円/個(税抜4,100円/個)
入数	5個/梱	5個/梱	10個/梱	10個/梱	10個/箱
品名	けらばキャップ(5.2mm厚専用)	棟巴	剣先	壁止まり役物	
形状・サイズ	 ※適用勾配:4/10～5/10未満	 ※適用勾配:5/10～6/10以下	 ※適用勾配:4/10～5/10未満	 ※高耐食仕様ではありません。	
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラスサ用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラスサ用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (ガラスサ用メタル役物)※1	カラスステンレス(SUS304)0.35mm厚 (メタル役物)	
品番 (色)	KLZKC062(●Gブラック) KLZKC064(●Gシルバー) KLZKC061(●Gブラウン) KLZKC058(●Gオレンジ) KLZKC067(●Gグリーン) KLZKC060(●Gブルー)※ KLZKC069(●Gレッド)	KLZMT062(●Gブラック) KLZMT064(●Gシルバー) KLZMT061(●Gブラウン) KLZMT058(●Gオレンジ) KLZMT067(●Gグリーン) KLZMT060(●Gブルー)※ KLZMT069(●Gレッド)	KLZMK062(●Gブラック) KLZMK064(●Gシルバー) KLZMK061(●Gブラウン) KLZMK058(●Gオレンジ) KLZMK067(●Gグリーン) KLZMK060(●Gブルー)※ KLZMK069(●Gレッド)	KLZAD22A(●ブラック) KLZAD21A(●ブラウン)	
価格	473円/個(税抜430円/個)	1,287円/本(税抜1,170円/本)	1,727円/本(税抜1,570円/本)	3,300円/個(税抜3,000円/個)	
入数	50個/梱	15本/梱	15本/梱	100個/梱	

※1 Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。

※プレ加工役物はガラスサ用メタル役物と組み合わせてご使用ください。(壁止まり役物除く)

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はガラスサクールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP119をご参照ください。


ROOGA／グランネクスト／カラーベスト／スマートメタル 周辺部材 下葺材／雪止め役物／屋根用耐風クリップ

ケイミュー下葺材は、「住宅瑕疵担保履行法」に必要とされる「住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準」に適合する商品です。

改質アスファルトルーフィング

アレスガード

全面粘着タイプのゴムアス系下葺材。



■構成断面



品名	アレスガード
サイズ	幅1m×長さ16m×厚み1.0mm
品番	KLRAG
価格	26,180円/本(税抜23,800円/本) [1,636円/㎡(税抜1,488円/㎡)]
質量(重量)	17.0kg/本
入数	1本入


改質アスファルトルーフィング

イーグルガード

高性能を追求した高級下葺材。



■構成断面



品名	イーグルガード
サイズ	幅1m×長さ20m×厚み1.0mm
品番	KLREG
価格	22,220円/本(税抜20,200円/本) [1,111円/㎡(税抜1,010円/㎡)]
質量(重量)	21.5kg/本
入数	1本入

改質アスファルトルーフィング


タフガード

低温でも折れにくく、防水性能や強度、寸法安定性に優れる。

※裏面の不織布の色は、エリアにより異なります。



■構成断面




品名	タフガード
サイズ	幅1m×長さ20m×厚み1.0mm
品番	KLRTG
価格	12,980円/本(税抜11,800円/本) [649円/㎡(税抜590円/㎡)]
質量(重量)	21.0kg/本
入数	1本入


アスファルト

NEOシート

JISA6005アスファルトルーフィング940の規格を満たしていることを社内試験で確認。



■構成断面



品名	NEOシート
サイズ	幅1m×長さ21m×厚み1.0mm
品番	KLRNS
価格	10,780円/本(税抜9,800円/本) [513円/㎡(税抜467円/㎡)]
質量(重量)	23.0kg/本
入数	1本入


高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂

ノアガードⅡ

軽量で切断・加工性に優れた下葺材。



■構成断面




⚠ 屋根材等を仮置きする場合、落下の恐れがありますので、必ず落下防止対策を施してください。

品名	ノアガードⅡ
サイズ	幅1m×長さ40m×厚み約0.6mm
品番	KLRNC2
価格	33,000円/本(税抜30,000円/本) [825円/㎡(税抜750円/㎡)]
質量(重量)	11kg/本
入数	1本入

高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂

遮熱ノアガードⅡ

高分子系下葺材ノアガードⅡの遮熱機能タイプ。



■構成断面




⚠ 太陽光を反射してまぶしく見えることがあります。
⚠ 水に濡れると滑りやすくなります。施工時には十分ご注意ください。
⚠ 屋根材等を仮置きする場合、落下の恐れがありますので、必ず落下防止対策を施してください。

品名	遮熱ノアガードⅡ
サイズ	幅1m×長さ40m×厚み約0.5mm
品番	KLRNCR2
価格	45,210円/本(税抜41,100円/本) [1,130円/㎡(税抜1,028円/㎡)]
質量(重量)	9.5kg/本
入数	1本入

改質アスファルト

K-8・Lシート

全面粘着の改質アスファルトシート。
フリーリッジガラス等の防水シート
として使用します。




材質:改質アスファルト系(裏面:全面粘着層付)

品名	K-8・Lシート
サイズ	幅0.21m×長さ10m×厚み1.0mm
品番	KLRKL
価格	9,570円/本(税抜8,700円/本)
質量(重量)	2.5kg/本
入数	1本入

※K-8・Lシートは2024年11月以降裏面剥離剤の材質を紙からフィルム(ポリプロピレン)に変更いたしました。
旧商品との混ぜ使いは可能です。

改質アスファルト

補助シート



材質:改質アスファルト系(裏面:全面粘着層付)

品名	補助シート
サイズ	幅50mm×長さ100mm×厚み1.0mm
品番	KLRKT
価格	23,980円/梱(税抜21,800円/梱)
質量(重量)	—
入数	500枚/梱

※補助シートは2024年11月以降裏面剥離剤の材質を紙からフィルム(ポリプロピレン)に変更いたしました。
旧商品との混ぜ使いは可能です。

スマート雪止め金具

積雪施工地域 ×

5.2mm厚品専用



屋根材左右突合わせ部から出るように
中央部の上端に引掛けて設置し、屋根
釘(ビス)2本で留付けます。





品名	スマート雪止め金具
品番(色)	KLBYS12(●ブラック)
	KLBYS15(●グレー)
	KLBYS14(●シルバー)
	KLBYS11(●ブラウン)
	KLBYS18(●オレンジ)
	KLBYS17(●グリーン)
	KLBYS19(●レッド)
価格	330円/本(税抜300円/本)
材質	ステンレス(SUS430)
長さ	149
入数	100本/梱

対応:グランネクスト シンプル、
カラーベスト コロニアル遮熱ガラス・コロニアルガラス・
コロニアルクアッド

雪止め金具

積雪施工地域 ○




品名	雪止め金具
品番(色)	KLBY12(●ブラック)
	KLBY11(●ブラウン)
価格	1,980円/本(税抜1,800円/本)
材質	ステンレス(SUS304)
厚さ	1.5
入数	50本/箱

●雪止め金具・雪止めアングルを基準通り取付けても、気象条件などによっては、雪が落下することがあります。
注意 ●雪止め金具を取付けた上の屋根材を歩行しないでください。割れの原因となります。

雪止めアングル

積雪施工地域 ×



アングル固定金具は単体でも一般施工地域の雪止め金具と
してもご使用いただけます。


品名	雪止めアングル	雪止めアングル固定金具※
品番(色)	KLBY22(●ブラック)	KLBY32(●ブラック)
	KLBY21(●ブラウン)	KLBY31(●ブラウン)
価格	7,260円/本(税抜6,600円/本)	2,299円/組(税抜2,090円/組)
材質	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
長さ	1,874	410
厚さ	2.0	1.5
入数	5本/梱	50組/箱

※雪止めアングル留め付け用ボルト、ナット(1セット/本)付

屋根用耐風クリップ

積雪施工地域 ×

屋根材と一緒に留付けるだけの簡単施工で屋根材の耐風性能を向上。



品名	屋根用耐風クリップ (軒先用)	屋根用耐風クリップ (平部用)
品番(色)	KLBT12A(●ブラック)	KLBT22A(●ブラック)
価格	47,410円/箱(税抜43,100円/箱)	33,000円/箱(税抜30,000円/箱)
材質	SUS301 厚さ0.6mm	SUS301 厚さ0.6mm
サイズ	長さ180×幅33×先端長さ13	長さ70×幅21×先端長さ7
入数	100個/箱	200個/箱
出荷単位	箱	箱

対応:グランネクスト シンプル、
カラーベスト コロニアル遮熱ガラス・コロニアルガラス・コロニアルクアッド


■外観イメージ



屋根用耐風クリップはブラックのみの色揃えとなります。
屋根材本体との外観イメージをご確認の上、採用をご検討ください。

太陽光パネル支持金具セット

ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。




詳しくはWEBサイトをご確認ください。

- 商品情報
- 太陽光パネル適合一覧
- 設計荷重検討
- 設計施工マニュアル



太陽光パネル支持金具(軒先セット)軒カバー対応 受注生産品1.5

品名	A 太陽光パネル支持金具 H30(軒先セット)軒カバー対応	B 太陽光パネル支持金具 H32(軒先セット)軒カバー対応	C 太陽光パネル支持金具 H35(軒先セット)軒カバー対応
品番	KLPVKN30	KLPVKN32	KLPVKN35
価格	2,288円/セット(税抜2,080円/セット)	2,288円/セット(税抜2,080円/セット)	2,288円/セット(税抜2,080円/セット)
出荷単位	1セット	1セット	1セット




●写真・図はKLPVKN30の場合

番号	部材			入数	材質
	A	B	C		
①	スレート金具4 (幅90×長さ145×高さ30)			1	アルミ
②	ブチルスパーサー (幅89×長さ79×厚み6) ※金具設置位置によっては使用しません。			1	ブチルゴム系
③	木ネジ 5×60			4	ステンレス
④	M8-50ボルト黒			1	ステンレス
⑤	M8ワッシャー			1	ステンレス
⑥	スライド金具3			1	アルミ
⑦※1	軒棟固定金具ワッシャー			1	ステンレス
		モジュールスパーサーLOW		1	アルミ
⑧	M8ナット			1	ステンレス
⑨※1	端部押え金具30	中間押え金具		1	アルミ
⑩	M8フランジナット黒			1	ステンレス
⑪	クイックビス4×13			1	ステンレス

※1 図Bは形状が異なります。詳細は設計施工マニュアルをご参照ください。

軒カバー H30 受注生産品1.5

品名	軒カバー H30 L-1722	軒カバー H30 L-1760
品番	KLPVKC30	KLPVKC30A
価格	4,070円/本(税抜3,700円/本)	4,070円/本(税抜3,700円/本)
長さ	1722	1760
出荷単位	1本	1本



材質：アルミ

軒カバー H32 受注生産品1.5


品名	軒カバー H32 L-1692
品番	KLPVKC32
価格	4,070円/本(税抜3,700円/本)
長さ	1692
出荷単位	1本

軒カバー H35 受注生産品1.5

品名	軒カバー H35 L-1690	軒カバー H35 L-1755
品番	KLPVKC35	KLPVKC35A
価格	4,070円/本(税抜3,700円/本)	4,070円/本(税抜3,700円/本)
長さ	1690	1755
出荷単位	1本	1本

太陽光パネル支持金具(軒先セット) 受注生産品1.5

品名	A 太陽光パネル支持金具 H30(軒先セット)	B 太陽光パネル支持金具 H32(軒先セット)	C 太陽光パネル支持金具 H35(軒先セット)
品番	KLPVKN30A	KLPVKN32A	KLPVKN35A
価格	2,288円/セット(税抜2,080円/セット)	2,288円/セット(税抜2,080円/セット)	2,288円/セット(税抜2,080円/セット)
出荷単位	1セット	1セット	1セット




●写真・図はKLPVKN30Aの場合

番号	部材			入数	材質
	A	B	C		
①	スレート金具4 (幅90×長さ145×高さ30)			1	アルミ
②	ブチルスパーサー (幅89×長さ79×厚み6) ※金具設置位置によっては使用しません。			1	ブチルゴム系
③	木ネジ 5×60			4	ステンレス
④	M8-50ボルト黒			1	ステンレス
⑤	M8ワッシャー			1	ステンレス
⑥	スライド金具3			1	アルミ
⑦	軒棟固定金具ワッシャー			1	ステンレス
⑧	M8ナット			1	ステンレス
⑨※1	端部押え金具30	軒棟固定金具32	軒棟固定金具35	1	アルミ
⑩	M8フランジナット黒			1	ステンレス

※1 図Bは形状が異なります。詳細は設計施工マニュアルをご参照ください。

太陽光パネル支持金具(中間セット) 受注生産品1.5


品名	太陽光パネル支持金具 H30～35(中間セット)
品番	KLPVKT
価格	2,288円/セット(税抜2,080円/セット)
出荷単位	1セット



番号	部材	入数	材質
①	スレート金具4 (幅90×長さ145×高さ30)	1	アルミ
②	プチルスパーサー (幅89×長さ79×厚み6) ※金具設置位置によっては使用しません。	1	プチルゴム系
③	木ネジ 5×60	4	ステンレス
④	M8-50ボルト黒	1	ステンレス
⑤	M8ワッシャー	1	ステンレス
⑥	スライド金具3	1	アルミ
⑦	FLアース金具2	1	ステンレス
⑧	モジュールスパーサーLOW	1	アルミ
⑨	中間押え金具	1	アルミ
⑩	M8フランジナット黒	1	ステンレス

太陽光パネル支持金具(棟側セット) 受注生産品1.5

品名	A 太陽光パネル支持金具 H30(棟側セット)	B 太陽光パネル支持金具 H32(棟側セット)	C 太陽光パネル支持金具 H35(棟側セット)
品番	KLPVKM30	KLPVKM32	KLPVKM35
価格	2,288円/セット(税抜2,080円/セット)	2,288円/セット(税抜2,080円/セット)	2,288円/セット(税抜2,080円/セット)
出荷単位	1セット	1セット	1セット



番号	部材	入数	材質
①	スレート金具4 (幅90×長さ145×高さ30)	1	アルミ
②	プチルスパーサー (幅89×長さ79×厚み6) ※金具設置位置によっては使用しません。	1	プチルゴム系
③	木ネジ 5×60	4	ステンレス
④	M8-50ボルト黒	1	ステンレス
⑤	M8ワッシャー	1	ステンレス
⑥	スライド金具3	1	アルミ
⑦	FLアース金具2	1	ステンレス
⑧※1	端部押え金具30	軒棟固定金具32	軒棟固定金具35
⑨	M8フランジナット黒	1	ステンレス

●写真・図はKLPVKM30の場合

※1 B Cは形状が異なります。詳細は設計施工マニュアルをご参照ください。


シーリング材 (製造:オート化学工業株式会社)

品名	オートン超耐シーラー TF2000(ブラック)
形状・サイズ	 容量:320ml 材質:ウレタン樹脂系
品番	KLPVKS2
価格	1,837円/本(税抜1,670円/本)
入数	10本/箱
出荷単位	1本

不陸スペーサー 受注生産品1.5

品名	太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整)
形状・サイズ	 t=2.0 材質:アルミ
品番	KLPVKFS
価格	935円/袋(税抜850円/袋)
入数	10個/袋
出荷単位	袋

施工補助ゲージ 受注生産品1.5

品名	太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ
形状・サイズ	 t=1.0 材質:ステンレス
品番	KLPVKHG
価格	2,035円/袋(税抜1,850円/袋)
入数	1個/梱
出荷単位	1個

適用基準

項目	適用基準
適合太陽光パネル	フレーム形状※1 太陽光パネルのフレーム形状に突起がないもの。 フレーム厚さ 30mm、32mm、35mmの3種類
太陽光発電アレイ設置高さ※2	平均設置高さ 10m以下
屋根材※3	グランネクト「シンプル」 カラーベスト「レイシャスガラス」,「コロニアル(遮熱ガラス、ガラス、クアッド)」
適用地域	一般施工地域、積雪施工地域
基準風速	38m/s以下の地域
地表面粗度区分	ⅢおよびⅣ地域
適用建築物	対象工事※3 新築 建物構造※3 木造、鉄骨造※4 屋根勾配 流れ長さ 垂木間隔 500mm以下 野地板※3 厚さ 12mm厚以上 種類 構造用合板I類、コンクリート型枠用合板(JAS適合品)、構造用合板(JAS適合品※全層杉除く)

※3 下記仕様での適用に関しては、(株)屋根技術研究所へお問い合わせください。



建物構造	①RC造(バライトモルタル40mm以上)
建物状態	①リフォーム時
野地板	①硬質木片セメント板(18mm以上) ②OSB(12mm以上) ③構造用合板(9mm以上) ④構造用合板(12mm厚以上:全層杉)
屋根材※	①グランネクト「サンド」 ※グランネクト「ヒシ」、「うるこ」は「適用外」 ②カラーベスト「ガラス600」

※4 パネル支持金具の木ネジが、鉄骨下地に当たらない位置に調整して、パネル支持金具を留付けてください。木ネジが鉄骨下地に当たると施工できません。


受注生産品1.5 商品の納期はご注文いただいた日から約1.5週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

※1 太陽光パネルのフレーム形状による適否

適合形状	不適合形状
突起のない形状  対応フレーム厚さ 30mm 32mm 35mm	突起がある形状 

※2 太陽光発電アレイの設置高さは下図に示す太陽光発電アレイ面の平均地上高さ(H)とします。



会社名: (株)屋根技術研究所
住所: 愛知県高浜市碧海町2丁目1番地13
TEL: 0566-52-6132
FAX: 0566-52-0711
E-mail: pvinfo@yanegiken.co.jp

連絡先

太陽光発電システム用配線引込口

屋根の防水性と外観美を損なうことなく配線ケーブルの引込みが可能です。



従来、配線ケーブルは軒天や表面から引込んでいたため屋根面に露出して見えます。

■梱包内容および材質

部材	材質
1 上部材	塗装GLめっき銅板
2 配線カバー	ASA樹脂
3 中部材	ASA樹脂
4 下部材	ASA樹脂
5 差込板金	塗装GLめっき銅板
6 ビス各種	ステンレス
7 片面防水テープ	ブチルゴム系
8 施工マニュアル	—

※本製品は、太陽電池モジュールの下に配置します。太陽電池モジュール施工後に、本製品は露出しません。

品名	太陽光発電システム用配線引込口
品番	KLPVH2
価格	13,750円/セット(税抜12,500円/セット)
サイズ(露出部分)	長さ227×幅292×高さ26

■適用範囲


適用屋根材	グランネクスト サンド・シンプル、カラーベスト レイジャス・コロニアルのみ
適用勾配	2.5/10～(カラーベストの適用基準に準じる)
太陽光発電システム	太陽電池モジュール仕様 配線ケーブル仕様
	太陽電池モジュールと本製品が干渉しない高さのもの(本製品高さ約30mm) ●単線かつφ8mm程度のもの ●3系統(配線6本)、アース線1本まで引込み可



開口位置に防水テープおよび下部材を取付けます。



本体を加工し留付けます。すき間にはシーリングをします。



中部材を取り付け配線ケーブルを引込みます。配線カバーを取付け上部材を取付けます。

本製品は、屋根材の施工中に取付けるものです。

また、本製品取付け後は、上部材を容易に取り外すことができない為、配線ケーブルの引込みも屋根材施工と同時に進行する必要があります。

手順を誤りますと、施工した屋根材を剥がす等の屋根専門工事が再度必要になりますので十分ご注意ください。本製品をご採用頂く際は、本製品の施工マニュアル(弊社ホームページに掲載)を必ずお読みの上、本製品の採用可否、本製品の取付け位置、引込む配線ケーブルの長さや養生方法、施工手順および作業工程等について、事前に住宅会社様、太陽光発電システム専門工事業者様、屋根専門工事業者様で必ず打合せを行ってください。本製品の取付けおよび配線ケーブルの引込みは、屋根工事業者様が行ってください。弊社は、本製品の仕様・施工以外に関するお問合せ、不具合対応(配線のトラブル等)は、お受けできません。また、これらに起因する責任は、一切負いかねますので、ご了承ください。

屋根装飾部材「風見鶏」

住まいのアクセントとして外観を飾る風見鶏。

品名	スタンダードシリーズ キャットタイプ	ディズニーシリーズ ミッキー・マウス&ムーンタイプ	ディズニーシリーズ ミッキー&ミニタイプ
形状・サイズ			
品番	KLBK112	KLBK212	KLBK222
価格	146,850円/個(税抜133,500円/個)	191,620円/個(税抜174,200円/個)	191,620円/個(税抜174,200円/個)
重量	3.8kg/個	4.1kg/個	4.2kg/個
材質	アルミニウム(ブラック)		
入数	1セット/梱		

※本製品は回転しますが風向きを正確に示すものではありません。あくまでも目安としてご使用ください。

■適用範囲

適用構造	木造
適用屋根材*	ROOGA[鉄平](金属役物仕様)、グランネクスト、カラーベスト、スマートメタル
屋根勾配	切妻・寄棟:3～10寸、片流れ:3～6寸
屋根形状	切妻、寄棟、片流れ
棟高さ	10m以下

※カラーベストは、平棟が金属役物仕様の場合のみ、取付け可能です。(フリーリッジ仕様の場合は施工できません。)

ディズニーシリーズのご採用にあたって

国外への輸出販売はできません。
商品写真、キャラクター画像を弊社の承諾無しに無断複写、複製、転載することはできません。

©Disney ディズニーシリーズは、ナソニック株式会社とウォルト・ディズニー・ジャパン・株式会社と契約したライセンスの供与によりケイ・エム・株式会社で製造したものです。



可動式の脚金具により、
各種の屋根勾配に対応。
※切妻・寄棟:3～10寸、片流れ:3～6寸



品名	風見鶏RG・スマートメタル用ビス
形状・サイズ	
品番	KLWB115
材質	ステンレス(ブロンズ仕上)
価格	1,694円/袋(税抜1,540円/袋)
入数	7本/袋
出荷単位	袋

※ROOGA鉄平(金属役物仕様)、スマートメタル(カバー工法時)に取付ける場合は、風見鶏RG・スマートメタル用ビスが必要です。

■梱包内容(1セット)

部材
1 オрнаメント(いずれか一つ)
2 支柱
3 方位部材
4 風見鶏脚
5 専用ビスL75
6 固定用ボルトセット
7 両面防水テープ
8 六角レンチ
9 施工マニュアル

グランネクスト／カラーベスト 周辺部材 タフモック／施工工具

タフモック(プラスチック木材)

- 軽量で耐久性が高い部材です。
- 釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。
- 木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。

※再生プラスチックを原料のひとつとしているため、色調に若干のバラつきはありますが、性能には影響はございません。

保管に関するご注意

- 保管時は平らな場所に置き、上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たらない場所で、養生シート等をかけて保管してください。



品名	タフモック						
品番	DXBW15303	KLBW18453	KLBW18903	KLBW21453	KLBW21903	DXBW30403	DXBW35453
サイズ	15×30×3,000	18×45×3,000	18×90×3,000	21×45×3,000	21×90×3,000	30×40×3,000	35×45×3,000
材質	ハイインパクトポリスチレン ※ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの。						
価格	792円/本(税抜720円/本)	1,375円/本(税抜1,250円/本)	1,903円/本(税抜1,730円/本)	1,562円/本(税抜1,420円/本)	2,244円/本(税抜2,040円/本)	2,156円/本(税抜1,960円/本)	2,530円/本(税抜2,300円/本)

シングルカッター 屋根上における作業の安全性・施工性に優れた、グランネクスト/カラーベスト用の切断ツールです。



品名	シングルカッター
サイズ	長さ1,115×高さ440×幅260
品番	KLKGD
価格	207,350円(税抜188,500円)
主刃サイズ	970
重量(除:工具)	約22kg
付属品	・すき間ゲージ兼用スパナM8×M16 1本 ・六角棒レンチ4mm 1本


スレーターズリッパー




グランネクスト/カラーベストが破損した際の補修用交換工具です。

品名	スレーターズリッパー
品番	KLKGL
価格	16,500円(税抜15,000円)


1.リッパーの頭で数回突き上げます。



2.浮いた釘頭をリッパーの首で引き抜きます。



3.引き抜いた瓦の下の屋根材の釘頭と補修用屋根材の釘穴裏面に接着剤を盛り、差し込みます。




スレーターズネイルソー




グランネクスト/カラーベストの留め付け釘を切断する補修用工具です。
スレーターズリッパーとあわせて使用することで補修作業の効率化が図れます。

品名	スレーターズネイルソー
品番	KLKGCZ1
価格	13,090円(税抜11,900円)
付属品	替刃1枚、取り扱い説明書

※替刃は小売販売店で購入できます。
セット販売(株) Zノール バイマン替え刃(品番:08012)



隙間ゲージ











大型物件・パライトモルタル下地の施工時、屋根材本体・軒板の付き合わせ部に2mmの隙間を確保できる省施工部材です。

品名	隙間ゲージ
品番	KLKGG
価格	693円(税抜630円)





役物の種類や用途に合わせて、専用の釘・ビスをご用意。
正しい施工のためにも、専用品をご使用ください。

屋根材本体留付け用

品名	屋根釘32	屋根釘35※	屋根釘35SUS	屋根釘45
形状・サイズ	木下地・モルタル下地用 	木下地・モルタル下地用 	木下地・モルタル下地用 (塩害地域等特殊地域用) 	木下地用 (リフォーム野地増張り工法用) 
サイズ	長さ32(φ3.2)	長さ35(φ3.2)	長さ35(φ3.5)	長さ45(φ3.2)
品番	KL32TZ	KL35TZ	KL135TZ	KL45TZ
材質	鉄(溶融亜鉛めっき処理)	鉄(溶融亜鉛めっき処理)	ステンレス	鉄(溶融亜鉛めっき処理)
価格	253円/袋(税抜230円/袋)	286円/袋(税抜260円/袋)	1,045円/袋(税抜950円/袋)	341円/袋(税抜310円/袋)
入数	66本/袋	66本/袋	66本/袋	66本/袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋
品名	スレート固定ビス30	スレート固定ビス35※	スレート固定ビス30SUS	スレート固定ビス35SUS※
形状・サイズ	木下地・耐火野地下地用 	木下地・耐火野地下地用 	木下地・耐火野地下地用 (塩害地域等特殊地域用) 	木下地・耐火野地下地用 (塩害地域等特殊地域用) 
サイズ	長さ30(φ4.0)	長さ35(φ4.0)	長さ30(φ4.0)	長さ35(φ4.0)
品番	KLWB30A	KLWB35A	KLWB130	KLWB135
材質	鉄(亜鉛ニッケル合金めっき処理)	鉄(亜鉛ニッケル合金めっき処理)	ステンレス	ステンレス
価格	3,740円/箱(税抜3,400円/箱)	4,290円/箱(税抜3,900円/箱)	7,150円/箱(税抜6,500円/箱)	8,140円/箱(税抜7,400円/箱)
入数	500本/箱	500本/箱	500本/箱	500本/箱
出荷単位	箱	箱	箱	箱





※グランネクスト うろこ・ヒシ・サンド、カラーベスト6.0mm厚用(プレミアムガラス用)

屋根材本体補強用

品名	強風補強ビス35SUS	強風補強ビス40SUS※	強風補強釘40SUS	強風補強釘45SUS※
形状・サイズ	木下地・耐火野地下地用 	木下地・耐火野地下地用 	モルタル下地用 	モルタル下地用 
サイズ	長さ35(φ4.5)	長さ40(φ4.5)	長さ40(φ3.5)	長さ45(φ3.5)
品番	KLWC335	KLWC340	KLWM340	KLWM345
材質	ステンレス(ブロンズ仕上)	ステンレス(ブロンズ仕上)	ステンレス(ブロンズ仕上)	ステンレス(ブロンズ仕上)
価格	15,950円/箱(税抜14,500円/箱)	18,040円/箱(税抜16,400円/箱)	12,210円/箱(税抜11,100円/箱)	13,310円/箱(税抜12,100円/箱)
入数	500本/箱	500本/箱	500本/箱	500本/箱
出荷単位	箱	箱	箱	箱

※グランネクスト うろこ・ヒシ・サンド、カラーベスト6.0mm厚用(プレミアムガラス用)

役物関連留付け用

品名	役物固定釘32SUS	棟コーナ固定釘45	フリーリッジ用化粧ビス35SUS	フリーリッジ用化粧釘45SUS
形状・サイズ	メタル役物固定用 	棟コーナ固定用 シリコンパッキン付 	フリーリッジ固定用 シリコンパッキン付 	フリーリッジ固定用 シリコンパッキン付 
サイズ	長さ32(φ2.7)	長さ45(φ3.0)	長さ35(φ4.5)	長さ45(φ3.7)
品番	KLWM132	KLWN245	KLWC235	KLWM245
材質	ステンレス(ブロンズ仕上)	鉄(溶融亜鉛めっき処理)	ステンレス(ブロンズ仕上)	ステンレス(ブロンズ仕上)
価格	1,045円/袋(税抜950円/袋)	649円/袋(税抜590円/袋)	1,727円/袋(税抜1,570円/袋)	3,300円/袋(税抜3,000円/袋)
入数	100本/袋	50本/袋	50本/袋	50本/袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋

グランネクスト／カラーベスト
 周辺部材 補修塗料・スポットカラー・ルーフキーパー

部分的な汚れやキズの補修に最適な補修塗料。

局部処置用ですので広い部分の汚れ等の補修用には使用しないでください。
 (色ムラや光沢ムラの原因となります)

補修塗料

グラッサ・シリーズ用

●材質:無機系 ●容量:主剤50g、硬化剤A・Bセット(施工面積 約0.7㎡/セット※目安の面積です。)/ 攪拌棒1本・ハケ1本付
 ●価格:6,710円/セット(税抜6,100円/セット)



対象	本体色	品番	本体色	品番	本体色	品番	本体色	品番
[グランネクスト] ヒシ シンプル [カラーベスト] レイシャスグラッサ グラッサ600 コロニアル遮熱グラッサ コロニアルグラッサ ※遮熱グラッサ用補修塗料 に遮熱機能はありません。	グラッサ・ダークグレイ	KLHT555	グラッサ・ビュアブラック	KLHT552	グラッサ・アイスシルバー	KLHT535	グラッサ・クールグリーン	KLHT877
	グラッサ・ナチュラルブラック	KLHT552	グラッサ・ウォルナットブラウン	KLHT541	グラッサ・ラスティグリーン	KLHT527	グラッサ・クールブルー	KLHT826
	グラッサ・ブラック	KLHT562	グラッサ・ボルドーレッド	KLHT593	グラッサ・クールホワイト	KLHT825P	グラッサ・クールレッド	KLHT893
	グラッサ・パールグレイ	KLHT575	グラッサ・ウェザードグリーン	KLHT577	グラッサ・クールシルバー	KLHT835P	グラッサ・アーバンシルバー	KLHTA15
	グラッサ・ココナッツブラウン	KLHT521	グラッサ・グラスブラウン	KLHT591	グラッサ・クールベージュ	KLHT833P		
	グラッサ・アイリッシュグリーン	KLHT547	グラッサ・プロヴァンスベージュ	KLHT533	グラッサ・クールオレンジ	KLHT823P		
	グラッサ・ミッドナイトブルー	KLHT526	グラッサ・メロウオレンジ	KLHT523	グラッサ・クールブラック	KLHT862		
	グラッサ・アッシュグレイ	KLHT545	グラッサ・ユーロレッド	KLHT543	グラッサ・クールブラウン	KLHT821		
[グランネクスト]うろこ	グラッサ・ファジーブラウン	KLHT621A	グラッサ・ファジーオレンジ	KLHT623A	グラッサ・ファジーレッド	KLHT693A		

サンド用

●材質:無機系 ●容量:主剤50g、硬化剤A・Bセット、添加サンド(施工面積 約0.1㎡/セット※目安の面積です。)/ヘラ1本付 ●価格:11,000円/セット(税抜10,000円/セット)

対象	本体色	品番	本体色	品番	本体色	品番
[グランネクスト] サンド	ブラック×ブラック	KLHTSF22SK	ブラック×ブラウン	KLHTSF12SK	ブラック×ネイビー	KLHTSF62SK
	グレイ×グレイ	KLHTSF55SK				

クアッド・シリーズ用

●材質:アクリル系 ●容量:50g(施工面積 0.7㎡/セット※目安の面積です。)/ 攪拌棒1本・ハケ1本付 ●価格:2,420円/セット(税抜2,200円/セット)

対象	本体色	品番	本体色	品番	本体色	品番
[カラーベスト] コロニアルクアッド	ネオブラック	KLHQ262	パールグレイ	KLHQ275	ウェザードグリーン	KLHQ277
	シルバーホワイト	KLHQ225	ココナッツブラウン	KLHQ221	ミッドナイトブルー	KLHQ226

補修塗料セット切断木口用 グラッサ用 切断した木口および裏面は表面の色と異なります。外観上、必要に応じて塗布してください。

●セット内容:切断木口用プライマー48g/セット、補修塗料(グラッサ用)主剤50g、硬化剤A・Bセット

※グランネクスト サンドについては、下記の品番となります。


品番	KLHT***SK(上記補修塗料の品番をご参照ください ※サンドは除く)
材質	切断木口用プライマー:アクリルシリコン溶剤系 補修塗料(グラッサ用):無機系
価格	グラッサ用:16,830円/セット(税抜15,300円/セット)

本体色	品番
ブラック×ブラック ブラック×ブラウン ブラック×ネイビー	KLHT562SK
グレイ×グレイ	KLHT535SK

グラッサ用メタル役物・換気棟 補修塗料


●材質:アクリル系(一液タイプ) ●容量:15ml/本(施工面積 約0.06㎡/本※目安の面積です。)/ ●価格:2,530円/本(税抜2,300円/本)

対象	本体色	品番	本体色	品番	本体色	品番
メタル役物	Gブラック	KLZHT62	Gシルバー	KLZHT64	Gブラウン	KLZHT61
	Gグリーン	KLZHT67	Gブルー	KLZHT60	Gレッド	KLZHT69



●材質:フッ素系(一液タイプ) ●容量:90g/缶(施工面積 約0.34㎡/缶※目安の面積です。)/ハケ1本付 ●価格:4,950円/缶(税抜4,500円/缶)

対象	本体色	品番
メタル役物	Gオレンジ	DXZHT55



ルーフキーパー(接着剤・シーリング兼用) ※屋根材本体の色によっては、多少ルーフキーパーの色が目立つ場合がございます。

●材質:変成シリコン系 ●容量:333ml/本 ●価格:2,299円/本(税抜2,090円/本)

本体色	ブラック	グレイ	ブラウン	グリーン
品番	KLBS2 ●	KLBS5 ●	KLBS1 ●	KLBS7 ●

品名	プライマー(ルーフキーパー用)
材質	アクリルシリコン溶剤系
価格	2,420円/個(税抜2,200円/個)
品番	DXPR

リフォーム時の壁際シーリング用

リフレッシュコート(遮熱グラッサ・リフレッシュコート／グラッサ・リフレッシュコート／リフレッシュコートPS)

- カラーベスト専用塗料のため既存の屋根材によくマッチし、美しさを長持ちさせます。
- ケイミュー屋根材の表面の色が薄くなった場合でも基材に損傷等なければ防水性などの屋根材基本性能に問題はありません。
リフレッシュコートは美観の回復・向上を図るための塗料です。
- 市販の塗料の場合、種類によっては再塗装後、数年で剥離することがあります。
再塗装には専用塗料であるリフレッシュコートをご使用ください。

■リフレッシュコートの種類と対応屋根材

種 類	耐候性*	対応屋根材	
		グラッサコート品	グラッサコート品以外
遮熱グラッサ・リフレッシュコート	グラッサ同等	○	○
グラッサ・リフレッシュコート		○	○
リフレッシュコートPS	クアッド同等	×	○

※トップコートの耐候性で表現しています。



ご注意	●リフレッシュコートPSはグラッサコート品にはご使用いただけません。遮熱グラッサ・リフレッシュコートもしくはグラッサ・リフレッシュコートをご使用ください。
	●窯変調の色合いは再塗装によって再現することはできません。
	●遮熱グラッサ・シリーズの遮熱機能を維持するために、再塗装は遮熱グラッサ・リフレッシュコートをお使いください。
	●水切り部に塗料がたまると雨漏れにつながりますので、必ず「縁切り」をしてください。 ただし、差し込み型の縁切り補助部材は割れの原因になるため使用しないでください。
	●ROOGAにはROOGA専用リフレッシュコートがございますのでそちらをご使用ください(屋根材総合カタログP82、P94)。
	●遮熱グラッサリフレッシュコートおよびグラッサ・リフレッシュコートは、再塗装された屋根材には適用外となります。

遮熱グラッサ・リフレッシュコート／グラッサ・リフレッシュコート

遮熱グラッサ・リフレッシュコート KEシーラーUVホワイト 受注生産品3		
品 名		
容 量	14kg／セット	[塗装可能面積(目安)] ・塗装仕様1:87～100㎡／14kgセット※ ・塗装仕様2:70～87㎡／14kgセット [材質] ・変成エポキシ系(2液溶剤タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤=3:2
品 番	KLGRCKEW	
価 格	56,980円／セット(税抜51,800円／セット)	
内 容	主剤8.4kg、硬化剤5.6kg	
遮熱グラッサ・リフレッシュコート 受注生産品3		
品 名		
容 量	15.6kg／セット	[塗装可能面積(目安)] ・(下塗)93～117㎡／15.6kgセット ・(上塗)117～140㎡／15.6kgセット [材質] ・無機系(3液水性タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤A:硬化剤B=100:2:2
品 番	KLGRCS8** (P24の表をご参照ください)	
価 格	170,720円／セット(税抜155,200円／セット)	
内 容	主剤15kg、硬化剤A 0.3kg、硬化剤B 0.3kg	
グラッサ・リフレッシュコート KEシーラーUV 受注生産品3		
品 名		
容 量	14kg／セット	[塗装可能面積(目安)] ・塗装仕様1:93～117㎡／14kgセット※ ・塗装仕様2:78～93㎡／14kgセット [材質] ・変成エポキシ系(2液溶剤タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤=1:1
品 番	KLGRCKES	
価 格	56,980円／セット(税抜51,800円／セット)	
内 容	主剤7.0kg、硬化剤7.0kg	
グラッサ・リフレッシュコート 受注生産品3		
品 名		
容 量	15.6kg／セット	[塗装可能面積(目安)] ・(下塗)93～117㎡／15.6kgセット ・(上塗)117～140㎡／15.6kgセット [材質] ・無機系(3液水性タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤A:硬化剤B=100:2:2
品 番	KLGRCS5** (P24の表をご参照ください)	
価 格	131,450円／セット(税抜119,500円／セット)	
内 容	主剤15kg、硬化剤A 0.3kg、硬化剤B 0.3kg	
グラッサ・リフレッシュコート 金属用シーラー 受注生産品3		
品 名		
容 量	2kg／セット	[塗装可能面積(目安)] ・12～13㎡／2kgセット [材質] ・変成エポキシ系(2液溶剤タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤=4:1
品 番	KLGRCMS	
価 格	13,200円／セット(税抜12,000円／セット)	
内 容	主剤1.6kg、硬化剤0.4kg	

※塗装仕様1:グラッサコート品又はグラッサコート品以外で施工後経過10年未満の場合。塗装仕様2:グラッサコート品以外で施工後経過10年以上の場合。

■ 遮熱効果性能試験(最大温度差)

	遮熱グラスサ・リフレッシュコート			
	グラスサ・ブラック	遮熱レベル1 ダーク系 グラスサ・クールブラック	遮熱レベル2 ライト系 グラスサ・クールシルバー	遮熱レベル3 ホワイト系 グラスサ・クールホワイト
表面温度	試験基準温度 ⇒	-5℃	-11℃	-16℃
屋根裏温度	試験基準温度 ⇒	-2℃	-9℃	-13℃



2016年8月測定データ
場所:滋賀県湖南市
屋根勾配:4寸 屋根面積:3.3m²
断熱材なし 換気棟なし

■ 遮熱グラスサ・リフレッシュコートのカラーバリエーション

色 名	品 番	色 名	品 番
グラスサ・クールホワイト	KLGR825	グラスサ・クールシルバー	KLGR835
グラスサ・クールベージュ	KLGR833	グラスサ・クールオレンジ	KLGR823
グラスサ・クールブラック	KLGR862	グラスサ・クールブラウン	KLGR821
グラスサ・クールグリーン	KLGR877	グラスサ・クールブルー	KLGR826
グラスサ・クールレッド	KLGR893		

■ グラスサ・リフレッシュコートのカラーバリエーション

色 名	品 番	色 名	品 番
グラスサ・ブラック	KLGR562	グラスサ・パールグレイ	KLGR575
グラスサ・ココナッツブラウン	KLGR521	グラスサ・アイリッシュグリーン	KLGR547
グラスサ・ミッドナイトブルー	KLGR526	グラスサ・アッシュグレイ	KLGR545
グラスサ・アイスシルバー	KLGR535	グラスサ・ラスティグリーン	KLGR527
グラスサ・ピュアブラック	KLGR552	グラスサ・ウォルナットブラウン	KLGR541
グラスサ・ボルドーレッド	KLGR593	グラスサ・ウェザードグリーン	KLGR577
グラスサ・グラスブラウン	KLGR591	グラスサ・プロヴァンスベージュ	KLGR533
グラスサ・メロウオレンジ	KLGR523	グラスサ・ユーロレッド	KLGR543

リフレッシュコートPS

品 名		リフレッシュコートPS シーラー	
容 量	14kg／セット	4kg／セット	[塗装可能面積(目安)] ・93～107㎡／14kgセット ・26～30㎡／4kgセット [材質] ・アクリルウレタン系(2液弱溶剤タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤=14:1
品 番	KLPDCP14	KLPDCP4	
価 格	51,810円／セット(税抜47,100円／セット)	20,680円／セット(税抜18,800円／セット)	
内 容	主剤13.07kg、硬化剤0.93kg	主剤3.73kg、硬化剤0.27kg	
品 名		リフレッシュコートPS 受注生産品3、一部標準在庫品あり 詳しくはP148	
容 量	15kg／セット	4kg／セット	[塗装可能面積(目安)] ・(下塗)100～125㎡／15kgセット ・(上塗)125～150㎡／15kgセット ・(下塗)26～33㎡／4kgセット ・(上塗)33～40㎡／4kgセット [材質] ・アクリルシリコン系(2液弱溶剤タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤=7:1
品 番	KLPDP*** (P26の表をご参照ください)	KLPDPM*** (P26の表をご参照ください)	
価 格	78,760円／セット(税抜71,600円／セット)	29,040円／セット(税抜26,400円／セット)	
内 容	主剤13.12kg、硬化剤1.88kg	主剤3.5kg、硬化剤0.5kg	
品 名		リフレッシュコートPS シンナー	
容 量	16ℓ/缶(約14kg)		[配合条件(目安)] ・塗料に対して、10～20%
品 番	KLPPDP		
価 格	8,140円／セット(税抜7,400円／セット)		
品 名		リフレッシュコートPS 金属用プライマー	
容 量	1.8kg／セット		[塗装可能面積(目安)] ・16～20㎡／1.8kgセット [材質] ・アクリルウレタン系(2液弱溶剤タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤=5:1
品 番	KLPDEP		
価 格	9,350円／セット(税抜8,500円／セット)		
内 容	主剤1.5kg、硬化剤0.3kg		

受注生産品3 商品の納期はご注文いただいた日から約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

●グラスサ・リフレッシュコートの取り扱いについては別冊「遮熱グラスサ/グラスサ・リフレッシュコート取扱説明書」をご参照ください。

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

グランネクスト／カラーベスト 周辺部材 リペイント塗料

■グラッサ・リフレッシュコートのカラーベスト推奨色

表に記載のない、旧クボタおよび旧松下電工の平形屋根用スレートにもご使用頂けます。
ただし、推奨色設定はしていませんので、色選定は現場判断でお願い致します。

グラッサ・リフレッシュコート色名 受注生産品3	品 番	2008年1月以降に発売	2002年1月から発売	2001年12月まで発売
		●コロニアルクアッド ●セイバリークアッド ●スベリアルクアッド ●コロニアルグラッサ ●セイバリーグラッサ	●スベリアル(Ⅱ)グラッサ ●ブラウドグラッサ ●レイシャスグラッサ ●グラッサ600 ●グランネクスト	●コロニアルNEO ●グリシェイドNEO ●セイバリーNEO ●ミュータスNEO ●スベリアルNEO
グラッサ・ピュアブラック	KLGR552	グラッサ・ピュアブラック グラッサ・ナチュラルブラック	ニュースレート・ブラック	スレート・ブラック
グラッサ・ブラック	KLGR562	ネオ・ブラック グラッサ・ブラック	ネオ・ブラック レバリー・ブラック	ビスタ・ブラック
グラッサ・アッシュグレイ	KLGR545	グラッサ・アッシュグレイ グラッサ・ダークグレイ	パール・グレイ ルーセント・ブルー	パール・グレイ マーブル・グレイ
グラッサ・パールグレイ	KLGR575	パールグレイ グラッサ・パールグレイ	パール・グレイ ルーセント・ブルー	パール・グレイ マーブル・グレイ
グラッサ・アイスシルバー	KLGR535	アイス・シルバー グラッサ・アイスシルバー	—	—
グラッサ・ココナッツブラウン	KLGR521	ココナッツ・ブラウン グラッサ・ココナッツブラウン	ココナッツ・ブラウン	ココナッツ・ブラウン
グラッサ・ウォルナットブラウン	KLGR541	ウォルナット・ブラウン グラッサ・ウォルナットブラウン	ウォルナット・ブラウン	ウォルナット・ブラウン
グラッサ・グラスブラウン	KLGR591	グラッサ・グラスブラウン	セビア・ブラウン	—
グラッサ・プロヴァンスベージュ	KLGR533	グラッサ・プロヴァンスベージュ	レディッシュ・オレンジ	—
グラッサ・ボルドーレッド	KLGR593	グラッサ・ボルドーレッド	ワイン・レッド	ワイン・レッド
グラッサ・ユーロレッド	KLGR543	グラッサ・ユーロレッド	レディッシュ・オレンジ	—
グラッサ・メロウオレンジ	KLGR523	グラッサ・メロウオレンジ	レディッシュ・オレンジ	—
グラッサ・アイリッシュグリーン	KLGR547	アイリッシュ・グリーン グラッサ・アイリッシュグリーン	アイリッシュ・グリーン	アイリッシュ・グリーン
グラッサ・ウェザードグリーン	KLGR577	ウェザード・グリーン グラッサ・ウェザードグリーン	ウェザード・グリーン	—
グラッサ・ラスティグリーン	KLGR527	グラッサ・ラスティグリーン	ラスティ・グリーン	—
グラッサ・ミッドナイトブルー	KLGR526	グラッサ・ミッドナイトブルー	ミッドナイト・ブルー	ミッドナイト・ブルー

グラッサ・リフレッシュコート色名 受注生産品3	品 番	2001年12月まで発売		1995年まで発売
		●ランパート ●ミュータス ●ニューランパート ●ニューミュータス	●アーバニー ●ニューアーバニー ●アーバンウェーブ ●グレースノート ●ジュネスI	●ジュネスII ●ニュージュネス ●エボルバ (ルネッサI) ●コロニアル
グラッサ・ビュアブラック	KLGR552	ルーラリー・ブラック	エジンバラ・ブラック (ルネ・ブラック)	スレート・ブラック
グラッサ・ブラック	KLGR562	レバリー・ブラック	—	—
グラッサ・アッシュグレイ	KLGR545	ルーセント・ブルー シェトランド・ブルー	パール・グレイ (ルネ・グレイ)	パール・グレイ
グラッサ・パールグレイ	KLGR575	—	パール・グレイ (ルネ・グレイ)	パール・グレイ
グラッサ・アイスシルバー	KLGR535	—	—	シェル・ホワイト
グラッサ・ココナッツブラウン	KLGR521	ベイリーフ・ブラウン	ショコラ・ブラウン (ルネ・ブラウン)	ココナッツ・ブラウン アイビー・ブラウン メーブル・レッド
グラッサ・ウォルナットブラウン	KLGR541	—	—	チェスナット・ブラウン
グラッサ・グラスブラウン	KLGR591	—	—	—
グラッサ・プロヴァンスベージュ	KLGR533	—	—	ゴールデン・ブロンズ オレンジ・イエロー
グラッサ・ボルドーレッド	KLGR593	—	—	ワイン・レッド ラシッド・レッド
グラッサ・ユーロレッド	KLGR543	—	—	ゴールデン・ブロンズ オレンジ・イエロー
グラッサ・メロウオレンジ	KLGR523	—	—	ゴールデン・ブロンズ オレンジ・イエロー
グラッサ・アイリッシュグリーン	KLGR547	コニファー・グリーン	—	アクア・グリーン ウェザード・グリーン (CC778)
グラッサ・ウェザードグリーン	KLGR577	—	—	—
グラッサ・ラスティグリーン	KLGR527	—	—	フォレスト・グリーン
グラッサ・ミッドナイトブルー	KLGR526	—	—	カプリ・ブルー

受注生産品3 商品の納期はご注文から約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

■リフレッシュコートPSのカラーベスト推奨色

表に記載のない、旧クボタおよび旧松下電工の平形屋根用スレートにもご使用頂けます。
ただし、推奨色設定はしていませんので、色選定は現場判断でお願い致します。

リフレッシュコートPS各色	品番	容量	対応	2008年1月以降に発売	2004年12月まで発売	2003年12月まで発売	2002年1月から発売	2000年10月から発売
				●コロニアルクアッド ●セイバークアッド ●スベリアルクアッド	●エコ・ウノ (●エコ・シンブル) ()内はエコシンブルのみ ※2003年9月発売	●レサス	●コロニアルNEO ●グリシェイドNEO※ ●セイバリーNEO ●ミュータスNEO ●スベリアルNEO	●シンフォニー
ココナッツ・ブラウン	KLPDP KLPDPM 021	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ココナッツ・ブラウン	(アーバン・ブラウン)※	アーバン・ブラウン	ココナッツ・ブラウン	—
ウォルナット・ブラウン	KLPDP KLPDPM 041	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ウォルナット・ブラウン	オーク・ブラウン	オーク・ブラウン	ウォルナット・ブラウン	—
セピア・ブラウン	KLPDP KLPDPM 081	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	グラス・ブラウン	(ヨーロピアン・ブラウン)※	ヨーロピアン・ブラウン	セピア・ブラウン	シンフォニー・ブラウン
ネオ・ブラック	KLPDP KLPDPM 062	15kg缶 4kg缶	標準在庫品	ネオ・ブラック	—	—	ネオブラック レバリー・ブラック	シンフォニー・ブラック
スレート・ブラック	KLPDP KLPDPM 62Z	15kg缶 4kg缶	標準在庫品	—	ブラック	ブラック	ニュースレート・ブラック	—
メロウ・オレンジ	KLPDP KLPDPM 023	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	メロウ・オレンジ	—	—	レディッシュ・オレンジ※	—
ワイン・レッド	KLPDP KLPDPM 083	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ボルドー・レッド	(アメリカン・レッド)	アメリカン・レッド	ワイン・レッド	—
パール・グレイ	KLPDP KLPDPM 075	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	パール・グレイ	(ニューグレイ)	グレイ	パール・グレイ	—
ミッドナイト・ブルー	KLPDP KLPDPM 026	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ミッドナイト・ブルー	(ルリ・ブルー)※	ルリ・ブルー	ミッドナイト・ブルー	—
ルーセント・ブルー	KLPDP KLPDPM 836	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	—	—	—	ルーセント・ブルー	—
ラスティ・グリーン	KLPDP KLPDPM 027	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	—	ウッディ・グリーン	ウッディ・グリーン	ラスティ・グリーン	—
アイリッシュ・グリーン	KLPDP KLPDPM 047	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	アイリッシュ・グリーン	(アーバン・グリーン)※	アーバン・グリーン	アイリッシュ・グリーン	シンフォニー・グリーン
ウェザード・グリーン	KLPDP KLPDPM 077	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ウェザード・グリーン	(レイク・グリーン)※	レイク・グリーン	ウェザード・グリーン	—
ラビス・グリーン	KLPDP KLPDPM 837	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	—	—	—	ラビス・グリーン ブロンズ・グリーン※	—
アイス・シルバー	KLPDP KLPDPM 035	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	アイス・シルバー	—	—	アイス・シルバー	—
シルバー・ホワイト	KLPDP KLPDPM 025	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	シルバー・ホワイト	—	—	シルバー・ホワイト	—

リフレッシュコートPS各色	品番	容量	対応	2001年12月まで発売				1995年まで発売
				●ニューコロニアル ●グリシェイド※ ●セイバリー ●ザル※ ●スベリアル	●ランバート ●ミュータス ●ニューランバート ●ニューミュータス	●アーバニー ●ニューアーバニー ●アーバンウェーブ ●グレースノート ●ジュネスI ●ニュージュネス ●ジュネスII ●エボルバ	●ルネッサI	●コロニアル
ココナッツ・ブラウン	KLPDP KLPDPM 021	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ココナッツ・ブラウン	ベイリーフ・ブラウン	ショコラ・ブラウン	ルネ・ブラウン	ココナッツ・ブラウン アイビー・ブラウン メープル・レッド
ウォルナット・ブラウン	KLPDP KLPDPM 041	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ウォルナット・ブラウン	—	—	—	チェスナット・ブラウン
ネオ・ブラック	KLPDP KLPDPM 062	15kg缶 4kg缶	標準在庫品	ビスタ・ブラック	レバリー・ブラック	—	—	—
スレート・ブラック	KLPDP KLPDPM 62Z	15kg缶 4kg缶	標準在庫品	スレート・ブラック	ルーラリー・ブラック	エジンバラ・ブラック	ルネ・ブラック	スレート・ブラック
メロウ・オレンジ	KLPDP KLPDPM 023	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	—	—	—	—	ゴールデン・ブロンズ オレンジ・イエロー
ワイン・レッド	KLPDP KLPDPM 083	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ワイン・レッド	—	—	—	ワイン・レッド ラシッド・レッド
パール・グレイ	KLPDP KLPDPM 075	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	パール・グレイ マープル・グレイ	—	パール・グレイ	ルネ・グレイ	パール・グレイ
ミッドナイト・ブルー	KLPDP KLPDPM 026	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ミッドナイト・ブルー	—	—	—	カプリ・ブルー
ルーセント・ブルー	KLPDP KLPDPM 836	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	—	ルーセント・ブルー シェランド・ブルー	—	—	—
シェル・ホワイト	KLPDP KLPDPM 076	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	—	—	—	—	シェル・ホワイト
ラスティ・グリーン	KLPDP KLPDPM 027	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	—	—	—	—	フォレスト・グリーン
アイリッシュ・グリーン	KLPDP KLPDPM 047	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	アイリッシュ・グリーン	コニファー・グリーン	—	—	アクア・グリーン ウェザード・グリーン (CC778)
ウェザード・グリーン	KLPDP KLPDPM 077	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ウェザード・グリーン	—	—	—	—
ラビス・グリーン	KLPDP KLPDPM 837	15kg缶 4kg缶	受注生産品3	ブロンズ・グリーン※	ラビス・グリーン	—	—	—

受注生産品3 商品の納期はご発注いただいたから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

※住宅会社様向けなどの特注品でカタログには掲載されていない商品です。