

対応部材一覧 (ROOGA [雅] 同質仕様 / 同質高棟仕様) (換気棟/メタル役物/防水部材/タフモック/雪止め金具/施工工具/釘・ビス/補修塗料関連についてはケイミュー屋根材総合カタログをご参照ください。)

受注生産品3 商品の納期はご注文いただいた日から約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

高耐候 マークの商品は役物保証対象商品です。
役物保証 (詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください)

☐ 通気構法専用部材 ※通気構法専用部材は梱包単位の出荷となります。

品名	RG軒先カバリー水切 <small>高耐候</small>	RG軒先吸気口(Z型水切用)	RG軒先吸気口(L型水切用)	RGけらばカバリー水切 <small>高耐候</small>	RG谷板大(段有) <small>高耐候</small>
形状・サイズ	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm)
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番(色)	DXZNT(●ブラック)	DXZVKZ(●ブラック)	DXZVKL(●ブラック)	DXZKT1T(●ブラック) DXZKT2T(●ブラウン) DXZKT5T(●オレンジ) DXZKT6T(●ブルーグリーン)	DXZT13(●ブラック) DXZT23(●ブラウン) DXZT53(●オレンジ) DXZT63(●ブルーグリーン)
価格	1,408円/本(税抜1,280円/本)	1,485円/本(税抜1,350円/本)	1,430円/本(税抜1,300円/本)	2,178円/本(税抜1,980円/本)	4,510円/本(税抜4,100円/本)

ROOGA [雅] 同質高棟仕様

☐ 同質役物

品名	高棟(5段)	高棟(3段)	高棟三つ又
品番	DRJAH4*U	DRJAL4*U	DRJCH4*U
価格	5,610円/本(税抜5,100円/本)	5,060円/本(税抜4,600円/本)	16,390円/本(税抜14,900円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	—	—

☐ 高棟仕様換気部材

品名	RG換気 雅-高棟用セット(RG高棟(5段)専用)
品番	DRJWH4*U
価格	38,940円/セット(税抜35,400円/セット)
入数	1セット/梱
出荷単位	1セット

☐ 陶器役物

品名	鬼(大)	鬼(小)	高棟棟巴	高棟隅巴	鬼(台付)
品番	DRJQB3*	DRJQD3*	DRJB3*	DRJD3*	DRJQC3*
価格	9,900円/本(税抜9,000円/本)	5,280円/本(税抜4,800円/本)	7,590円/本(税抜6,900円/本)	7,590円/本(税抜6,900円/本)	63,910円/本(税抜58,100円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱

☐ 専用役物

品名	RG棟椀受け金具 H90-140	RG棟椀受け金具 H30-50	RG金属面戸 5段用	RG金属面戸 3段用	RG役物ビス L115
材質	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	ステンレス オレフィン系パッキン付
品番	DXUH90	DXUH30	DXZB5	DXZB3	DXXW1115
価格	22,550円/箱(税抜20,500円/箱)	15,950円/箱(税抜14,500円/箱)	4,180円/本(税抜3,800円/本)	3,080円/本(税抜2,800円/本)	3,850円/袋(税抜3,500円/袋)
入数	50本/箱	50本/箱	5本/梱	5本/梱	50本/袋
出荷単位	梱包	梱包	バラ	バラ	袋
品名	RGエンドキャップ 5段用 <small>高耐候</small>	RGエンドキャップ 3段用 <small>高耐候</small>	RG防水シーラー 雅用	RG防水シーラー 15×15	
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	
品番	DXZE5	DXZE3	DXSJ	DXS15	
価格	5,830円/個(税抜5,300円/個)	4,510円/箱(税抜4,100円/箱)	18,370円/箱(税抜16,700円/箱)	4,510円/箱(税抜4,100円/箱)	
入数	5個/箱	5個/箱	10本/箱	10本/箱	
出荷単位	バラ	バラ	箱	箱	

ROOGA [雅] 同質仕様

☐ 同質役物

品名	RG棟包	RG棟巴	RG棟巴(プレカット)	RG三つ又*1
動き寸法	φ=550	φ=273	φ=273	—
品番	DRA4*U	DRB4*U	DRB4*PU	DRC4*AU
価格	1,727円/本(税抜1,570円/本)	3,300円/本(税抜3,000円/本)	4,620円/本(税抜4,200円/本)	4,070円/本(税抜3,700円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱
品名	RG三つ又(低勾配用)*2	RG隅巴	RG隅棟	雅一文字
動き寸法	—	φ=298	φ=550	—
品番	DRC4*BU	DRD4*U	DRM4*U	DRNJ4*U
価格	4,070円/本(税抜3,700円/本)	3,300円/枚(税抜3,000円/枚)	1,727円/枚(税抜1,570円/枚)	1,848円/本(税抜1,680円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	3本/梱	2本/梱
出荷単位	—	—	バラ	バラ

*1 適用勾配:4/10~6/10 ※2 適用勾配:2.5/10~4/10未満

☐ 専用役物

品名	RGエンドキャップ <small>高耐候</small>	RG棟椀受け金具 H60-110
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板
品番	DXZE	DXUH60
価格	1,837円/個(税抜1,670円/個)	17,270円/箱(税抜15,700円/箱)
入数	20個/箱	50本/箱
出荷単位	バラ	箱

☐ メタル役物

品名	RG片流れ用エンドキャップ(右) <small>高耐候</small>	RG片流れ用エンドキャップ(左) <small>高耐候</small>
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZGR*	DXZGL*
価格	1,771円/個(税抜1,610円/個)	1,771円/個(税抜1,610円/個)
入数	30個/箱	30個/箱
出荷単位	バラ	バラ

☐ 同質仕様換気部材

品名	RG換気 雅用セット(RG棟包専用)
品番	DRJW4*U
価格	17,270円/セット(税抜15,700円/セット)
入数	1セット/梱
出荷単位	1セット

ROOGA [雅] 同質高棟仕様・同質仕様共通部材

☐ 同質役物

品名	RGけらば	RGけらば角	RGけらば止め	平のし
動き寸法	φ=300	φ=280	—	—
品番	DRF4*U	DRG4*U	DRH4*U	DRNH4*U
価格	1,254円/本(税抜1,140円/本)	1,650円/本(税抜1,500円/本)	1,925円/本(税抜1,750円/本)	1,397円/本(税抜1,270円/本)
入数	3本/梱	1本/梱	1本/梱	3本/梱
出荷単位	バラ	—	—	バラ

☐ メタル役物

品名	RG雨押え <small>高耐候</small>	RG片流れ用破風カバリー水切 <small>高耐候</small>	RG片流れ用破風カバリー水切(換気用) <small>高耐候</small>	RG軒先水切Z型 <small>高耐候</small>	RG軒先水切L型 <small>高耐候</small>
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZA*	DXZGM1	DXZY1	DXZN	DXZNK
価格	2,640円/本(税抜2,400円/本)	2,530円/本(税抜2,300円/本)	2,970円/本(税抜2,700円/本)	1,463円/本(税抜1,330円/本)	1,837円/本(税抜1,670円/本)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RGけらば捨樋	RG壁際捨水切	RG壁際捨樋	RG壁止まり役物(右)	RG壁止まり役物(左)
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚
品番	DXZJ1	DXZQ	DXZR	DXZD1	DXZD2
価格	1,155円/本(税抜1,050円/本)	2,035円/本(税抜1,850円/本)	1,309円/本(税抜1,190円/本)	3,740円/個(税抜3,400円/個)	3,740円/個(税抜3,400円/個)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	20個/箱	20個/箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

☐ 広小舞・面戸、防水シーラー

品名	タフモック 30×40	タフモック 35×45	タフモック 18×90	タフモック 18×45	タフモック 15×30
材質	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン
品番	DXBW30403	DXBW35453	KLBW18903	KLBW18453	DXBW15303
価格	1,661円/本(税抜1,510円/本)	1,936円/本(税抜1,760円/本)	1,463円/本(税抜1,330円/本)	1,067円/本(税抜970円/本)	605円/本(税抜550円/本)
入数	10本/束	6本/束	10本/束	20本/束	18本/束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG雅用軒先面戸W	RG乾式自在面戸W	RG防水シーラー 30×20	RG防水シーラー 30×25
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	エラストマーシート+アルミニウム(プチルゴムテープ2列付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)
品番	DXZMW	DXTB1	DXS20	DXS25
価格	616円/本(税抜560円/本)	23,320円/本(税抜21,200円/本)	9,350円/箱(税抜8,500円/箱)	11,440円/箱(税抜10,400円/箱)
入数	50本/箱	4本/箱	10本/箱	10本/箱
出荷単位	バラ	バラ	箱	箱

☐ 屋根釘・ビス

品名	RG役物ビス L75	RG役物ビス L90	役物固定釘 32SUS	RG金具固定釘 L32	RG軒先釘 L50	RGクリップ 雅用	RG屋根ビス L65
材質	ステンレス オレフィン系パッキン付	ステンレス オレフィン系パッキン付	ステンレス・ブロンズ仕上げ リングスクリュー釘	ステンレス・リング釘	ステンレス・リング釘	ステンレス	ステンレス
品番	DXWB175	DXWB190	KLWM132	DXWN132	DXWNL50A	DXQJ	DXWB165A
価格	1,925円/袋(税抜1,750円/袋)	2,200円/袋(税抜2,000円/袋)	803円/袋(税抜730円/袋)	704円/袋(税抜640円/袋)	1,529円/袋(税抜1,390円/袋)	5,280円/袋(税抜4,800円/袋)	2,123円/袋(税抜1,930円/袋)
入数	50本/袋	50本/袋	100本/袋	83本/袋	100本/袋	50個/袋	100本/袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋	袋	袋	袋

☐ 防水部材

品名	RG補助テープ	RG防水テープ 100×20M	RG防水テープ 150×500	ルーフキーパー	プライマー(ルーフキーパー用)	RG現地加工用コイル
材質	EPDM(裏面粘着層付)	プチルゴム系(裏面粘着層付)	EPDM(裏面粘着層付)	変成シリコン系	アクリリルシリコン溶剤系	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXBA	DXP2B	DXP1A	KLBS*	DXPR	DXZQ5*
価格	440円/枚(税抜400円/枚)	6,380円/本(税抜5,800円/本)	253円/枚(税抜230円/枚)	1,771円/本(税抜1,610円/本)	1,892円/個(税抜1,720円/個)	34,870円/本(税抜31,700円/本)
入数	100枚/箱	8本/箱	50枚/箱	10本/箱	20個/箱	1本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ	—

☐ 雪止め金具

品名	RG雪止め金具タイプE(雅用)
材質	ステンレス(SUS304)
品番	DXBYJ*
価格	1,067円/本(税抜970円/本)
入数	50本/箱
出荷単位	バラ

☐ 雨押え換気部材

品名	RG換気S型雨押え用セット <small>高耐候</small>
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZYA1*
価格	24,200円/セット(税抜22,000円/セット)
入数	1セット/梱
出荷単位	1セット

☐ ROOGA専用切断台

品名	ROOGA専用切断台
品番	DXKGA
価格	71,830円/台(税抜65,300円/台)
入数	1台/箱
品名	集じんホース(分岐タイプ)
品番	DXKGAH2
価格	23,430円/本(税抜21,300円/本)
入数	1本/箱
品名	接続アダプター
品番	DXKGAH3
価格	3,960円/セット(税抜3,600円/セット)
入数	1セット/袋

☐ 補修用部材

品名	RG補修塗料セット 化粧面専用	RG補修塗料セット 切断木口用	ガラス用メタル役物補修塗料
材質	無機系	アクリル系	フッ素系(一液タイプ)
品番	DRHD3*	DXHC3*	DXZHT5*
価格	11,550円/箱(税抜10,500円/箱)	1,683円/箱(税抜1,530円/箱)	3,850円/缶(税抜3,500円/缶)
入数	1セット/箱	1セット/箱	1個/梱

☐ グラッサリフレッシュコート ROOGA用 ※受注生産品3

品名	グラッサリフレッシュコート ROOGA用	グラッサリフレッシュコート ROOGA用シーラー	グラッサリフレッシュコート 金属用シーラー
材質	無機系	変成エポキシ系	変成エポキシ系
品番	DXRFC3*	DXRFCPR	KLGRCMS
価格	139,150円/セット(税抜126,500円/セット)	105,600円/セット(税抜96,000円/セット)	10,120円/セット(税抜9,200円/セット)
入数	1セット	1セット	1セット

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

※品番に*マークがある商品はカラーバリエーションをご用意しております。詳しくはケイミュー屋根材総合カタログをご参照ください。

対応部材一覧 (ROOGA [鉄平] 同質仕様 / メタル役物仕様) (換気棟/メタル役物/防水部材/タフモック/雪止め金具/施工工具/釘・ビス/補修塗料関連についてはケイムー屋根材総合カタログをご参照ください。)

受注生産品2 商品の納期はご注文いただいた日から約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。
受注生産品3 商品の納期はご注文いただいた日から約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

高耐候 マークの商品は役物保証対象商品です。
役物保証 (詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください)

☐ 通気構法専用部材 **受注生産品3** ※通気構法専用部材は梱包単位の出荷となります。

品名	RG軒先カバー水切 高耐候	RG軒先吸気口(Z型水切用)	RG軒先吸気口(L型水切用)	RGけらばカバー水切 高耐候	RG谷板大(段有) 高耐候
形状・サイズ	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm)
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番(色)	DXZNT (●ブラック)	DXZVKZ (●ブラック)	DXZVKL (●ブラック)	DXZKT1T (●ブラック) DXZKT2T (●ブラウン) DXZKT5T (●オレンジ) DXZKT6T (●ブルーグリーン)	DXZT13 (●ブラック) DXZT23 (●ブラウン) DXZT53 (●オレンジ) DXZT63 (●ブルーグリーン)
価格	1,408円 / 本 (税抜 1,280円 / 本)	1,485円 / 本 (税抜 1,350円 / 本)	1,430円 / 本 (税抜 1,300円 / 本)	2,178円 / 本 (税抜 1,980円 / 本)	4,510円 / 本 (税抜 4,100円 / 本)

ROOGA [鉄平] 同質仕様

☐ 同質役物

品名	RG標包	RG標巴	RG標巴(プレカット)	RG三つ又 ^{*1}	RG三つ又(低勾配用) ^{*2}	RG隅巴
働き寸法	φ=550	φ=273	φ=273	—	φ=273	φ=298
品番	DRA4*U	DRB4*U	DRB4*PU	DRC4*AU	DRC4*BU	DRD4*U
価格	1,727円 / 本 (税抜 1,570円 / 本)	3,300円 / 本 (税抜 3,000円 / 本)	4,620円 / 本 (税抜 4,200円 / 本)	4,070円 / 本 (税抜 3,700円 / 本)	4,070円 / 本 (税抜 3,700円 / 本)	3,300円 / 枚 (税抜 3,000円 / 枚)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	—	—	—	—	—
品名	RG隅棟	RG標止まり(プレカット)	RG差棟(鉄平用)	RG差棟刺先(鉄平用)	RG差棟止め(鉄平用)	平のし
働き寸法	φ=550	φ=273	—	—	—	—
品番	DRM4*U	DRE4*PU	DRTJ4*U	DRTK4*U	DRTL4*U	DRNH4*U
価格	1,727円 / 枚 (税抜 1,570円 / 枚)	5,170円 / 本 (税抜 4,700円 / 本)	1,254円 / 本 (税抜 1,140円 / 本)	1,650円 / 本 (税抜 1,500円 / 本)	1,925円 / 本 (税抜 1,750円 / 本)	1,397円 / 本 (税抜 1,270円 / 本)
入数	3本/梱	1本/梱	3本/梱	1本/梱	1本/梱	3本/梱
出荷単位	バラ	—	—	—	—	バラ

※1 適用勾配:4/10~6/10 ※2 適用勾配:2.5/10~4/10未満

☐ 同質役物(けらば部)

品名	RGけらば(鉄平用)	RGけらば角(鉄平用)	RGけらば止め(鉄平用)
働き寸法	φ=300	φ=280	—
品番	DRTF4*U	DRTG4*U	DRTH4*U
価格	1,254円 / 本 (税抜 1,140円 / 本)	1,650円 / 本 (税抜 1,500円 / 本)	1,925円 / 本 (税抜 1,750円 / 本)
入数	3本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	バラ	—	—

☐ 同質役物(片流れ用)

品名	RG片流れ棟	RG片流れ棟巴(右)	RG片流れ棟巴(左)
働き寸法	φ=550	φ=275	φ=275
品番	DRAK4*U	DRBKR4*U	DRBKL4*U
価格	2,420円 / 本 (税抜 2,200円 / 本)	5,280円 / 本 (税抜 4,800円 / 本)	5,280円 / 本 (税抜 4,800円 / 本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱

☐ 換気部材

品名	RG換気 鉄平用セット	RG換気 片流れ棟用セット
品番	DRTW4*U	DRTWK4*U
価格	13,200円 / セット (税抜 12,000円 / セット)	16,720円 / セット (税抜 15,200円 / セット)
入数	1セット/梱	1セット/梱
出荷単位	1セット	1セット

☐ 専用役物(片流れ用)

品名	RG片流れ棟用金属面戸	RG片流れ棟用金属面戸 巴用(右)	RG片流れ棟用金属面戸 巴用(左)	RG棟受け金具 片流れ用 H30—50
材質	塗装溶融亜鉛・AL・Mg合金めっき鋼板0.35mm厚	塗装溶融亜鉛・AL・Mg合金めっき鋼板0.35mm厚	塗装溶融亜鉛・AL・Mg合金めっき鋼板0.35mm厚	溶融亜鉛・AL・Mg合金めっき鋼板
品番	DXZBK	DXZBKR	DXZBKL	DXUK30
価格	2,970円 / 本 (税抜 2,700円 / 本)	1,760円 / 個 (税抜 1,600円 / 個)	1,760円 / 個 (税抜 1,600円 / 個)	12,650円 / 箱 (税抜 11,500円 / 箱)
入数	5本/梱	5本/梱	5本/梱	25本/箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	箱

☐ メタル役物

品名	RG片流れ用破風カバー水切 高耐候	RG片流れ用エンドキャップ(右) 高耐候	RG片流れ用エンドキャップ(左) 高耐候	RG片流れ用破風カバー水切(換気用) 高耐候	RGエンドキャップ 高耐候	RG金属面戸
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZGM*	DXZGR*	DXZGL*	DXZY*	DXZE	DXZB
価格	2,530円 / 本 (税抜 2,300円 / 本)	1,771円 / 本 (税抜 1,610円 / 本)	1,771円 / 本 (税抜 1,610円 / 本)	2,970円 / 本 (税抜 2,700円 / 本)	1,837円 / 本 (税抜 1,670円 / 個)	2,750円 / 本 (税抜 2,500円 / 本)
入数	10本/梱	30個/箱	30個/箱	10本/梱	20個/箱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

☐ 面戸

品名	RG乾式自在面戸W
材質	エラストマーシート+アルミニウム(ブチルゴムテープ2別付)
品番	DXTB1
価格	23,320円 / 本 (税抜 21,200円 / 本)
入数	4本/箱
出荷単位	バラ

☐ ビス

品名	RG役物ビス L75	RG役物ビス L90
材質	ステンレス オレフィン系 パッキン付	ステンレス オレフィン系 パッキン付
品番	DXWB175	DXWB190
価格	1,925円 / 袋 (税抜 1,750円 / 袋)	2,200円 / 袋 (税抜 2,000円 / 袋)
入数	50本/袋	50本/袋
出荷単位	袋	袋

☐ 防水部材

品名	RG棟受け金具 H30—50	RG棟受け金具 H60—110	RG棟受け金具 HO
材質	溶融亜鉛・AL・Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛・AL・Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛・AL・Mg合金めっき鋼板
品番	DXUH30	DXUH60	DXUH0
価格	15,950円 / 箱 (税抜 14,500円 / 箱)	17,270円 / 箱 (税抜 15,700円 / 箱)	13,310円 / 箱 (税抜 12,100円 / 箱)
入数	50本/箱	50本/箱	50本/箱
出荷単位	箱	箱	箱

ROOGA [鉄平] メタル役物仕様

☐ メタル役物(けらば部)※

品名	RGメタル差けらば(右) 高耐候	RGメタル差けらば(左) 高耐候	RGメタル差棟 高耐候	棟包 高耐候	棟包 急勾配用 高耐候
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
働き寸法	φ=330	φ=330	φ=600	φ=1,829	φ=1,829
品番	DXZKSR*	DXZKSL*	DXZCS*	DXZM05*	DXZM35*
価格	594円 / 本 (税抜 540円 / 本)	594円 / 本 (税抜 540円 / 本)	979円 / 本 (税抜 890円 / 本)	2,640円 / 本 (税抜 2,400円 / 本)	4,730円 / 本 (税抜 4,300円 / 本)
入数	30本/箱	30本/箱	30本/箱	10本/束	10本/束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

※メタル役物の色は同系色設定のため、本体とは多少の色感の違いがあります。

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

☐ 換気役物

品名	RG換気 S型棟用 高耐候			RG換気 S型急勾配(片流れ兼用)棟用 高耐候		
	0.5P	1P	2P	0.5P	1P	2P
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚			フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚		
品番	DXZYS0*	DXZYS1*	DXZYS2*	DXZYG0*	DXZYG1*	DXZYG2*
価格	22,880円 / 組 (税抜 20,800円 / 組)	27,390円 / 組 (税抜 24,900円 / 組)	43,890円 / 組 (税抜 39,900円 / 組)	25,850円 / 組 (税抜 23,500円 / 組)	31,020円 / 組 (税抜 28,200円 / 組)	49,610円 / 組 (税抜 45,100円 / 組)
入数	1セット/組	1セット/組	1セット/組	1セット/組	1セット/組	1セット/組
サイズ	片面W104×長585×H19mm	片面W104×長1,040×H19mm	片面W104×長1,948×H19mm	片面W130×長585×H19mm	片面W130×長1,040×H19mm	片面W130×長1,948×H19mm
品名	RG換気 L350型棟用 高耐候			RG換気 方形棟用 受注生産品2 高耐候		
	0.5P	1P	2P			
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚			フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚		
品番	DXZYG0*	DXZYG1*	DXZYG2*	DXZYH*		
価格	39,820円 / 組 (税抜 36,200円 / 組)	47,740円 / 組 (税抜 43,400円 / 組)	76,450円 / 組 (税抜 69,500円 / 組)	193,050円 / 本 (税抜 175,500円 / 本)		
入数	1セット/組	1セット/組	1セット/組	1セット/梱		
サイズ	片面W170×長455×H73mm	片面W170×長910×H73mm	片面W170×長1,820×H73mm	上面685角(内部573角)×H270mm		

ROOGA [鉄平] 同質仕様・メタル役物仕様共通部材

☐ メタル役物

品名	RG雨押え 高耐候	RG軒先水切Z型 高耐候	RG軒先水切L型 高耐候	RGけらば捨樋
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZA*	DXZN	DXZNK	DXZJ1
価格	2,640円 / 本 (税抜 2,400円 / 本)	1,463円 / 本 (税抜 1,330円 / 本)	1,837円 / 本 (税抜 1,670円 / 本)	1,155円 / 本 (税抜 1,050円 / 本)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG壁際捨水切	RG壁際捨樋	RG壁止まり役物(右)	RG壁止まり役物(左)
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚
品番	DXZQ	DXZR	DXZD1	DXZD2
価格	2,035円 / 本 (税抜 1,850円 / 本)	1,309円 / 本 (税抜 1,190円 / 本)	3,740円 / 個 (税抜 3,400円 / 個)	3,740円 / 個 (税抜 3,400円 / 個)
入数	10本/梱	10本/梱	20個/箱	20個/箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ

☐ 広小舞・面戸、防水シーラー

品名	タフモック 30×40	タフモック 35×45	タフモック 18×90	タフモック 18×45	タフモック 15×30
材質	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン
品番	DXBW30403	DXBW35453	KLBW18903	KLBW18453	DXBW15303
価格	1,661円 / 本 (税抜 1,510円 / 本)	1,936円 / 本 (税抜 1,760円 / 本)	1,463円 / 本 (税抜 1,330円 / 本)	1,067円 / 本 (税抜 970円 / 本)	605円 / 本 (税抜 550円 / 本)
入数	10本/束	6本/束	10本/束	20本/束	18本/束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ
品名	RG防水シーラー 30×20	RG防水シーラー 30×25	RG防水シーラー 壁際流れ方向用	RG防水シーラー 15×15	
材質	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	
品番	DXS20	DXS25	DXSKG	DXS15	
価格	9,350円 / 箱 (税抜 8,500円 / 箱)	11,440円 / 箱 (税抜 10,400円 / 箱)	7,700円 / 袋 (税抜 7,000円 / 袋)	4,510円 / 箱 (税抜 4,100円 / 箱)	
入数	10本/箱	10本/箱	10本/袋	10本/箱	
出荷単位	箱	箱	袋	箱	

☐ 屋根釘・ビス

品名	役物固定釘 32SUS	RG金具固定釘 L32	RG軒先釘 L50	RGクリップ 鉄平用	RG屋根ビス L65
材質	ステンレス・ブロンズ仕上げリングスクリュー釘	ステンレス・リング釘	ステンレス・リング釘	ステンレス	ステンレス
品番	KLWM132	DXWN132	DXWNL50A	DXQT	DXWB165A
価格	803円 / 袋 (税抜 730円 / 袋)	704円 / 袋 (税抜 640円 / 袋)	1,529円 / 袋 (税抜 1,390円 / 袋)	5,280円 / 袋 (税抜 4,800円 / 袋)	2,123円 / 袋 (税抜 1,930円 / 袋)
入数	100本/袋	83本/袋	100本/袋	50個/袋	100本/袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋	袋

☐ 防水部材

品名	RG補助テープ	RG防水テープ 100×20M	RG防水テープ 150×500	ルーフキーパー	プライマー(ルーフキーパー用)	RG現地加工用コイル
材質	EPDM(裏面粘着層付)	ブチルゴム系(裏面粘着層付)	EPDM(裏面粘着層付)	変成シリコン系	アクリルシリコン溶剤系	フッ素塗装GLめっき鋼

対応部材一覧 (グランネクスト/カラーベスト)

(換気棟/メタル役物/防水部材/タフモック/雪止め金具/施工工具/釘・ビス)
補修塗料関連についてはケイムー屋根材総合カタログをご参照ください。

※受注生産品2 商品の納期はご注文いただいた日から約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。
※受注生産品3 商品の納期はご注文いただいた日から約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

高耐久 高耐久 マークの商品は役物保証対象商品です。
役物保証 (詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください)

通気構法専用部材 ※受注生産品3 ※通気構法専用部材は梱包単位の出荷となります。

品名	T軒先水切(小) <small>高耐久</small>	T軒先水切(大) <small>高耐久</small>	T軒先水切(大)雪囲用 <small>高耐久</small>	T軒先吸気口	T台板 <small>高耐久</small>	Tけらば水切カバー <small>高耐久</small>	
形状・サイズ	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	
材質	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	
品番(色)	KLZN862(●Gブラック) KLZN864(●Gシルバー) <small>NEW</small> KLZN861(●Gブラウン) KLZN867(●Gグリーン) KLZN860(●Gブルー) KLZN869(●Gレッド)	KLZN1862(●Gブラック) <small>NEW</small> KLZN1864(●Gシルバー) <small>NEW</small> KLZN1861(●Gブラウン) KLZN1867(●Gグリーン) KLZN1860(●Gブルー) KLZN1869(●Gレッド)	KLZN2862(●Gブラック) <small>NEW</small> KLZN2864(●Gシルバー) <small>NEW</small> KLZN2861(●Gブラウン) KLZN2867(●Gグリーン) KLZN2860(●Gブルー) KLZN2869(●Gレッド)	KLZV832(●ブラック)	KLZT862(●Gブラック) KLZT864(●Gシルバー) <small>NEW</small> KLZT861(●Gブラウン) KLZT867(●Gグリーン) KLZT860(●Gブルー) KLZT869(●Gレッド)	KLZK862(●Gブラック) <small>NEW</small> KLZK864(●Gシルバー) <small>NEW</small> KLZK861(●Gブラウン) KLZK867(●Gグリーン) KLZK860(●Gブルー) KLZK869(●Gレッド)	KLZA06* KLZC06* KLZNC032(●ブラック) KLZMK06*
価格	1,188円/本(税抜1,080円/本)	1,606円/本(税抜1,460円/本)	2,750円/本(税抜2,500円/本)	1,815円/本(税抜1,650円/本)	4,070円/本(税抜3,700円/本)	2,134円/本(税抜1,940円/本)	
品名	Tけらば捨水切(5.2mm厚用)*1	Tけらば捨水切(6.0mm厚用)*2	T捨樋	T捨板水切(5.2mm厚用)*1	T捨板水切(6.0mm厚用)*2		
形状・サイズ	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 	φ=1,829 (単位:mm) 		
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚		
品番(色)	KLZK1832(●ブラック)	KLZK2832(●ブラック)	KLZS832(●ブラック)	KLZS1832(●ブラック)	KLZS2832(●ブラック)		
価格	1,694円/本(税抜1,540円/本)	1,716円/本(税抜1,560円/本)	1,331円/本(税抜1,210円/本)	2,860円/本(税抜2,600円/本)	2,860円/本(税抜2,600円/本)		

*1 適用屋根材は(グランネクスト)シンプル(カラーベスト)コロニアル
*2 適用屋根材は(グランネクスト)うるこ、ヒシ

換気棟

品名	棟用 L350型 <small>高耐久</small>			棟用 L型 <small>高耐久</small>		
	0.5P	1P	2P	0.5P	1P	2P
有効換気面積	175cm ²	350cm ²	700cm ²	60cm ²	120cm ²	240cm ²
対応天井面積	28.0m ² /本	56.0m ² /本	112.0m ² /本	9.6m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本
有効長さ	455mm	910mm	1,820mm	455mm	910mm	1,820mm
サイズ	片面W170×長585×H73mm	片面W170×長1,040×H73mm	片面W170×長1,950×H73mm	片面W130×長515×H34mm	片面W130×長970×H34mm	片面W130×長1,880×H34mm
対応勾配	2.5/10~8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)			2.5/10~8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
設置距離	全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)			全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)		
材質	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)			塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)		
品番	KLYG06*	KLYG16*	KLYG26*	KLYL06*	KLYL16*	KLYL26*
価格	26,510円/組(税抜24,100円/組)	36,190円/組(税抜32,900円/組)	59,950円/組(税抜54,500円/組)	15,950円/組(税抜14,500円/組)	19,690円/組(税抜17,900円/組)	34,650円/組(税抜31,500円/組)
品名	棟用 S型 <small>高耐久</small>			急勾配棟用 S型 <small>高耐久</small>		
	0.5P	1P	2P	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm ²	120cm ²	240cm ²	60cm ²	120cm ²	240cm ²
対応天井面積	9.6m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本	9.6m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本
有効長さ	585mm	1,040mm	1,948mm	585mm	1,040mm	1,948mm
サイズ	片面W104×長585×H19mm	片面W104×長1,040×H19mm	片面W104×長1,948×H19mm	片面W130×長585×H19mm	片面W130×長1,040×H19mm	片面W130×長1,948×H19mm
対応勾配	2.5/10~8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)			平棟使用:2.5/10~12/10、片流れ使用:2.5/10~6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
設置距離	全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)			全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅130mm)		
材質	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)			塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)		
品番	KLYS06*	KLYS16*	KLYS26*	KLYK06*	KLYK16*	KLYK26*
価格	15,290円/組(税抜13,900円/組)	19,580円/組(税抜17,800円/組)	30,580円/組(税抜27,800円/組)	19,580円/組(税抜17,800円/組)	23,210円/組(税抜21,100円/組)	39,160円/組(税抜35,600円/組)
品名	棟用 L600型 <small>受注生産品2 高耐久</small>			棟用 L350型 ステンレス		
	1P	1P	2P	1P	1P	2P
有効換気面積	600cm ²	350cm ²	700cm ²	120cm ²	120cm ²	240cm ²
対応天井面積	96.0m ² /本	56.0m ² /本	112.0m ² /本	19.2m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本
有効長さ	910mm	910mm	1,820mm	1,040mm	1,040mm	1,948mm
サイズ	片面W227×長1,364×H98mm	片面W170×長1,040×H73mm	片面W170×長1,950×H73mm	片面W250-側面W133×長1,040×H19mm	片面W250-側面W133×長1,948×H19mm	
対応勾配	2.5/10~6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)			2.5/10~8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
設置距離	切妻:全有効長さ+300mm、寄棟:全有効長さ(接続可能棟包サイズ:幅130mm)			全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)		
材質	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)			ステンレス(SUS304)0.4mm厚(メタル換気役物)		
品番	KLYN16*			KLYG12*	KLYG22*	KLYKT16*
価格	102,080円/組(税抜92,800円/組)			59,620円/組(税抜54,200円/組)	84,150円/組(税抜76,500円/組)	23,210円/組(税抜21,100円/組)
品名	雨押え用 S型 <small>高耐久</small>		方形 <small>受注生産品2 高耐久</small>	メタル換気棟用 防火ダンパー		
	1P	2P				
有効換気面積	60cm ²	120cm ²	600cm ²	300cm ²		
対応天井面積	9.6m ² /本	19.2m ² /本	96.0m ² /個	48.0m ² /本		
有効長さ	1,040mm	1,948mm	-	-		
サイズ	片面W100×長1,040×H19mm	片面W100×長1,948×H19mm	上面685角(内部573角)×H270mm	長さ:900mm		
対応勾配	2.5/10~8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		2.5/10~8/10	2.5/10~8/10		
設置距離	全有効長さ+300mm		-	-		
材質	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)		塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚(ガラス用メタル換気役物)	本体:塗装GLめっき鋼板 発泡材:グラファイト系熱発泡材		
品番	KLYA16*	KLYA26*	KLYH6*	KLYBD(●ブラック)		
価格	17,270円/組(税抜15,700円/組)	28,490円/組(税抜25,900円/組)	150,370円/組(税抜136,700円/組)	7,810円/本(税抜7,100円/本)		

※「必要最低設置長さ」は、換気役物を取り付けるために最低限必要な設定部位の長さを示します。
ご注意: この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

メタル役物

品名	棟包 <small>高耐久</small>	棟包急勾配用 <small>高耐久</small>	雨押え <small>高耐久</small>	棟コーナリー <small>高耐久</small>
材質	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)
品番	KLZM06*	KLZM36*	KLZA06*	KLZC06*
価格	2,640円/本(税抜2,400円/本)	4,730円/本(税抜4,300円/本)	1,837円/本(税抜1,670円/本)	594円/本(税抜540円/本)
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	50本/梱
品名	棟包片流れ用 <small>高耐久</small>	現地加工用コイル <small>高耐久</small>	野地板キャップ	剣先 <small>高耐久</small>
材質	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)	塗装GLめっき鋼板 0.35mm (メタル役物)	塗装GL高耐久めっき鋼板0.35mm厚 (ガラス用メタル役物)
品番	KLZKT16*	KLZQ6*	KLZNC032(●ブラック)	KLZMK06*
価格	5,280円/本(税抜4,800円/本)	34,870円/本(税抜31,700円/本)	451円/本(税抜410円/本)	1,331円/本(税抜1,210円/本)
入数	5本/梱	1本入	20本/梱	15本/梱

防水部材 ※下葺材についてはJIS A 6111を満たす透湿系ルーフィング(現地調達)をご使用ください。

品名	補助シート	両面防水テープ750	FG防水テープ 100×20M
サイズ	幅50mm×長さ100mm×厚み1.0mm	幅50mm×長さ20m×厚み0.5mm	幅50mm×長さ20m×厚み0.23mm
質量	-	-	-
材質	改質アスファルト	ブチルゴム系	アクリル系
品番	KLTKT	B401(ブラック)	B421(ブラック)
価格	18,480円/梱(税抜16,800円/梱)	1,892円/巻(税抜1,720円/巻)	1,892円/巻(税抜1,720円/巻)
入数	500枚/梱	1巻/袋(16袋/箱)	1巻/袋(20袋/箱)

タフモック

品名	タフモック			
サイズ	18×45×3,000mm	18×90×3,000mm	30×40×3,000mm	35×45×3,000mm
材質	ハイインパクトポリスチレン			
品番	KLBW18453	KLBW18903	DXBW30403	DXBW35453
価格	1,067円/本(税抜970円/本)	1,463円/本(税抜1,330円/本)	1,661円/本(税抜1,510円/本)	1,936円/本(税抜1,760円/本)

雪止め役物

品名	スマート雪止め金具	雪止め金具	雪止めアングル	雪止めアングル固定金具*1
長さ	150mm	-	1,874mm	410mm
厚さ	-	1.5mm	2.0mm	1.5mm
材質	ステンレス(SUS430)	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
品番	KLBY1*	KLBY12(●ブラック) KLBY11(●ブラウン)	KLBY22(●ブラック) KLBY21(●ブラウン)	KLBY32(●ブラック) KLBY31(●ブラウン)
価格	253円/本(税抜230円/本)	1,529円/本(税抜1,390円/本)	5,610円/本(税抜5,100円/本)	1,771円/本(税抜1,610円/本)
入数	100本/梱	50本/箱	5本/梱	50本/箱 (雪止めアングル留め付け用ボルト、ナット(1セット/本)付)

*1 雪止めアングル留め付け用ボルト、ナット(1セット/本)付

施工工具

品名	シングルカッター	品名	スレータースリッパー	品名	スレータースニールソー
サイズ	長さ1,115×高さ440×幅260mm	品番	KLKGL	品番	KLKGBZ1
主刃サイズ	970mm	価格	12,650円(税抜11,500円)	価格	9,900円(税抜9,000円)
重量(除工具)	約22kg			付属品	替刃1枚、取り扱い説明書
品番	KLKGD	品名	隙間ゲージ		
価格	146,410円(税抜133,100円)	品番	KLKGG		
付属品	・すき間ゲージ兼用スパナM8×M16 1本 ・六角棒レンチ4mm 1本	価格	528円(税抜480円)		

釘・ビス

品名	屋根材本体留付け用		屋根材本体補強用		役物関連留付け用	
	耐火野地用ビス30SUS	耐火野地用ビス35SUS	強風補強ビス35SUS	強風補強ビス40SUS	役物固定釘32SUS	RG屋根ビス L65
サイズ	長さ30mm(φ4.0mm)	長さ35mm(φ4.0mm)	長さ35mm(φ4.5mm)	長さ40mm(φ4.5mm)	長さ32mm(φ2.7mm)	長さ65mm(φ4.2mm)
材質	ステンレス製グリーンコーロメット仕上	ステンレス製グリーンコーロメット仕上	ステンレス製プロンズ仕上	ステンレス製プロンズ仕上	ステンレス製プロンズ仕上	ステンレス
品番	KLWB130	KLWB135	KLWC335	KLWC340	KLWM132	DXWB165A
価格	5,500円/箱(税抜5,000円/箱)	6,270円/箱(税抜5,700円/箱)	12,320円/箱(税抜11,200円/箱)	13,860円/箱(税抜12,600円/箱)	803円/袋(税抜730円/袋)	2,123円/袋(税抜1,930円/袋)
入数	500本/箱	500本/箱	500本/箱	500本/箱	100本/袋	100本/袋
出荷単位	箱	箱	箱	箱	袋	袋

*RG屋根ビスL65は棟コーナリー留め付け時に使用します。

補修塗料関連

品名	補修塗料ガラスシシリーズ用		ガラス用メタル役物・換気棟 補修塗料	ルーフィーバー (接着剤・シーリング兼用)
	グランネクスト ヒシ/シンプル、カラーベスト 遮熱ガラスシ/ガラスシシリーズ用 ※遮熱ガラス用補修塗料に遮熱機能はありません。	グランネクスト うろこ		
材質	無機系		アクリル系(一液タイプ)	変成シリコン系
容量	主剤50g、硬化剤A・Bセット (施工面積 約0.7m ² /セット※目安の面積です。)/攪拌棒1本・ハケ1本付		容量:15ml/本 (施工面積 約0.06m ² /本※目安の面積です。)	容量:333ml/本
品番	KLHT***	KLHT***A	KLZHT6*	KLBS*
価格	5,170円/セット(税抜4,700円/セット)		1,936円/本(税抜1,760円/本)	1,771円/本(税抜1,610円/本)

NEW :2022年8月1日新発売

※品番に*マークがある商品はカラーバリエーションをご用意しております。詳しくはケイムー屋根材総合カタログをご参照ください。